



Službeni glasnik

OPĆINE SIKIREVCI

Godina V	Sikirevci, 20. listopada 2026.	Broj: 5/2026.
----------	--------------------------------	---------------

SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci.....2
2. Odluku o donošenju V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci...11
Određbe za provedbu.....13
3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Sikirevci.....109
4. Odluka o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026. dodijeljenih Općini Sikirevci.....110
5. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje zgrade područnog objekta Dječjeg vrtića „Sunčana” u Sikirevcima.....111
6. Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu..113
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.....114

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o radu službenika i namještenika Jedinственог управног одјела Опćине Sikirevci.....175
2. Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći u novcu za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i samcima sa područja Općine Sikirevci za 2026. godinu.....189
3. Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć redovnim studentima 2. i viših godina za akademsku godinu 2025./2026. sa područja općine sikirevci.....190
4. Odluka o dodjeli kapitalne finansijske pomoći na području Općine Sikirevci u 2026. godini - Mjera 1. Jednokratna kapitalna pomoć mladim obiteljima u izgradnji novih stambenih objekata-obiteljska kuća na području Općine Sikirevci.....191
5. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci na području Općine Sikirevci (k.č.br. 2216, k.o. Sikirevci).....193
6. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci na području Općine Sikirevci (k.č.br. 2215, k.o. Sikirevci).....195
7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci na području Općine Sikirevci (k.č.br. 2214, k.o. Sikirevci).....197

Na temelju članka 15. stavaka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22 i 48/26), članka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21 i „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ 1/22 i 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. listopada 2026. godine donosi

P R A V I L N I K

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE OPĆINE SIKIREVCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju postupci, pravila i uvjeti jednostavne nabave roba, usluga, provedbe projektnih natječaja i radova koje će Općina Sikirevci (u daljnjem tekstu: Naručitelj) provoditi do vrijednosti pragova za primjenu javne nabave:

- a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 50.000,00 eura,
- b) radova procijenjene vrijednosti manje od 100.000,00 eura.

(2) Jednostavna nabava iz stavka 1. ovog članka predstavlja nabavu na koju se, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22, 48/26 - u daljnjem tekstu: ZJN 2016), ZJN 2016 ne primjenjuje (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).

(3) Na pojmove propisane ovim Pravilnikom na odgovarajući način primjenjuju se pojmovi propisani Zakonom o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016).

(4) U provedbi postupaka jednostavne nabave obvezno je primjenjivati i druge važeće zakone, podzakonske propise, upute, odluke i pravilnike, koji se odnose na predmet nabave.

(5) Sve vrijednosti u ovom Pravilniku iskazane su u eurima bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

(6) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

(7) Procijenjena vrijednost u smislu ovog Pravilnika odnosi se na ukupan iznos jednostavne nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

(8) U provedbi postupaka jednostavne nabave koristi se mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, kao i korištenje sredstava komunikacije koja nisu elektronička ili kombinacija istih.

(9) Postupci jednostavne nabave provode se na način koji osigurava učinkovitu nabavu te ekonomično, svrhovito i zakonito trošenje proračunskih sredstava.

II. NAČELA NABAVE

Članak 2.

(1) Prilikom provođenja postupaka nabave Naručitelj je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti, sve na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično, zakonito, namjensko i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.

(2) Naručitelj je dužan provoditi nabavu s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pritom vodeći računa o racionalnom i učinkovitom trošenju sredstava na način da roba, usluge i radovi koje nabavlja odgovaraju svrsi.

(3) Nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene ZJN 2016, izbjegavanja primjene ovog Pravilnika ili izbjegavanja primjene pravila o jednostavnoj nabavi putem modula jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano omogući prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

III. SUKOB INTERESA

Članak 3.

(1) Naručitelj je obavezan poduzeti prikladne mjere kako bi učinkovito spriječio, prepoznao i uklonio sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

(2) Gospodarskim subjektom s kojim Naručitelj može biti u sukobu interesa smatra se ponuditelj, član zajednice, podugovaratelj i drugi subjekt na kojeg se ponuditelj oslanja.

(3) Sukob interesa između Naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

(4) U svrhu sprječavanja sukoba interesa Naručitelj je obavezan evidentirati sve okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa, osigurati izuzeće osobe kod koje postoji stvarni ili potencijalni sukob interesa, poduzimati druge potrebne mjere radi osiguranja jednakog postupanja prema svim gospodarskim subjektima te primijeniti odredbe posebnih propisa koji uređuju to područje.

Članak 4.

(1) Predstavnici Naručitelja obavezni su potpisati izjavu o postojanju odnosno nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Predstavnici Naručitelja koji su obavezni potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa su:

1. čelnik Naručitelja

2. član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja

3. član stručnog povjerenstva za nabavu

4. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku nabave.

(2) Za članove stručnog povjerenstva za nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili mogu utjecati na odlučivanje u postupku nabave, izjava se daje nakon odobrenja početka postupka. Naručitelj je obavezan na temelju izjava svojih predstavnika u pozivu na dostavu ponuda za pojedini postupak jednostavne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

Članak 5.

(1) Predstavnik Naručitelja koji nije ujedno i čelnik Naručitelja obavezan je odmah po saznanju, a najkasnije dan nakon saznanja o postojanju sukoba interesa, izuzeti se iz provedbe postupka nabave te o tome obavijestiti čelnika Naručitelja.

(2) Čelnik Naručitelja osigurava da predstavnik Naručitelja prestane sa svim aktivnostima u postupku nabave, bez odgađanja određuje drugu osobu predstavnikom Naručitelja koji preuzima njegove aktivnosti te osigurava da prethodno sudjelovanje izuzetog predstavnika ne ugrožava daljnji tijek istog postupka.

(3) U slučaju sukoba interesa čelnika Naručitelja, kao i u slučaju sukoba interesa ostalih predstavnika Naručitelja čije izuzimanje iz provedbe postupka nabave nije moguće ili se izuzimanjem ne može odgovarajuće otkloniti sukob interesa, a nakon odbijanja takve ponude ne preostane niti jedna valjana ponuda, poništiti će se postupak nabave.

(4) Za sve ostale radnje u odnosu na sukob interesa, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi.

IV. PREDMET NABAVE

Članak 6.

(1) U postupcima jednostavne nabave predmet nabave mora biti opisan na jasan, nedvojbjen i precizan način koji osigurava usporedivost ponuda i predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovanu, funkcionalnu i drugu objektivno određivu cjelinu, a može se podijeliti na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu ispunjenja.

(2) Vrijednost nabave ne smije se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene posebnih propisa ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

(3) U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i slično).

V. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 7.

(1) Vrste postupka jednostavne nabave su:

1. jednostavna nabava roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 15.000,00 eura,
2. jednostavna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura, a jednaka ili manja od 25.000,00 eura te radova procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura, a jednake ili manje od 45.000,00 eura,
3. jednostavna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 25.000,00 eura, a manje od 50.000,00 eura te radova procijenjene vrijednosti veće od 45.000,00 eura, a manje od 100.000,00 eura.

VI. POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI MANJE OD 15.000,00 EURA

Članak 8.

(1) Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 15.000,00 eura provodi se u pravilu elektroničkim sredstvima komunikacije, izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom, prikupljanjem više ponuda/predračuna gospodarskih subjekata (usmeno, elektroničkim ili telefonskim putem) ili javnom objavom.

(2) Postupku nabave ne mora prethoditi poziv na dostavu ponuda. U slučaju prikupljanja više ponuda može se sastaviti zaključak o odabiru ponuditelja koji sadrži naznaku pozicije iz proračuna koja će biti terećena te izvore financiranja. Zaključak potpisuje pročelnik Jedinственog upravnog odjela Općine Sikirevci. Nabava se zaključuje na temelju odabrane ponude izdavanjem narudžbenice ili potpisivanjem ugovora.

(3) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: vrsti roba, usluga ili radova koji se nabavljaju uz specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena. Narudžbenicu potpisuje čelnik Naručitelja ili po njegovom ovlaštenju zamjenik čelnika Naručitelja.

(4) Izdana narudžbenica odabranom ponuditelju dostavlja se primjenom elektroničkih sredstava komunikacije.

(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci.

(6) Ugovor mora sadržavati bitne sastojke, a sklapa se u pisanom obliku prema uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda i/ili odabranoj ponudi te ga potpisuju odgovorna osoba Naručitelja i odabrani ponuditelj, nakon odabira ponude.

VII. POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 15.000,00 EURA

Članak 9.

(1) Za provedbu postupka čija je procijenjena vrijednost veća od 15.000,00 eura čelnik Naručitelja odlukom o imenovanju imenuje Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te određuje njegove obveze i ovlasti u provođenju postupka jednostavne nabave.

(2) U sastavu Povjerenstva su najmanje tri člana koji ne moraju biti zaposlenici Naručitelja.

(3) Obveze i ovlasti Povjerenstva su:

- priprema postupka nabave: priprema uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, priprema poziva na dostavu ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmet nabave,

- provedba postupka nabave: slanje poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima, otvaranje pristiglih ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, izrada odluke o odabiru sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim pozivom na dostavu ponuda ili izrada odluke o poništenju.

(4) Članovi Povjerenstva odgovorni su za zakonito i stručno provođenje postupka jednostavne nabave.

(5) Članovi Povjerenstva ne moraju posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(6) Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura provodi se putem modula jednostavne nabave EOJN RH, a članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave moraju imati ovlaštenje za rad u navedenom modulu.

VIII. SLANJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Članak 10.

(1) Za nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura, a jednako ili manje od 25.000,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura, a jednako ili manje od

45.000,00 eura, Povjerenstvo upućuje poziv na dostavu ponuda putem EOJN RH jednom ili više gospodarskih subjekata ili javno objavljuje poziv u EOJN RH te provodi postupak sukladno ovom Pravilniku.

(2) Za nabavu roba ili

usluga procijenjene vrijednosti veće od 25.000,00 eura, a manje od 50.000,00 eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti veće od 45.000,00 eura, a manje od 100.000,00 eura, Povjerenstvo javno objavljuje poziv na dostavu ponuda u EOJN RH te provodi postupak sukladno ovom Pravilniku.

(3) Iznimno, Naručitelj nije obavezan provesti postupak jednostavne nabave putem javne objave u EOJN RH, već ga provodi slanjem poziva na dostavu ponuda putem EOJN RH na adresu jednog ili više gospodarskih subjekata:

a) ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna valjana ponuda u prethodno provedenom postupku jednostavne nabave, pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti nisu bitno izmijenjeni,

b) ako zbog objektivnih razloga predmet nabave može izvršiti, isporučiti ili pružiti samo određeni gospodarski subjekt, i to:

1. ako je predmet nabave stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe,

2. ako iz tehničkih razloga predmet nabave može isporučiti samo određeni gospodarski subjekt,

3. ako je to nužno radi zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva,

c) ako postoji iznimna žurnost uzrokovana događajima koje Naručitelj nije mogao predvidjeti niti na njih utjecati.

(4) Razlozi za primjenu iznimke navode se i obrazlažu u objavi u EOJN RH.

IX. SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Članak 11.

(1) Poziv na dostavu ponuda minimalno sadrži: naziv naručitelja, naziv i adresu gospodarskog subjekta (ako se poziv upućuje određenim gospodarskim subjektima), opis predmeta nabave, rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, način dostave ponude, ugovornu kaznu (ako je predviđena), uvjete i načine plaćanja, komunikaciju s gospodarskim subjektima i ostale potrebne podatke sukladno sustavu EOJN RH.

(2) U pozivu na dostavu ponuda mogu se odrediti i osnove za isključenje i uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata te tražiti jamstva ovisno o složenosti predmeta nabave i procijenjenoj vrijednosti, primjenjujući na odgovarajući način odredbe posebnih propisa.

(3) Poziv na dostavu ponuda mora se izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimno, poziv na dostavu ponuda ili njezin dio, osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, može se izraditi i na nekom drugom službenom jeziku Europske unije.

(4) U pozivu na dostavu ponuda definira se rok plaćanja od 30 (trideset) dana od dana primitka valjanog elektroničkog računa, koji se temelji na isporuci.

(5) Rok za dostavu ponude treba biti primjeren, ali ne kraći od 3 radna dana, osim u žurnim slučajevima koje je potrebno obrazložiti u zahtjevu za pokretanje postupka nabave.

X. OBJAŠNJENJA NARUČITELJA VEZANA UZ POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Članak 12.

(1) Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja u vezi s pozivom na dostavu ponuda, isključivo elektroničkim putem kroz sustav EOJN RH, najkasnije tijekom drugog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

(2) Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obavezan odgovor staviti na raspolaganje svima objavom na EOJN RH najkasnije dan prije roka određenog za dostavu ponuda.

- (3) U slučaju bitne izmjene poziva na dostavu ponuda Naručitelj je dužan razmjerno produžiti rok za dostavu ponuda.
- (4) Za vrijeme roka za dostavu ponuda, uvjeti navedeni u pozivu za dostavu ponude mogu se iz opravdanih razloga izmijeniti o čemu se obavijest i izmjena odmah dostavljaju pozvanim subjektima unutar modula EOJN RH.

XI. PONUDA

Članak 13.

- (1) Ponuda mora biti izrađena prema zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
- (2) Pod uvjetima i ograničenjima iz ZJN 2016 ili propisanim u pozivu na dostavu ponuda, ponuditelji u ponudi mogu uključiti i druge gospodarske subjekte u svojstvu podugovaratelja, odnosno gospodarskih subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja.

XII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 14.

- (1) Protekom roka za dostavu ponuda Povjerenstvo otvara i provjerava ponude, a EOJN RH generira zapisnik o otvaranju ponuda.
- (2) Ponude otvara najmanje jedan član Povjerenstva i otvaranje ponuda nije javno.
- (3) U slučaju da je postupak vođen putem javne objave poziva na dostavu ponuda putem EOJN RH, javno se objavljuje generirani zapisnik o otvaranju ponuda.

Članak 15.

- (1) Na temelju kriterija za odabir ponuda (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda), članovi Povjerenstva provode pregled i ocjenu ponuda te kroz sustav EOJN RH izrađuju i potpisuju Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem predlažu odabir najpovoljnije ponude ili poništenje postupka.
- (2) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Komunikacija između Naručitelja i ponuditelja vodi se putem EOJN RH.
- (3) Ponudbeni list, troškovnik, jamstvo za ozbiljnost ponude i ESPD obrazac (ako je Naručitelj zahtijevao njegovu dostavu) ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju te Naručitelj ne smije zatražiti od ponuditelja da ih dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.
- (4) Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja vezano za kriterij za odabir ponude.

XIII. ODLUKE NARUČITELJA

Članak 16.

- (1) Zapisnik o otvaranju i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 15.000,00 eura potpisuje Povjerenstvo te predlaže čelniku Naručitelja donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka.
- (2) Odluku donosi čelnik Naručitelja najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda, osim ako nije drugačije određeno pozivom na dostavu ponuda.

Članak 17.

- (1) Naručitelj će odbiti ponude pregledom i ocjenom ponuda ako utvrdi da je ponuda nepravilna, neprihvatljiva ili neprikladna.
- (2) Nepravilna ponuda je ponuda koja nije u skladu s pozivom na dostavu ponuda ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji ili ako postoje dostatni dokazi da nije rezultat tržišnog natjecanja ili je Naručitelj utvrdio da je cijena ponude izuzetno niska ili se radi o ponudi ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.
- (3) Neprihvatljiva ponuda je ponuda čija cijena prelazi procijenjenu vrijednost nabave, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta ili ponuda ponuditelja za kojeg se utvrdi da je u sukobu interesa.
- (4) Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja u opisu predmeta nabave, troškovniku ili tehničkim specifikacijama te bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve iz poziva na dostavu ponuda.

Članak 18.

- (1) Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave ili bi došlo do sadržajno drugačijeg poziva da su bile ranije poznate okolnosti ili ako su nastale izvanredne i nepredviđene okolnosti zbog kojih je prestala potreba za predmetnom nabavom ili se postupak ne može zakonito provesti.
- (2) Naručitelj je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave: ako nije pristigla nijedna ponuda, ako nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda, ako su sve ponude veće od procijenjene vrijednosti nabave i veće od osiguranih sredstava, ako se utvrdi sukob interesa koji se ne može na drugi način otkloniti i ako je to potrebno radi zaštite javnog interesa.
- (3) Ako se ponuda u odnosu na cijenu ili trošak čini izuzetno niska, Naručitelj može uz primjenu odgovarajućih odredaba ZJN 2016 odbiti ponudu u slučaju da objašnjenje ili dostavljeni dokazi ponuditelja ne objašnjavaju nisku predloženu razinu cijene ili troškova.

Članak 19.

- (1) Naručitelj je obvezan istovremeno izvijestiti sve ponuditelje o rezultatima pregleda i ocjene ponuda dostavom Odluke o odabiru ili poništenju, putem sustava EOJN RH i smatra se dostavljenom svim sudionicima jednostavne nabave istekom dana u kojem je objavljena.

XIV. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 20.

- (1) Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju donesene u postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 15.000,00 eura nije dopuštena žalba ni prigovor.
- (2) Na Odluku u postupku jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 15.000,00 eura dopušteno je podnijeti prigovor u pisanom obliku čelniku Naručitelja.
- (3) Pravo na prigovor ima svaki ponuditelj koji je sudjelovao u postupku, koji ima ili je imao pravni interes i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
- (4) Prigovor se izjavljuje čelniku Naručitelja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH u roku od 5 (pet) dana od dana dostave odluke o odabiru odnosno odluke o poništenju, a u suprotnom će se prigovor odbaciti.

- (5) Prigovor mora sadržavati: podatke o ponuditelju, oznaku postupka jednostavne nabave, odluku koja se osporava, razloge osporavanja.
- (6) Ako prigovor ne sadrži podatke iz stavka 4. ovoga članka, Naručitelj može pozvati ponuditelja da u primjerenom roku, koji ne može biti kraći od jednog dana, dopuni ili pojašni prigovor. Ako ponuditelj u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, prigovor će se smatrati neurednim.
- (7) O prigovoru odlučuje čelnik Naručitelja ili osoba koju on za to ovlasti obrazloženom odlukom.
- (8) Podnošenje prigovora odgađa sklapanje ugovora o nabavi do donošenja odluke o prigovoru, osim u slučaju žurne nabave kada bi odgoda mogla prouzročiti ozbiljnu štetu ili ugroziti obavljanje poslova iz djelokruga Naručitelja.
- (9) Odluka čelnika donesena po prigovoru je konačna u postupku jednostavne nabave.

Članak 21.

- (1) Čelnik Naručitelja u postupku po prigovoru može:

- 1. obustaviti postupak,
 - 2. odbaciti prigovor zbog nedopuštenosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe,
 - 3. odbiti prigovor,
 - 4. usvojiti prigovor.
- (2) Odluka o prigovoru mora biti obrazložena.
 - (3) Odluka o prigovoru dostavlja se objavom u EOJN RH.
 - (4) Postupak po prigovoru nije upravni postupak.

XV. UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Članak 22.

- (1) S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi ili okvirni sporazum (dalje u tekstu: ugovor o nabavi) u pisanom obliku nakon isteka roka za prigovor, odnosno nakon donošenja odluke o prigovoru.
- (2) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Članak 23.

- (1) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o jednostavnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka jednostavne nabave uz odgovarajuću primjenu članka 315. – 320. ZJN 2016.
- (2) Izmjene ugovora o nabavi Naručitelj je obavezan objaviti u registru ugovora u roku od 30 (trideset) dana od dana izmjene ugovora.
- (3) Izmjene ugovora moraju biti u skladu s načelima jednakog tretmana, transparentnosti i razmjernosti.
- (4) Ukupni iznos ugovora o nabavi bez PDV-a, po svim izmjenama ugovora o nabavi, ne smije biti veći od praga za provedbu postupka temeljem kojeg je ugovor o nabavi sklopljen kao ni jednak ili veći od vrijednosti pragova za primjenu ZJN 2016.
- (5) Naručitelj je obavezan kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora o nabavi.
- (6) Naručitelj je obavezan voditi registar sklopljenih ugovora o nabavi u EOJN RH.

(7) Na vođenje registra na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZJN 2016.

XVI. PROJEKTNİ NATJEČAJ

Članak 24.

(1) Ovaj članak Pravilnika primjenjuje se na:

1. projektne natječeaje organizirane kao dio postupka koji prethodi postupku dodjele ugovora o jednostavnim nabavama usluga

2. projektne natječeaje s nagradama ili isplatama sudionicima.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, procijenjena vrijednost nabave temelji se na procijenjenoj vrijednosti nabave za ugovor o jednostavnoj nabavi usluga, uključujući moguće nagrade ili isplate sudionicima.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o jednostavnoj nabavi usluga koji bi se poslije mogao sklopiti ako je Naručitelj naveo svoju namjeru da dodijeli takav ugovor u obavijesti o projektnom natječaju.

XVII. POHRANA DOKUMENTACIJE

Članak 25.

(1) Svu dokumentaciju nastalu u provedbi postupka jednostavne nabave po ovom Pravilniku Naručitelj je obvezan čuvati najmanje četiri godine od završetka postupka.

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove daljnje izmjene i dopune, objavljuje se na internetskim stranicama Naručitelja te se čini dostupnim u EOJN RH.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 406-04/24-01/3, URBROJ: 2178-26-02-24-01) od 23.10.2024. godine.

Članak 27.

(1) Ovaj Pravilnik objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“ i na službenoj mrežnoj stranici Općine Sikirevci (www.opcina-sikirevci.hr), a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 406-04/26-01/4

URBROJ: 2178-26-02-26-01

Sikirevci, 19. listopada 2026. godine

PREDSJEDNICA

Marijana Živić, v.r.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a u vezi s člankom 236. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 155/25), te članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21, „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22 i 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. listopada 2026. godine donosi

Odluku o donošenju V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

Temeljne odredbe

Članak 1.

Donose se V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: V. izmjene i dopune plana).

Članak 2.

V. izmjene i dopune plana izrađene su na temelju Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci (Službeni glasnik Općine Sikirevci broj 5/2025).

Članak 3.

Stručni izrađivač V. izmjene i dopune plana je URBANISTICA d.o.o. Zagreb, OIB 42857246988.

Članak 4.

V. izmjene i dopune plana izrađene su u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

odredbe za provedbu

grafički dio

- Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
- Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
- Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)
- Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
- Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
- Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
- Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
- Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
- Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)

obrazloženje

prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu plana

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su u Informacijskom sustavu prostornog uređenja pod oznakom HR-ISPU-PPGO-05703-R06.

Članak 7.

Izvornik V. izmjene i dopune plana trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

Završne odredbe

Članak 8.

Ova Odluka s prilogom koji sadrži odredbe za provedbu objavljuje se u službenom glasilu: Službeni glasnik Općine Sikirevci.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

KLASA: 350-03/25-01/2

URBROJ: 2178-26-02-26-02

Sikirevci, 19. listopada 2026. godine

PREDSJEDNICA

Marijana Živić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, OPĆINA SIKIREVCI	
Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja Općine Sikirevci	
Odredbe za provedbu	
Vrsta postupka: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune prostornog plana – V. izmjene i dopune	
Faza izrade plana: Prostorni plan	Oznaka revizije plana: HR-ISPU-PPGO-05703-R06
Odluka o izradi prostornog plana: Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci (Službeni glasnik Općine Sikirevci broj 5/2025)	
Odluka o donošenju prostornog plana: Odluka o donošenju V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci Službeni glasnik Općine Sikirevci	
Nositelj izrade prostornog plana: Brodsko-posavska županija, Općina Sikirevci Jedinstveni upravni odjel	Odgovorna osoba nositelja izrade: PROČELNICA Andrijana Ravnjak mag.oec.
Tijelo koje donosi prostorni plan: Brodsko-posavska županija, Općina Sikirevci Općinsko vijeće	Predsjednik tijela koje donosi prostorni plan: PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Marijana Živić
Stručni izrađivač prostornog plana: URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Gajeva 2A OIB: 42857246988	Odgovorna osoba stručnog izrađivača: DIREKTOR Jasminka Pilar-Katavić dipl.ing.arch.
	Odgovorni voditelj izrade: Ines Kotula mag.ing.arch.

Stručni tim:

Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.

Sara Brmbota, mag.ing.arch.

Nikolina Gradečki, mag.ing.arch.

Ines Kotula, mag.ing.arch.

Iva Lukinić, dipl.ing.arh.

Gordan Maček, dipl.ing.prom.

Ana Putar, dipl.ing.arh.

Ivana Puzavac, mag.ing.arch.

Jasmina Sadek, dipl.ing.arh.

Vilma Stopfer Svečnjak, mag.ing.prosp.arch.

Domagoj Šumanovac, ing.arh.

Antonio Pavešković, univ.bacc.geog. &
univ.bacc. hist.

Ivana Katavić, bacc.oec

Odredbe za provedbu

1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora

Članak 1.

- (1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:
- Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)
 - Poslovna namjena - uslužna (K1)
 - Proizvodna namjena (I1)
 - Proizvodna namjena - farma (I3)
 - Ugostiteljsko-turistička namjena (u građevinskom području naselja) (T1)
 - Sportsko-rekreacijska namjena - sportske građevine i centri (R2)
 - Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3)
 - Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
 - Groblje (Gr)
 - Površina infrastrukture - cestovni promet državnog značaja (IS1)
 - Površina infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1)
 - Površina infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2)
 - Površina infrastrukture - cestovni promet (IS1)
 - Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8)
 - Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8)
 - Osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi
 - Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi
 - Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi
 - Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja
 - Ostalo zemljište
 - Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1)
 - Površina unutarnjih voda - površina povremeno pod vodom (V2)
 - Površina određena urbanističkim planom uređenja (UPU)
- (2) Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]
1. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene i građevina poljoprivredne namjene.
 2. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).
 3. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
 - b. zaštitne zelene površine,
 - c. građevine javne i društvene namjene,

- d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
 - e. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama,
 - f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - g. manje infrastrukturne građevine.
4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine stambene namjene:
- a. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama.
5. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljeno je pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom domaćinstvu.
- (3) Poslovna namjena - uslužna (K1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3261]
- 1. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja građevina poslovne namjene i to:
 - a. uredske,
 - b. trgovačke (osim trgovačkih i „outlet“ centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralištima),
 - c. ugostiteljske,
 - d. druge uslužne djelatnosti.
 - 2. Na građevnoj čestici poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 - 3. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. građevine javne i društvene namjene,
 - c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograničenja ZOP-a,
 - d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - e. infrastruktura.
- (4) Proizvodna namjena (I1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3211]
- 1. Na površinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. građevina proizvodne namjene, u kojima se omogućava korištenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,
 - b. skladišnih i servisnih površina i građevina.
 - 2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 - 3. Na površinama proizvodne namjene (I1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. građevine poslovne i komunalno-servisne namjene,
 - b. sadržaji uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i slično),

- c. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),
- d. centar/građevine za ponovnu uporabu,
- e. zelene površine,
- f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže, odlagališta plovni objekata),
- g. infrastruktura.

(5) Proizvodna namjena - farma (I3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3213]

1. Na površinama proizvodne namjene - farma (I3) dozvoljena je gradnja i uređenje:

a. farmi i građevina za uzgoj životinja.

2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene – farma (I3) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. Na površinama proizvodne namjene - farma (I3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

a. zelene površine,

b. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

c. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),

d. infrastruktura za potrebe farme.

(6) Ugostiteljsko-turistička namjena (u građevinskom području naselja) (T1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3401]

1. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u građevinskom području naselja) (T1) dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina jedinstvene funkcionalne cjeline s pratećim sadržajima (sportski, rekreacijski, uslužni, zdravstveni, zabavni i sl., uključivo plaže).

2. Na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene (u građevinskom području naselja) (T1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u građevinskom području naselja) (T1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

a. zelene površine,

b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),

c. manje infrastrukturne građevine.

(7) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske građevine i centri (R2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3602]

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportske građevine i centri (R2) dozvoljena je gradnja i uređenje sportskih centara, sportskih građevina i igrališta:

a. stadioni, sportske dvorane, igrališta, sportske staze, borilišta i druge zatvorene i otvorene sportske građevine,

b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),

c. za zimske sportove,

d. za konjičke sportove,

e. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportske građevine i centri (R2), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.),
 - b. zelene površine,
 - c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - d. manje infrastrukturne građevine.
- (8) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3603]
- 1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih površina i igrališta, sportskih staza i borilišta,
 - b. adrenalinskih parkova,
 - c. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.
 - 2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), kao prateća namjena, mogu se uređivati i graditi:
 - a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.),
 - b. zelene površine,
 - c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - d. manje infrastrukturne građevine.
- (9) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3701]
- 1. Javne zelene površine – park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:
 - a. vodene površine,
 - b. dječja igrališta,
 - c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
 - d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
 - e. skulpture i umjetničke instalacije,
 - f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.
 - 2. Na javnim zelenim površinama – park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetskih vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.
- (10) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]
- 1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.
 - 2. Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.
- (11) Površina infrastrukture - cestovni promet državnog značaja (IS1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]
- 1. Na površinama infrastrukture – cestovni promet državnog značaja (IS1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. autocesta, brzih, državnih cesta i svih ostalih cesta državnog značaja, s pripadajućom cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru (granični cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajalište, mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, parkiralište, odmoriste za kamp prikolice i autodomove (kampere), prateće uslužne građevine na autocesti, i sl.).

2. Na površinama infrastrukture – cestovni promet državnog značaja (IS1) mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi površine i građevine za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva.
 3. Unutar površina infrastrukture – cestovni promet državnog značaja (IS1) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.
- (12) Površina infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2901]
1. Na površinama infrastrukture – cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. županijskih, lokalnih i svih ostalih cesta područnog (regionalnog) značaja s pripadajućom cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru (granični cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajalište, mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, parkiralište, i sl.).
 2. Na površinama infrastrukture – cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1) mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi površine i građevine za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva.
 3. Unutar površina infrastrukture – cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.
- (13) Površina infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2902]
1. Na površinama infrastrukture – željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) dozvoljena gradnja i uređenje:
 - a. željezničkih pruga za lokalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,
 - b. drugih željezničkih građevina područnog (regionalnog) značaja.
 2. Na površinama infrastrukture – željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) mogu se izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.
 3. Unutar površina infrastrukture – željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.
- (14) Površina infrastrukture - cestovni promet (IS1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3901]
1. Na površinama infrastrukture – cestovni promet (IS1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. cesta lokalnog značaja s pripadajućom cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru (granični prijelaz, autobusni kolodvor/stajalište, mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, parkiralište, i sl.).
 2. Unutar površina infrastrukture – cestovni promet (IS1) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.
- (15) Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3908]
- Nasip
1. Na površinama infrastrukture – vodnogospodarski sustav (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih građevina i uređenje površina namijenjenih za:
 - a. korištenje voda: vodnih građevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda (akumulacija, vodozahvata/vodocrpilišta, vodosprema, uređaja za pročišćavanje pitke vode, vodnih komora, crpnih stanica),
 - b. zaštitu voda: vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpnih stanica), vodnih građevina za odvodnju oborinskih voda,
 - c. zaštitu od štetnog djelovanja voda: regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (akumulacija, retencija za obranu od poplava, nasipa (obaloutvrda), kanala odteretnih/lateralnih, brana, tunela, crpnih stanica i ostalih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda.
 2. Na površinama infrastrukture – vodnogospodarski sustav (IS8) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom

prostoru, kao i ostale građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(16) Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1908]

1. Na površinama infrastrukture– vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda,
 - b. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,
 - c. drugih vodnih građevina državnog značaja namijenjenih za korištenje voda, za zaštitu voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i vodnih građevina državnog značaja za melioracijsku odvodnju.
2. Na površinama planiranim za vodnogospodarski sustav državnog značaja mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru, kao i ostale građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(17) Osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1300]

1. Na površinama osobito vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
2. Na površinama osobito vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljište, te uređenje i gradnja infrastrukture.

(18) Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

1. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
2. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:
 - a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda).
3. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljište, te uređenje i gradnja infrastrukture.

(19) Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja i uređenje i gradnja:
 - a. infrastrukture,
 - b. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja).
2. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:
 - a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i građevina za uzgoj životinja, građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
 - b. infrastrukture,

- c. lovački, planinarski i ribički domovi i skloništa,
 - d. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
 - e. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
 - f. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
3. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
- (20) Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]
1. Unutar zemljišta namijenjenog šumi i šumskog zemljišta državnog značaja mogu se graditi: šumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehničke građevine, građevine za potrebe obrane i nadzora državne granice te spomenici i spomen-obilježja, kao i građevine posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni čvor i sl.) prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
- (21) Ostalo zemljište, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3399]
1. Na površinama ostalog zemljišta izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja:
- a. farmi i građevina za uzgoj životinja,
 - b. građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
 - c. građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava,
 - d. građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda, pčelinjaci)
 - e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
 - f. infrastrukture,
 - g. građevina obrane,
 - h. rekreacijska igrališta na otvorenom,
 - i. lovačkih, planinarskih i ribičkih domova i skloništa,
 - j. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
 - k. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
 - l. vidikovaca,
 - m. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,
 - n. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
2. Na površinama ostalog zemljišta unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koje se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
- (22) Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]
1. Na površinama unutarnjih voda – površine pod vodom (V1) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih građevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

- (23) Površina unutarnjih voda - površina povremeno pod vodom (V2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3322]
1. Na površinama unutarnjih voda – površine povremeno pod vodom (V2) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina, a mogu se koristiti i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadležnog državnog tijela.
- (24) Površina određena urbanističkim planom uređenja (UPU), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3994]
- Ugostiteljsko-turistička namjena, s gradnjom smještajnih kapaciteta unutar obuvat PPPPO
1. Za ovo područje primjenjuju se odredbe urbanističkog plana uređenja.
2. Na ovom području nije moguće izdavanje akata za građenje novih građevina ili zamjenskih građevina prema ovom prostornom planu uređenja.
3. Do donošenja urbanističkog plana uređenja postojeće građevine mogu se rekonstruirati prema propisu koji uređuje područje prostornog uređenja.

1.2. Građevinska područja

1.2.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja

Članak 2.

- (1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja ovim Planom podijeljena su na ona za koje se akti za provedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju ovog Plana (neposredna provedba) i ona za koje se akti za provedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju planova užeg područja - urbanističkih planova uređenja čija je obveza izrade određena ovim planom (posredna provedba).

Članak 3.

- (1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja (GPIN) za neposrednu provedbu, određena ovim planom i podijeljena prema planiranoj namjeni su:
- Proizvodna namjena (I1)
 - Proizvodna namjena - farma (I3)
 - Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3)
- (2) Za izdvojena građevinska područja izvan naselja za koja se akti za provedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju ovog Plana (neposredna provedba), propisana su pravila provedbe.
- (3) Posredna provedba plana odnosno površina određena urbanističkim planom uređenja (UPU), određena je za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava, za površinu sljedeće namjene:
- površina određena urbanističkim planom uređenja (UPU).

1.2.2. Građevinsko područje naselja

Članak 4.

- (1) Ovim planom određena su sljedeća građevinska područja naselja (GPN):
- GPN Sikirevci
 - GPN Jaruge

Članak 5.

- (1) U građevinskom području naselja nalaze se površine sljedećih namjena:
- Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)
 - Ugostiteljsko-turistička namjena (u građevinskom području naselja) (T1)
 - Sportsko-rekreacijska namjena - sportske građevine i centri (R2)
 - Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3)
 - Proizvodna namjena (I1)

- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
 - Groblje (Gr)
 - Površine infrastrukture – cestovni promet državnog značaja (IS1)
 - Površine infrastrukture – cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1)
 - Površine infrastrukture – cestovni promet (IS1)
 - Površine infrastrukture – željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2)
- (2) Za građevinska područja naselja za koja se akti za provedbu plana / akti za gradnju, izdaju na temelju ovog Plana (neposredna provedba) propisana su pravila provedbe.

1.2.3. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja

Članak 6.

- (1) Ovim planom nisu određeni izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 7.

- (1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- S5-a
- S5-b
- K1-a
- T1-a
- T1-a1
- R3-a
- R2-a
- Z1-a
- Gr
- Gr-a
- I1-a
- I1-a1
- I1-b
- I1-c
- I3-a
- IS1-a
- IS1-b
- IS2-a
- IS2-b
- IS8-a
- IS8-b
- V1-a
- IS8-c
- IS8-d
- V2-a

- V2-b
- Š-a
- Š-b
- OVZP-a
- OVZP-b
- VZP-a
- VZP-b
- OZP-a
- OZP-b
- Oz-a
- Oz-b

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S5-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati sukladno odredbama važećih Propisa koje isto reguliraju.
- b. Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu, i u tom slučaju se smatraju uređenom građevnom česticom."
- c. Projektom dokumentacijom se može odrediti granica građevnih čestica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50% površine mora biti u zoni osnovne namjene.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Građevine primarne namjene na području pravila provedbe S5-a mogu biti građevine stambene i stambeno-poslovne namjene i građevine poljoprivredne namjene.
- b. Na građevnim česticama stambene i stambeno-poslovne namjene, kao prateće građevine sekundarne namjene uz glavnu građevinu i/ili prateći sadržaji u glavnoj građevini mogu se uređivati i graditi sadržaji javne i društvene, sportsko-rekreacijske, poslovne (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama).
- c. Dozvoljeno je pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom domaćinstvu, u sklopu glavne građevine ili kao prateća građevina na čestici s glavnom građevinom.
- d. Na građevnoj čestici uz glavnu građevinu dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, vanjske sanitarije, sušare i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, platenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).
- e. Kao prateća namjena na zasebnim česticama mogu se graditi i/ili uređivati: parkovi/perivoji, dječja igrališta, zaštitne zelene površine, građevine javne i društvene namjene, površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene, građevine poslovne namjene (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) i manje infrastrukturne građevine.

- f. Pomoćne poljoprivredne zgrade/staje za uzgoj u građevinskim područjima naselja mogu se graditi za do 50 uvjetnih grla.
- g. Manjim poslovnim građevinama smatraju se; za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije; krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kaffei, buffeti i sl. a za bučne djelatnosti: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljski objekti s glazbom i sl.
- h. Unutar građevinskog području ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom neposredno ili potencijalno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.
- i. Zatvoreni sportski tereni mogu se graditi i kao dvorane za škole.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu, i u tom slučaju se smatraju uređenom građevnom česticom.
- b. Udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori.
- c. Ako se građevina nalazi na udaljenosti manjoj od tri metra od susjedne građevinske čestice obvezno se izvodi protupožarni zid bez ikakvih otvora, a na krovnoj plohi s nagibom prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.
- d. Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno utjecati na uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.
- e. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
- f. Iznimno, uz kolnik slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu.
- g. Smještaj pratećih i sekundarnih građevina i sadržaja moguć je uz uvjet da se poštuju proporcije za visinu i izgrađenost čestice koje se primjenjuju za stambene građevine.
- h. Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalna širina građevne čestice iznosi 12 m a minimalna dubina 20 m; za poluugrađenu građevinu minimalna širina građevne čestice iznosi 10,0 m, a minimalna dubina 22,0 m, za ugrađene građevine minimalna širina građevne čestice iznosi 7,0 m, a minimalna dubina 26,0 m.
- i. Uvjeti iz podtočke i. ne odnose se na veličinu i oblik građevne čestice u postojećoj građevinskoj strukturi i one koje su formirane prije stupanja na snagu ovog Plana.
- j. Ako se preparcelacijom neizgrađena i neuređena građevna čestica pripoji uređenoj građevnoj čestici, te joj se na taj način osigura osnovna infrastruktura, takva građevna čestica smatra se uređenom.

4. izgrađenost građevne čestice

- a. Maksimalna izgrađenost građevne čestice stambene građevine uključujući i pomoćne građevine iznosi najviše 50%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,5. izgrađenost građevne čestice za stambene i poslovne sadržaje uključujući i pomoćne građevine iznosi 60%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,6, od ukupne površine građevne čestice.
- b. Iznimno, za građevne čestice kojima su dvije ili više granica regulacijske linije, tlocrtna izgrađenost građevne čestice iznosi najviše 80%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,8.

5. iskoristivost građevne čestice

- a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

- a. Etažna visina stambene građevine ne može biti veća od podruma i 2 nadzemne etaže, te potkrovlje s nadozidom max. 1,5 m, a za pomoćne, pomoćne poljoprivredne i male poslovne građevine ne veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.

8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovista, te upotrijebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
- b. Krovista se preporučuje izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovista je do 45.
- c. Na poslovnim, javnim i društvenim i sportsko-rekreacijskim građevinama krov se može izvesti na drugačiji način, ovisno od načina osvjetljenja i tehnološkog procesa u građevini.
- d. Iznimno, s aspekta osvjetljenja i prozračenja okolnog prostora, na pomoćnim građevinama i dograđenim dijelovima stambenih građevina može se izvesti ravan krov.
- e. Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.
- f. U dijelovima naselja zaštićenim na temelju Zakona i odredbi ovog Plana s vrijednom ruralnom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.
- g. Prislonjeni zidovi na međama susjednih čestica moraju se izvesti kao protupožarni, ako se izvodi goriva krovna konstrukcija isti moraju presijecati kroviste po cijeloj dužini (50 cm iznad krovne plohe).
- h. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja svih građevina i nadstrešnice parkirališta.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.
- b. Kruti otpad se može odlagati samo na za to određena mjesta. Dozvoljeno je spaljivati samo drvo i ligno celulozni otpad.
- c. Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije na vlastitoj čestici.
- d. Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštarih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.
- e. Parkiralište za građevine/ površine javne i društvene namjene uredit će se na građevnoj čestici. Iznimno se parkiralište može urediti kao posebna čestica ili na javno-prometnoj površini pored nje.
- f. Građevine javne i društvene namjene trebaju težiti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logičnom postavom u odnosu na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Pri projektiranju i izgradnji građevina a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika a posebice unutar poslovnih, proizvodnih, javnih i društveni i sportsko-rekreacijski i sl. građevina, potrebno je primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

- b. Prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.
- c. Kada se uređuje javno prometna površina kroz građevinsko područje, položaj regulacijske linije ne može biti manji od osi županijske ceste 9,5 m, a od osi lokalne ceste 6,0 m.
- d. Pristup građevnoj čestici s javnoprometne površine treba biti direktan na način da se ne ugrožava javni promet, minimalne širine od 3,0 m, odnosno prema posebnim uvjetima nadležnog tijela. Iznimno pristup može biti posredan (s upisanim pravom stvarne služnosti) za čestice na kojoj se nalaze legalno izgrađene građevine koje su predmet rekonstrukcije.
- e. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
- f. Za neizgrađeni dio građevinskog područja koji se širi uz državnu ili županijsku cestu, u pravilu treba osnivati zajedničku sabirnu ulicu, preko koje će se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu površinu za daljnju izgradnju uz tu cestu.
- g. Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi postoji mreža vodoopskrbe i odvodnje i ako postoje za to tehnički uvjeti, stambena se građevina obvezno priključuje, prema uvjetima nadležnog tijela. U suprotnom slučaju opskrba vodom rješava se na higijenski način prema mjesnim prilikama. Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih građevina.
- h. Otpadne vode iz poslovnih/industrijskih kompleksa moraju se prethodno pročititi, odnosno stručno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje čovjekova okoliša.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. U slučaju rekonstrukcije povijesnih ili drugih zaštićenih dijelova naselja, izgrađenost može biti veća, ali ne veća od legalne zatečene.
- b. Građevine koje se u smislu Zakona o gradnji smatraju građevinama za koje je izdana uporabna dozvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se može izgraditi zamjenska građevina) i u slučaju kada odstupaju od pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, na način da se ta odstupanja ne povećaju.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. Etažna visina pomoćnih građevina i malih poslovnih građevina ne može biti veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.
- b. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
- c. Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.
- d. Udaljenost gnojišta i pomoćnih poljoprivrednih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
- e. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m. Ako su zidovi pomoćnih poljoprivrednih građevina od vatrootpornog materijala mogu se graditi na udaljenosti od 5,0, a iznimno i na međi.
- f. Udaljenost gnojišta od susjedne granice građevne čestice može biti i manja ako se izradi kao nepropusno, a zidovi pomoćnih poljoprivrednih građevina, izrade od vatrootpornog materijala.
- g. Pomoćne poljoprivredne građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.

- h. Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne građevne čestice.
 - i. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.
 - j. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. Nije primjenjivo.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S5-b

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe S5-b odnosi se na površine građevinskog područja naselja Sikirevci i Jaruge, koje se nalaze unutar granica obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata višenamjenskog kanala, odnosno unutar Kontaktnog područja.
 - b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe S5-b provodi se sukladno odredbama ovog Plana.
 - c. Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati sukladno odredbama važećih Propisa koje isto reguliraju.
 - d. Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu, i u tom slučaju se smatraju uređenom građevnom česticom."
 - e. Projektnom dokumentacijom se može odrediti granica građevnih čestica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50% površine mora biti u zoni osnovne namjene.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Građevine primarne namjene na području pravila provedbe S5-a mogu biti građevine stambene i stambeno-poslovne namjene i građevine poljoprivredne namjene.
 - b. Na građevnim česticama stambene i stambeno-poslovne namjene, kao prateće građevine sekundarne namjene uz glavnu građevinu i/ili prateći sadržaji u glavnoj građevini mogu se uređivati i graditi sadržaji javne i društvene, sportsko-rekreacijske, poslovne (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama).
 - c. Dozvoljeno je pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom domaćinstvu, u sklopu glavne građevine ili kao prateća građevina na čestici s glavnom građevinom.
 - d. Na građevnoj čestici uz glavnu građevinu dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, vanjske sanitarije, sušare i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).
 - e. Kao prateća namjena na zasebnim česticama mogu se graditi i/ili uređivati: parkovi/perivoji, dječja igrališta, zaštitne zelene površine, građevine javne i društvene namjene, površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene, građevine poslovne namjene (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) i manje infrastrukturne

građevine.

- f. Pomoćne poljoprivredne zgrade/staje za uzgoj u građevinskim područjima naselja mogu se graditi za do 50 uvjetnih grla.
 - g. Manjim poslovnim građevinama smatraju se; za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije; krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kafei, buffeti i sl. a za bučne djelatnosti: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljski objekti s glazbom i sl.
 - h. Unutar građevinskog području ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom neposredno ili potencijalno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.
 - i. Zatvoreni sportski tereni mogu se graditi i kao dvorane za škole.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu, i u tom slučaju se smatraju uređenom građevnom česticom.
 - b. Udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori.
 - c. Ako se građevina nalazi na udaljenosti manjoj od tri metra od susjedne građevinske čestice obvezno se izvodi protupožarni zid bez ikakvih otvora, a na krovnoj plohi s nagibom prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.
 - d. Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno utjecati na uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.
 - e. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
 - f. Iznimno, uz kolnik slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu.
 - g. Smještaj pratećih i sekundarnih građevina i sadržaja moguć je uz uvjet da se poštuju proporcije za visinu i izgrađenost čestice koje se primjenjuju za stambene građevine.
 - h. Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalna širina građevne čestice iznosi 12 m a minimalna dubina 20 m; za poluugrađenu građevinu minimalna širina građevne čestice iznosi 10,0 m, a minimalna dubina 22,0 m, za ugrađene građevine minimalna širina građevne čestice iznosi 7,0 m, a minimalna dubina 26,0 m.
 - i. Uvjeti iz podtočke i. ne odnose se na veličinu i oblik građevne čestice u postojećoj građevinskoj strukturi i one koje su formirane prije stupanja na snagu ovog Plana.
 - j. Ako se preparcelacijom neizgrađena i neuređena građevna čestica pripoji uređenoj građevnoj čestici, te joj se na taj način osigura osnovna infrastruktura, takva građevna čestica smatra se uređenom.
4. izgrađenost građevne čestice
- a. Maksimalna izgrađenost građevne čestice stambene građevine uključujući i pomoćne građevine iznosi najviše 50%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,5. izgrađenost građevne čestice za stambene i poslovne sadržaje uključujući i pomoćne građevine iznosi 60%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,6, od ukupne površine građevne čestice.
 - b. Iznimno, za građevne čestice kojima su dvije ili više granica regulacijske linije, tlocrtna izgrađenost građevne čestice iznosi najviše 80%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,8.
5. iskoristivost građevne čestice
- a. Ne određuje se.
6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

a. Etažna visina stambene građevine ne može biti veća od podruma i 2 nadzemne etaže, te potkrovlje s nadozidom max. 1,5 m, a za pomoćne, pomoćne poljoprivredne i male poslovne građevine ne veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

b. Krovišta se preporučuje izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovišta je do 45.

c. Na poslovnim, javnim i društvenim i sportsko-rekreacijskim građevinama krov se može izvesti na drugačiji način, ovisno od načina osvjetljenja i tehnološkog procesa u građevini.

d. Iznimno, s aspekta osvjetljenja i prozračenja okolnog prostora, na pomoćnim građevinama i dograđenim dijelovima stambenih građevina može se izvesti ravan krov.

e. Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.

f. U dijelovima naselja zaštićenim na temelju Zakona i odredbi ovog Plana s vrijednom ruralnom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

g. Prislonjeni zidovi na međama susjednih čestica moraju se izvesti kao protupožarni, ako se izvodi goriva krovna konstrukcija isti moraju presijecati krovište po cijeloj dužini (50 cm iznad krovne plohe).

h. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja svih građevina i nadstrešnice velikih parkirališta.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

b. Kruti otpad se može odlagati samo na za to određena mjesta. Dozvoljeno je spaljivati samo drvo i ligno celulozni otpad.

c. Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije na vlastitoj čestici.

d. Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

e. Parkiralište za građevine/ površine javne i društvene namjene uredit će se na građevnoj čestici. Iznimno se parkiralište može urediti kao posebna čestica ili na javno-prometnoj površini pored nje.

f. Građevine javne i društvene namjene trebaju težiti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logičnom postavom u odnosu na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pri projektiranju i izgradnji građevina a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika a posebice unutar poslovnih, proizvodnih, javnih i društveni i sportsko-rekreacijski i sl. građevina, potrebno je primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja

usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

- b. Prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.
- c. Kada se uređuje javno prometna površina kroz građevinsko područje, položaj regulacijske linije ne može biti manji od osi županijske ceste 9,5 m, a od osi lokalne ceste 6,0 m.
- d. Pristup građevnoj čestici s javnoprometne površine treba biti direktan na način da se ne ugrožava javni promet, minimalne širine od 3,0 m, odnosno prema posebnim uvjetima nadležnog tijela. Iznimno pristup može biti posredan (s upisanim pravom stvarne služnosti) za čestice na kojoj se nalaze legalno izgrađene građevine koje su predmet rekonstrukcije.
- e. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
- f. Za neizgrađeni dio građevinskog područja koji se širi uz državnu ili županijsku cestu, u pravilu treba osnivati zajedničku sabirnu ulicu, preko koje će se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu površinu za daljnju izgradnju uz tu cestu.
- g. Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi postoji mreža vodoopskrbe i odvodnje i ako postoje za to tehnički uvjeti, stambena se građevina obvezno priključuje, prema uvjetima nadležnog tijela. U suprotnom slučaju opskrba vodom rješava se na higijenski način prema mjesnim prilikama. Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih građevina.
- h. Otpadne vode iz poslovnih/industrijskih kompleksa moraju se prethodno pročititi, odnosno stručno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje čovjekova okoliša.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. U slučaju rekonstrukcije povijesnih ili drugih zaštićenih dijelova naselja, izgrađenost može biti veća, ali ne veća od legalne zatečene.
- b. Građevine koje se u smislu Zakona o gradnji smatraju građevinama za koje je izdana uporabna dozvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se može izgraditi zamjenska građevina) i u slučaju kada odstupaju od pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, na način da se ta odstupanja ne povećaju.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. Etažna visina pomoćnih građevina i malih poslovnih građevina ne može biti veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.
- b. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
- c. Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.
- d. Udaljenost gnojišta i pomoćnih poljoprivrednih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
- e. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m. Ako su zidovi pomoćnih poljoprivrednih građevina od vatrootpornog materijala mogu se graditi na udaljenosti od 5,0, a iznimno i na međi.
- f. Udaljenost gnojišta od susjedne granice građevne čestice može biti i manja ako se izradi kao nepropusno, a zidovi pomoćnih poljoprivrednih građevina, izrade od vatrootpornog materijala.
- g. Pomoćne poljoprivredne građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid

otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.

- h. Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne građevne čestice.
- i. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.
- j. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. Nije primjenjivo.

Članak 10.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: K1-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Pravilo provedbe K1-a odnosi se na površinu poslovne namjene - uslužne, unutar građevinskog područja naselja Jaruge, koja se nalazi unutar granica obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata višenamjenskog kanala, odnosno unutar Kontaktnog područja.
- b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe K1-a provodi se sukladno odredbama ovog Plana.
- c. Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati sukladno odredbama važećih Propisa koje isto reguliraju.
- d. Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu, i u tom slučaju se smatraju uređenom građevnom česticom."
- e. Projektnom dokumentacijom se može odrediti granica građevnih čestica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50% površine mora biti u zoni osnovne namjene.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Građevine primarne namjene u području pravila provedbe K1-a mogu biti građevine poslovne namjene; uredske, trgovačke (osim trgovačkih i 'outlet' centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralištima), ugostiteljske i druge uslužne djelatnosti. Moguće je obavljanje tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije.
- b. Unutar područja pravila provedbe K1-a kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi: zelene površine, građevine javne i društvene namjene, hotel u funkciji primarne namjene, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže), infrastruktura.

- c. Unutar područja pravila provedbe K1-a dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Aktom za gradnju se može odrediti granica građevnih čestica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50% površine mora biti u zoni osnovne namjene.
- b. Udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori.
- c. Ako se građevina nalazi na udaljenosti manjoj od tri metra od susjedne građevinske čestice obvezno se izvodi protupožarni zid bez ikakvih otvora, a na krovnoj plohi s nagibom prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.
- d. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.

- e. Smještaj pratećih i sekundarnih građevina i sadržaja moguć je uz uvjet da se poštuju proporcije za visinu i izgrađenost čestice koje se primjenjuju za stambene građevine.
- f. Za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalna širina građevne čestice iznosi 12 m a minimalna dubina 20 m.
- g. Za izgradnju poluugrađenih građevina minimalna širina građevne čestice iznosi 10,0 m, a minimalna dubina 22,0 m.
- h. Za izgradnju ugrađenih građevina minimalna širina građevne čestice iznosi 7,0 m, a minimalna dubina 26,0 m.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi 60%, tj. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,6, od ukupne površine građevne čestice.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Etažna visina građevine ne može biti veća od podruma i 2 nadzemne etaže, te potkrovlje s nadozidom max. 1,5 m.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
 - b. Krovništa se preporučuje izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovništa je do 45, a može se izvesti na drugačiji način, ovisno od načina osvjjetljenja i tehnološkog procesa u građevini.
 - c. Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.
 - d. U dijelovima naselja zaštićenim na temelju Zakona i odredbi ovog Plana s vrijednom ruralnom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.
 - e. Prislonjeni zidovi na međama susjednih čestica moraju se izvesti kao protupožarni, ako se izvodi goriva krovna konstrukcija isti moraju presijecati krovnište po cijeloj dužini (50 cm iznad krovne plohe).
 - f. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.
 - b. Kruti otpad se može odlagati samo na za to određena mjesta. Dozvoljeno je spaljivati samo drvo i ligno celulozni otpad.
 - c. Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije na vlastitoj čestici.
 - d. Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.
 - e. Parkiralište za građevine/ površine javne i društvene namjene uredit će se na građevnoj čestici.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Pri projektiranju i izgradnji građevina a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika a posebice unutar poslovnih, proizvodnih, javnih i društveni i sportsko-rekreacijski i sl. građevina, potrebno je primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
 - b. Prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.
 - c. Pristup građevnoj čestici s javnoprometne površine treba biti direktan na način da se ne ugrožava javni promet, minimalne širine od 3,0 m, odnosno prema posebnim uvjetima nadležnog tijela. Iznimno pristup može biti posredan (s upisanim pravom stvarne služnosti) za čestice na kojoj se nalaze legalno izgrađene građevine koje su predmet rekonstrukcije.
 - d. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
 - e. Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi postoji mreža vodoopskrbe i odvodnje i ako postoje za to tehnički uvjeti, građevina se obvezno priključuje, prema uvjetima nadležnog tijela. U suprotnom slučaju opskrba vodom rješava se na higijenski način prema mjesnim prilikama. Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih građevina.
 - f. Otpadne vode iz poslovnih/industrijskih kompleksa moraju se prethodno pročititi, odnosno stručno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje čovjekova okoliša.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. U slučaju rekonstrukcije povijesnih ili drugih zaštićenih dijelova naselja, izgrađenost može biti veća, ali ne veća od legalne zatečene.
 - b. Građevine koje se u smislu Zakona o gradnji smatraju građevinama za koje je izdana uporabna dozvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se može izgraditi zamjenska građevina) i u slučaju kada odstupaju od pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, na način da se ta odstupanja ne povećaju.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. Etažna visina pomoćnih građevina i malih poslovnih građevina ne može biti veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.
 - b. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
 - c. Udaljenost gnojišta i pomoćnih poljoprivrednih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
 - d. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m. Ako su zidovi pomoćnih poljoprivrednih građevina od vatrootpornog materijala mogu se graditi na udaljenosti od 5,0, a iznimno i na međi.
 - e. Udaljenost gnojišta od susjedne granice građevne čestice može biti i manja ukoliko se izradi kao nepropusno, a zidovi pomoćnih poljoprivrednih građevina, izrade od vatrootpornog materijala.
 - f. Pomoćne poljoprivredne građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.

- g. Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne građevne čestice.
 - h. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.
 - i. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. Nije primjenjivo.

Članak 11.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: T1-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe T1-a odgovara površini ugostiteljsko turističke namjene (u građevinskom području naselja), u naselju Sikirevci.
 - b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe T1-a provodi se sukladno odredbama ovog Plana.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na području pravila provedbe T1-a dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina jedinstvene funkcionalne cjeline
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 3,0 m od susjedne međe.
 - b. Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno utjecati na uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.
 - c. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
 - d. Kada se uređuje javna prometna površina kroz građevinsko područje, položaj regulacijske linije ne može biti manji od osi županijske ceste 9,5 m, a od osi lokalne i nerazvrstane ceste 6,0 m.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi maksimalno 0,4.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi maksimalno 0,5.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Maksimalna dopuštena etažna visina građevina iznosi Po ili S+ P+ Potkrovlje.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovništa, te upotrijebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
 - b. Krovništa se preporuča izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovništa je do 45.

- c. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Najmanje 30% površine svake građevne čestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo, te koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.
 - b. Izgradnju je potrebno planirati na način da ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti, te očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Građevine koje koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovništva, prema posebnom propisu.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 12.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: T1-a1

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe T1-a1 odgovara površini ugostiteljsko turističke namjene (u građevinskom području naselja), u naselju Jaruge, koja se nalazi unutar granica obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata višenamjenskog kanala, odnosno unutar Kontaktnog područja.
 - b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe T1-a1 provodi se sukladno odredbama ovog Plana.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na području pravila provedbe T1-a1 dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina jedinstvene funkcionalne cjeline
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 3,0 m od susjedne međe.
 - b. Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno utjecati na uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.
 - c. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
 - d. Kada se uređuje javna prometna površina kroz građevinsko područje, položaj regulacijske linije ne može biti manji od osi županijske ceste 9,5 m, a od osi lokalne i nerazvrstane ceste

6,0 m.

4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi maksimalno 0,4.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi maksimalno 0,5.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Maksimalna dopuštena etažna visina građevina iznosi Po ili S+ P+ Potkrovlje.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
 - b. Krovišta se preporuča izvesti kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Maksimalni nagib krovišta je do 45.
 - c. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Najmanje 30% površine svake građevne čestice potrebno je urediti kao parkovne nasade i prirodno zelenilo, te koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.
 - b. Izgradnju je potrebno planirati na način da ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti, te očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Građevine koje koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovništva, prema posebnom propisu.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 13.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R3-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara površinama R3 unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, prikazanih na kartografskom prikazu 1.1.

Namjena prostora.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na području pravila provedbe R3-a sportsko-rekreacijske namjene - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3) - rekreacija u zelenilu, dozvoljena je gradnja i uređenje: otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih površina i igrališta, sportskih staza i borilišta, adrenalinskih parkova, pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske odnosno rekreacijske aktivnosti.
 - b. Na području pravila provedbe R3-a sportsko-rekreacijske namjene - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), kao prateća namjena mogu se uređivati i graditi sljedeći sadržaji: prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.), zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže), manje infrastrukturne građevine.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Najmanja udaljenost građevine od međa mora iznositi najmanje polovicu visine pročelja ili zabata građevine uz tu među ($H/2$), ali ne manje od 3,00 m.
 - b. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Maksimalna dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 20% odnosno maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,2.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Visina pročelja pomoćnih i pratećih građevina iznosi maksimalno P+1 s mogućom izgradnjom podruma.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Ne određuje se.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Igrališta se grade se bez zgrada i visokih ograda.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Građevine koje koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovništva, prema posebnom propisu.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

Članak 14.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R2-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Pravilo provedbe R2-a odgovara površini sportsko-rekreacijske namjene sportske građevine i centri unutar građevinskog područja naselja Jaruge, koja se nalazi unutar granica obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata višenamjenskog kanala, odnosno unutar Kontaktnog područja.
- b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe R2-a provodi se sukladno odredbama ovog Plana.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Građevine primarne namjene u području pravila provedbe R2-a mogu biti građevine sportsko-rekreacijske namjene - sportske građevine i centri. Dozvoljena je gradnja, stadiona, sportskih dvorana, igrališta, sportskih staza, borilišta i druge zatvorene i otvorene sportske građevine, otvoreni i zatvoreni bazeni i građevina za konjičke sportove.
- b. Uz ovu primarnu namjenu dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne namjene: ugostiteljsko-turističke.
- c. Dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina i sadržaj nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.
- d. Unutar području pravila provedbe R2-a kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi: prateći sadržaji sportsko rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.), zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže), manje infrastrukturne građevine.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Najmanja udaljenost građevine od međa mora iznositi najmanje polovicu visine pročelja ili zabata građevine uz tu među ($H/2$), ali ne manje od 6,00 m.
- b. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.

4. izgrađenost građevne čestice

- a. Maksimalna dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 30% odnosno maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3.

5. iskoristivost građevne čestice

- a. Maksimalna iskoristivost građevne čestice iznosi 0,5.

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Ne određuje se.

7. visina i broj etaža građevine

- a. Visina pročelja pomoćnih i pratećih građevina iznosi maksimalno 8 m maksimalno P+1 etaža, s mogućom izgradnjom podruma.

8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Igrališta se grade se bez zgrada i visokih ograda.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Građevine koje koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovništva, prema posebnom propisu.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Maksimalna građevinska (bruto) površina pojedinačne zatvorene pomoćne građevine iznosi 60 m².
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 15.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z1-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Obuhvat zahvata odgovara površinama prikazanim na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Primarna namjena u području pravila provedbe Z1-a je park/perivoj koji se uređuje hortikulturno, stazama i urbanom opremom. Moguće je uređivati, postavljati i graditi: vodene površine, dječja igrališta na otvorenom, paviljone, vidikovce, nadstrešnice, montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine), skulpture i umjetničke instalacije, manje infrastrukturne građevine i sanitarne čvorove.
 - b. Moguća je gradnja i uređenje parkirališnih površina uz postojeće prometnice. Takve parkirališne površine potrebno je izvesti travnim pločama ili rešetkama kako bi se što manje narušile zatečene ambijentalne posebnosti.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na površini Z1-a se zbog očuvanja ambijentalnih posebnosti ne mogu se graditi nove građevine visokogradnje (zgrada)
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Prateće građevine, elemente uređenja čestice (i hortikulture) treba izgraditi, odnosno izvesti na način da se upotrijebi oprema i materijali usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
 - b. Postojeća vegetacija treba se maksimalno sačuvati i održavati.
 - c. Mreža pješačkih komunikacija treba se proširiti uz postavu odgovarajuće komunalne opreme.
 - d. Ograda može biti isključivo od živice maksimalne visine 1,2 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajući pristup, kretanje, boravak i rad sukladno posebnim propisima.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. Građevna čestica mora imati osiguran spoj na prometnu površinu. Priključak građevne čestice na komunalnu infrastrukturnu mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih tijela, u skladu s odredbama ovog Plana.
 - b. Na javnim zelenim površinama - park/perivoj nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetskih vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. Nije primjenjivo.

Članak 16.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Gr

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Pravilo provedbe Gr odgovara površini groblja u naselju Sikirevci prikazano na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Smještaj građevina određuje se u skladu s posebnim propisom koju uređuje groblja.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Ne određuje se.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Ne određuje se.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Kao posebnu vrijednost Planom se ističe staro groblje Gradac u Sikirevcima. Novi dijelovi groblja se moraju skladno uklopiti u postojeći prostor.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Pri projektiranju i izgradnji građevina a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika, potrebno je primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 17.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Gr-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe Gr-a odgovara površini groblja unutar građevinskog područja naselja Jaruge, koje se nalazi unutar granica obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata višenamjenskog kanala, odnosno unutar Kontaktnog područja.
 - b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe Gr-a provodi se sukladno odredbama ovog Plana.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Smještaj građevina određuje se u skladu s posebnim propisom koju uređuje groblja.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Ne određuje se.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Ne određuje se.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Ne određuje se.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Ne određuje se.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Pri projektiranju i izgradnji građevina a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika, potrebno je primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Ne određuje se.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 18.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I1-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Područje pravila provedbe I1-a odgovara površinama proizvodne namjene unutar građevinskog područja naselja, prikazanih na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Glavne građevine primarne namjene u području pravila provedbe I1-a mogu biti građevine proizvodne namjene, i skladišne, servisne i zanatske površine i građevine.
 - b. Na građevnim česticama proizvodne namjene uz primarnu namjenu moguća je gradnja sljedećih građevina sekundarne namjene: predškolska, kulturna, ugostiteljsko-turistička, sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom, boravak osoblja/zaposlenih.
 - c. Na građevnoj čestici uz glavnu građevinu dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaže, natkrivena parkirališta, nadstrešnice, spremišta i skladišta, spremnici goriva, sustavi sunčanih kolektora, vjetrogeneratori, bazeni, portirnice, vanjske sanitarije, svlačionice i sl.).
 - d. Kao prateća namjena na zasebnim česticama mogu se graditi i/ili uređivati: građevine poslovne i komunalno-servisne namjene, građevine za privremeno skladištenje vlastitog otpada, uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i sl.), parkovi/perivoji, dječja igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) i infrastrukturne građevine.
 - e. Mogu se izgrađivati samo građevine čiste industrijske i druge proizvodnje, te skladišta i servisi koji svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju život u naselju. Osnovni uvjet za izgradnju ovih sadržaja je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.
 - f. Osnovni uvjet za izgradnju građevina je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.
 - g. Unutar područja pravila provedbe I1-a nije moguća gradnja komunalno-sevisne namjene - građevni otpad.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Udaljenost građevina s izvorima zagađenja ne može biti manja od 20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.

- b. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,6.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Etažna visina građevine ne može biti veća od prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje podruma.
 - b. Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili drugih razloga može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja, izgrađenog po ovlaštenom arhitektu.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.
 - b. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta. Nije moguće postavljanje fotonaponskih ćelija na tlu.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Minimalno 20% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina proizvodnog kompleksa.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajući pristup, kretanje, boravak i rad sukladno posebnim propisima.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Spoj građevne čestice na prometnu površinu te priključak na komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Postojeće građevine, izgrađene u skladu s odredbama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima provedbe za gradnju novih građevina.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
 - b. Zidovi pomoćnih građevina moraju se izraditi od vatrootpornog materijala.
 - c. Udaljenost pomoćnih građevina s izvorima zagađenja od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 19.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I1-a1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe I1-a1 odgovara površinama proizvodne namjene unutar građevinskog područja naselja, unutar granica obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), a izvan zone zahvata višenamjenskog kanala, odnosno unutar Kontaktnog područja.
 - b. Gradnja i uređenje unutar područja pravila provedbe I1-a1 provodi se sukladno odredbama ovog Plana.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Glavne građevine primarne namjene u području pravila provedbe I1-a1 mogu biti građevine proizvodne namjene, i skladišne, servisne i zanatske površine i građevine.
 - b. Na građevnim česticama proizvodne namjene uz primarnu namjenu moguća je gradnja sljedećih građevina sekundarne namjene: predškolska, kulturna, ugostiteljsko-turistička, sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom, boravak osoblja/zaposlenih.
 - c. Na građevnoj čestici uz glavnu građevinu dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaže, natkrivena parkirališta, nadstrešnice, spremišta i skladišta, spremnici goriva, sustavi sunčanih kolektora, vjetrogeneratori, bazeni, portirnice, vanjske sanitarije, svlačionice i sl.).
 - d. Kao prateća namjena na zasebnim česticama mogu se graditi i/ili uređivati: građevine poslovne i komunalno-servisne namjene, građevine za privremeno skladištenje vlastitog otpada, uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i sl.), parkovi/perivoji, dječja igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) i infrastrukturne građevine.
 - e. Mogu se izgrađivati samo građevine čiste industrijske i druge proizvodnje, te skladišta i servisi koji svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju život u naselju. Osnovni uvjet za izgradnju ovih sadržaja je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.
 - f. Osnovni uvjet za izgradnju građevina je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.
 - g. Unutar područja pravila provedbe I1-a1 nije moguća gradnja komunalno-sevisne namjene - građevni otpad.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Udaljenost građevina s izvorima zagađenja ne može biti manja od 20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.
 - b. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Ne određuje se.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Etažna visina građevine ne može biti veća od prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje podruma.
 - b. Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili drugih razloga može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja, izgrađenog po ovlaštenom arhitektu.
8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.
- b. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta. Nije moguće postavljanje fotonaponskih ćelija na tlu.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Minimalno 20% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina proizvodnog kompleksa.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajući pristup, kretanje, boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Spoj građevne čestice na prometnu površinu te priključak na komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. Postojeće građevine, izgrađene u skladu s odredbama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima provedbe za gradnju novih građevina.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
- b. Zidovi pomoćnih građevina moraju se izraditi od vatrootpornog materijala.
- c. Udaljenost pomoćnih građevina s izvorima zagađenja od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. Nije primjenivo.

Članak 20.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I1-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Obuhvat zahvata odgovara površinama proizvodne namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja, prikazanih na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Glavne građevine primarne namjene u području pravila provedbe I1-b mogu biti građevine proizvodne namjene i skladišne i servisne površine i građevine i građevine za obnovljive izvore energije; sunčana elektrana.
- b. Na građevnim česticama proizvodne namjene uz primarnu namjenu moguća je gradnja sljedećih građevina sekundarne namjene: predškolska, kulturna, ugostiteljsko-turistička, sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom, boravak osoblja/zaposlenih.
- c. Na građevnoj čestici uz glavnu građevinu dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaže, natkrivena parkirališta, nadstrešnice, spremišta i skladišta, spremnici goriva, sustavi sunčanih kolektora, vjetrogeneratori, bazeni, portirnice, vanjske sanitarije, svlačionice i sl.).
- d. Kao prateća namjena na zasebnim česticama mogu se graditi i/ili uređivati: građevine poslovne i komunalno-servisne namjene, građevine za privremeno skladištenje vlastitog

otpada, uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i sl.), parkovi/perivoji, dječja igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) i infrastrukturne građevine.

- e. U skladu s Prostornim planom Brodsko-posavske županije i posebnim propisima, na području pravila provedbe I1-b, moguća je izgradnja sunčane elektrane do 10 MW, a iznimno i više ako se može preuzeti u distributivni/prijenosni sustav elektromreže ili se dio koristi unutar zone gospodarske namjene. Snaga sunčane elektrane je okvirna i preporučena, a točna snaga proizlazi iz mogućnosti lokacije, a definira se projektom uz primjenu svih mjera ublažavanja i ograničenja.
- f. Moguća je gradnja i uređenje skloništa za životinje i gradnja komunalno-servisne namjene - građevni otpad, sukladno posebnom propisu.

- g. Osnovni uvjet za izgradnju građevina je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Udaljenost građevina s izvorima zagađenja ne može biti manja od 20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.
- b. Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.
- c. Fotonaponski moduli moraju biti postavljeni tako da je njihov najniži dio na visini višoj od 50 cm, te na način da tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti tijekom cijelog dana.
- d. Udaljenost modula sunčanih kolektora na rubnim dijelovima čestice koje graniče sa susjednom česticom treba iznositi najmanje za pola visine panela ($h/2$), ali ne manja od 5 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj površini. Površina za građenje mora biti udaljena minimalno 10 m od ruba građevne čestice prema javnoj prometnoj površini.

4. izgrađenost građevne čestice

- a. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,6.
- b. Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za sunčane elektrane ne može biti veći od 0,7, a mjeri se zbrojem tlocrtnih projekcija svih modula i izgrađenih struktura na tlo.

5. iskoristivost građevne čestice

- a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Najveća dopuštena bruto površina pomoćne građevine za potrebe sunčane elektrane iznosi 80 m².

7. visina i broj etaža građevine

- a. Etažna visina građevine ne može biti veća od prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje podruma.
- b. Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili drugih razloga može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja, izgrađenog po ovlaštenom arhitektu.
- c. Maksimalna katnost pomoćnih građevina za potrebe sunčane elektrane iznosi 1 nadzemna etaža, a maksimalna visina pročelja iznosi 4 metra.

8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.
- b. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja građevina i nadstrešnice velikih parkirališta i na tlu.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Minimalno 20% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina proizvodnog kompleksa.
 - b. Detaljnom projektnom dokumentacijom za izgradnju točilišta treba se utvrditi između ostalog mjere za zaštitu čovjekova okoliša, za prostor za boravak ljudi, za sadnju zaštitnog drveća.
 - c. Prostor sunčane elektrane mora biti ograđen.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajući pristup, kretanje, boravak i rad sukladno posebnim propisima.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. Spoj građevne čestice na prometnu površinu te priključak na komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
 - b. Detaljnom projektnom dokumentacijom za izgradnju točilišta treba se utvrditi između ostalog i uvjete: za opskrbu vodom, za djelotvorno pročišćavanje otpadnih voda.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. Postojeće građevine, izgrađene u skladu s odredbama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima provedbe za gradnju novih građevina.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
 - b. Zidovi pomoćnih građevina moraju se izraditi od vatrootpornog materijala.
 - c. Udaljenost pomoćnih građevina s izvorima zagađenja od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. Nije primjenjivo.

Članak 21.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I1-c

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe I1-C, unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava, određene Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava (Narodne novine br. 121/11), prikazano na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.
- b. Nije moguće planirati proširenje ili odrediti nove zone unutar zone zahvata višenamjenskog kanala.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. U zoni zahvata višenamjenskog kanala zadržava se postojeća namjena u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
- b. Nije dopuštena nikakva izgradnja do izgradnje punog profila planiranog višenamjenskog kanala.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Nije primjenjivo.

4. izgrađenost građevne čestice

- a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice

- a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 22.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I3-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara površini I3 prikazanoj na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na području pravila provedbe I3-a dozvoljena je gradnje i uređenje farmi uključujući građevine za biljnu i ostalu poljoprivrednu proizvodnju, i građevina za uzgoj životinja.
 - b. Na području pravila provedbe I3-a dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 - c. Na području pravila provedbe I3-a mogu se na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi; zelene površine, građevine za odradu i privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo o one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevine za gospodarenje otpadom (bioplinско postrojenje za vlastite potrebe i sl.), prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) i infrastruktura za potrebe farme.
 - d. Omogućava se izgradnja bioenergetskog postrojenja do uključivo 3 MW. Također moguća je izgradnja agrosunčane elektrane u funkciji poljoprivredne proizvodnje, može se graditi unutar kompleksa za poljoprivrednu proizvodnju, isključivo za potrebe iste.
 - e. Snaga postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije je okvirna i preporučena, a točna snaga proizlazi iz mogućnosti lokacije, a definira se projektom uz primjenu svih mjera ublažavanja i ograničenja.
 - f. Osnovni uvjet za izgradnju građevina je njihova ekološka prihvatljivost u odnosu na naselja i poljoprivredne površine za proizvodnju hrane.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja ne može biti manja od 20,0 m od regulacijske linije, a od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 15,0 m.
 - b. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m. Ako su zidovi gospodarskih građevina od vatrootpornog materijala mogu se graditi na udaljenosti od 5,0, a iznimno i na međi.
 - c. Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
 - d. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za gnojišta.
4. izgrađenost građevne čestice
- a. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
- a. Ne određuje se.
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. Ne određuje se.
7. visina i broj etaža građevine
- a. Etažna visina građevine ne može biti veća od prizemlja, kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje podruma.
 - b. Visina građevine zbog tehnološkog procesa ili drugih razloga može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja, izgrađenog po ovlaštenom arhitektu.
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade na međi susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 90 minuta prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.
 - b. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.
 - c. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
 - d. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za gnojišta.
 - e. Moguće je postavljanje sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija (integrirane sunčane elektrane) na krovove i pročelja svih građevina i nadstrešnice velikih parkirališta.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. Minimalno 20% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina.
 - b. Detaljnom projektnom dokumentacijom za izgradnju točilišta treba se utvrditi između ostalog mjere za zaštitu čovjekova okoliša, za prostor za boravak ljudi, za sadnju zaštitnog drveća.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajući pristup, kretanje, boravak i rad sukladno posebnim propisima.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Idejnim rješenjem koje je prilog zahtjevu za lokacijsku dozvolu za izgradnju tovilišta treba se utvrditi između ostalog i uvjete: za opskrbu vodom, za djelotvorno pročišćavanje otpadnih voda i mjere za zaštitu čovjekova okoliša, za prostor za boravak ljudi, za sadnju zaštitnog drveća.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Građevine koje se u smislu Zakona o gradnji smatraju građevinama za koje je izdana uporabna dozvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se može izgraditi zamjenska građevina) i u slučaju kada odstupaju od pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, na način da se ta odstupanja ne povećaju.
 - b. Postojeće građevine, izgrađene u skladu s odredbama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima provedbe za gradnju novih građevina.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.
 - b. Udaljenost pčelinjaka od stambene i poslovne građevine, te gospodarske građevine sa stokom ne može biti manja od 10,0 m.
 - c. Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.
 - d. Fotonaponski moduli moraju biti postavljeni tako da je njihov najniži dio na visini višoj od 50 cm, te na način da tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti tijekom cijelog dana.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 23.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS1-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS1-a - cestovni promet; državnog, područnog (regionalnog) i lokalnog značaja.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 24.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS1-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS1-b.
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe IS1-b čine površine infrastrukture - cestovni promet, državnog, područnog (regionalnog) i lokalnog značaja, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.
 - b. U zadržava se postojeća namjena, odnosno namjena mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 25.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS2-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS2-a.
 - 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe IS2-a čine površine infrastrukture - željeznički promet državnog značaja.
 - b. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
 - 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 - 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 - 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 - 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 - 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 - 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 - 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 - 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 - 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 - 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
 - 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 - 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 - 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 26.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS2-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS2-a.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravilo provedbe IS2-a čine površine infrastrukture - željeznički promet državnog značaja, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.

b. Namjena mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine

a. Nije primjenjivo.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

Članak 27.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS8-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS8-a, vodnogospodarski sustav - nasip.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 28.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS8-b

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS8-b.
 - 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe IS8-b čine površine infrastrukture - vodnogospodarski sustav, nasip unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.
 - b. Namjena mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice

- a. Nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 29.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: V1-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe V1-a.
 - 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe V1-a čine površine unutarnjih voda - površina pod vodom; vodotok rijeke Save, međunarodni plovni put IV kategorije.
 - b. Područje pravila provedbe V1-a mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Moguća je izgradnja riječnih marina i prateće komunalne infrastrukture.
 - b. Na lijevoj obali Save, unutar granice Općine Sikirevci nizvodno, a izvan granice obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava, moguć je smještaj pristaništa i plutajućih objekata.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine

- a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 30.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS8-c

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS8-c.
 - 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe IS8-c čine površine unutarnjih voda - površina pod vodom, unutar koridora višenamjenskog kanala Dunav - Sava - planirani plovni put Vb.
 - b. Područje pravila provedbe IS8-c mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 31.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS8-d

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe IS8-d.
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pravilo provedbe IS8-d; koridor višenamjenskog kanala, čini plovni kanal višenamjenskog kanala Dunav - Sava, planirani plovni put Vb.
 - b. Područje pravila provedbe IS8-d mora omogućiti realizaciju osnovnih funkcija: odvodnjavanje i navodnjavanje, uređenje vodnog režima, te plovidbu kanalom, a sve u skladu s namjenom određenom Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 32.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: V2-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe V2-a.
 - 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na području pravila provedbe unutarnjih voda – površine povremeno pod vodom V2-a, dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina, a mogu se koristiti i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadležnog državnog tijela.
 - 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Za sve zahvate u prostoru unutar pravila provedbe V2-a potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležnih javnopravnih tijela.
 - 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 - 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 - 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 - 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 - 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 - 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 - 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 - 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

Članak 33.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: V2-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe V2-b.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravilo provedbe V2-b čine površine unutarnjih voda - površina povremeno pod vodom, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.

b. Područje pravila provedbe V2-b mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine

a. Nije primjenjivo.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

Članak 34.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe Š-a.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Područje pravila provedbe Š-a čini površine namijenjene šumi i šumskom zemljištu državnog značaja, prikazano na kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora.
 - b. Unutar zemljišta namijenjenog šumi i šumskog zemljišta državnog značaja mogu se graditi: šumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehničke građevine, građevine za potrebe obrane i nadzora državne granice te spomenici i spomen-obilježja, kao i građevine posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni čvor i sl.) prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Za sve zahvate u prostoru unutar pravila provedbe Š-a i zahvate u izdvojenom građevinskom području izvan naselja a u neposrednoj blizi šume i šumskog zemljišta potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Pri projektiranju i izgradnji građevina a naročito pri izgradnji sadržaja koje će koristiti veći broj različitih korisnika, potrebno je primjenjivati propise o sprječavanju nastajanja arhitektonsko-urbanističkih barijera.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Priključivanje građevne čestice i građevine na njoj na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 35.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe Š-b.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Područje pravila provedbe Š-b čini površine namijenjene šumi i šumskom zemljištu državnog značaja, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.
 - b. Područje pravila provedbe Š-b mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
 - c. Na području pravila provedbe Š-b, dopušteni su samo radovi uređenja i gradnje hidro-melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja kao i ostali hidro-melioracijski radovi te radovi gradnje infrastrukture koji nisu u suprotnosti s konačnim planiranim rješenjem hidrotehničkog uređenja sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 36.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: OVZP-a

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe OVZP-a.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Područje pravila provedbe OVZP-a čini osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi.
 - b. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: OVZP-a
1. Dodatni uvjeti za planiranje i gradnju na osobito vrijednom zemljištu namijenjenom poljoprivredi:
 - a. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha.
 - b. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata.
 - c. KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE;

koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.

- d. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
- e. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
- f. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
- g. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
- h. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
- i. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje

Članak 37.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: OVZP-b

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe OVZP-b.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Područje pravila provedbe OVZP-b čini osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.
 - b. Područje pravila provedbe OVZP-b mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
 - c. Na području pravila provedbe OVZP-b, dopušteni su svi radovi uređenja i gradnje hidro-melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja, ostali hidro-melioracijski radovi, gradnja građevina infrastrukture, te gradnja građevina čija je gradnja dopuštena po posebnom propisu, a koji nisu u suprotnosti s konačnim planiranim rješenjem hidrotehničkog uređenja sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Unutar zone 300 m od osi višenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopuštena gradnja farmi.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: OVZP-b
1. Dodatni uvjeti za planiranje i gradnju na osobito vrijednom zemljištu namijenjenom poljoprivredi:
 - a. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha.
 - b. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata.
 - c. KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.
 - d. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
 - e. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
 - f. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m. f. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m. g. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. h. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje
 - g. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
 - h. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. h. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje

- i. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.

Članak 38.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: VZP-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe VZP-a.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Područje pravila provedbe VZP-a čini vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi.
 - b. Namjena mora biti u skladu s namjenom određenom u poglavlju 1.1. ovog Plana.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: VZP-a

1. Dodatni uvjeti za planiranje i gradnju na osobito vrijednom zemljištu namijenjenom poljoprivredi:
 - a. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha.
 - b. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata.

c. KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.

- d. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
- e. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
- f. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
- g. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
- h. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
- i. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.

Članak 39.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: VZP-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe VZP-a.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Područje pravila provedbe VZP-b čini vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.
 - b. Područje pravila provedbe VZP-b mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
 - c. Na području pravila provedbe VZP-b, dopušteni su svi radovi uređenja i gradnje hidro-melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja, ostali hidro-melioracijski radovi, gradnja građevina infrastrukture, te gradnja građevina čija je gradnja dopuštena po posebnom propisu, a koji nisu u suprotnosti s konačnim planiranim rješenjem hidrotehničkog uređenja sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Unutar zone 300 m od osi višenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopuštena gradnja farmi.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: VZP-b
1. Dodatni uvjeti za planiranje i gradnju na osobito vrijednom zemljištu namijenjenom poljoprivredi:
 - a. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha.
 - b. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata.
 - c. KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.
 - d. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
 - e. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
 - f. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
 - g. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.

- h. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
- i. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.

Članak 40.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: OZP-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe OZP-a.

b. Izvan građevinskog područja mogu se planirati sljedeći zahvati u prostoru; građevine poljoprivredne namjene, stambena i pomoćna građevina za vlastite potrebe na jednoj ili više katastarskih čestica na zemljištu u privatnom vlasništvu od 20 ha i više, građevina za potrebe seoskog turizma na jednoj ili više katastarskih čestica na zemljištu površine od 2 ha i više koje je prethodno kultivirano, osim u područjima zaštićenima na temelju posebnih propisa o zaštiti prirode,

c. Građevine u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na čestici primjerene površine. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha, a ovisit će o vrsti djelatnosti.

d. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Primjerenim veličinama posjeda se smatraju: za intenzivnu ratarsku djelatnost minimalna veličina 15 ha, za uzgoj voća i povrća minimalne veličine 5 ha, za uzgoj povrća minimalna veličina 3 ha, za uzgoj vinove loze minimalne veličine 4 ha, za uzgoj cvijeća minimalne veličine 1 ha.

e. Površina građevne čestice za građevine i sadržaje u funkciji seoskog turizma ne može biti manja od 1000 m².

f. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata.

KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.

g. Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, uz uvjet da se ta površina koristi isključivo za uzgoj ribe. Maksimalni iskop za ribnjak je iskop na dubinu do 2,5 m.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na području pravila provedbe OZP-a; ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi dozvoljeno je i uređenje i gradnja: građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i građevina za uzgoj životinja, građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda).

b. Na području pravila provedbe OZP; ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, dozvoljeno je i uređenje i gradnja građevina: za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u skladu s posebnim propisima.

c. Na području pravila provedbe OZP; ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, mogu se graditi: stambene građevine za stanovanje vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje), građevine i sadržaji u funkciji

seoskog turizma, iste se mogu na čestici na kojoj su ranije izgrađene (ili se istovremeno grade) građevine i sadržaji gospodarske namjene s kojima čine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.

- d. U slučaju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veličini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih grla, izgradnju izvan građevinskog područja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u iznimnim slučajevima moguće je dozvoliti na temelju stručno verificiranog programa o namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora uz ostalo ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
 - b. Građevine za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja smještaju se na udaljenosti od najmanje 150 metara od građevinskog područja naselja.
 - c. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
 - d. Gospodarske građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala.
 - e. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
 - f. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Ne određuje se.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Građevinska bruto površina stambene građevine i građevine za seoski turizam može biti max. 200 m², ako je površina gospodarskih poljoprivrednih građevina do 1000 m² ili max. 20% od površine gospodarskih poljoprivrednih građevina većih od 1000 m².
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma, bez nadozida na tavanu.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Građevine izvan građevinskog područja treba graditi na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stočarskih gospodarstava stanova.
 - b. U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju građevina, te upotrebljenih materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog pejzaža.
 - c. Gornja kota podne ploče prizemlja, odnosno stropne konstrukcije podruma, ne može biti viša od 30 cm od kote konačnog zaravnatog terena,
 - d. Krov može biti dvostrešan, nagiba 30-45 stupnjeva ili ravan.
 - e. Drveno krovšte pokriveno crijepom ili šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida.
 - f. Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina, a koje se grade izvan građevinskog područja naselja, osobito građevina za gospodarenje otpadom, većih trafostanica, širenja groblja, eventualnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, vodosprema, šljunčara, gliništa i sl.,

potrebno je voditi računa o njihovoj smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg naselja i okolnog krajobraza.

- g. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
- h. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.
- i. Udaljenost ribnjaka od susjednih građevnih čestica mora biti takav da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta, a ovisi o strukturi tla.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Minimalno 20% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Građevine koje koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovništva, prema posebnom propisu.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Spoj građevne čestice na prometnu površinu te priključak na komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- b. Za lovačke i ribarske kuće i sportsko-rekreacijske građevine na otvorenom obavezna minimalna komunalna opremljenost prostora obuhvaća: prometni pristup širine 3,5 m (proširenja za mimoilaženje svakih 100 m) s makadamskim kolnikom, priključak na energetska mrežu ili putem agregata, odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uređaja.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. Postojeće građevine, izgrađene u skladu s odredbama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima provedbe za gradnju novih građevina.
- b. Građevine koje se u smislu Zakona o gradnji smatraju građevinama za koje je izdana uporabna dozvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se može izgraditi zamjenska građevina) i u slučaju kada odstupaju od pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, ali tako da se ta odstupanja ne povećaju.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. Etažna visina pomoćnih građevina ne može biti veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. Nije primjenjivo.

Članak 41.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: OZP-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe OZP-b.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Područje pravila provedbe OZP-b čini ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.

- b. Područje pravila provedbe OZP-b mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).

- c. Na području pravila provedbe OZP-b, dopušteni su svi radovi uređenja i gradnje hidro-melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja, ostali hidro-melioracijski radovi, gradnja građevina infrastrukture, te gradnja građevina čija je gradnja dopuštena po posebnom propisu, a koji nisu u suprotnosti s konačnim planiranim rješenjem hidrotehničkog uređenja sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Unutar zone 300 m od osi višenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopuštena gradnja farmi.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: OZP-b
1. Dodatni uvjeti za planiranje i gradnju na osobito vrijednom zemljištu namijenjenom poljoprivredi:
 - a. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha.
 - b. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata:
 - c. KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI

KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.

- d. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
- e. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
- f. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
- g. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
- h. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
- i. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.

Članak 42.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Oz-a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe Oz-a.

- b. Izvan građevinskog područja mogu se planirati sljedeći zahvati u prostoru; građevine poljoprivredne namjene, stambena i pomoćna građevina za vlastite potrebe na jednoj ili više katastarskih čestica na zemljištu u privatnom vlasništvu od 20 ha i više, građevina za potrebe seoskog turizma na jednoj ili više katastarskih čestica na zemljištu površine od 2 ha i više koje je prethodno kultivirano, osim u područjima zaštićenima na temelju posebnih propisa o zaštiti prirode,
- c. Građevine u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na čestici primjerene površine. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha, a ovisit će o vrsti djelatnosti.
- d. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Primjerenim veličinama posjeda se smatraju: za intenzivnu ratarsku djelatnost minimalna veličina 15 ha, za uzgoj voća i povrća minimalne veličine 5 ha, za uzgoj povrća minimalna veličina 3 ha, za uzgoj vinove loze minimalne veličine 4 ha, za uzgoj cvijeća minimalne veličine 1 ha.
- e. Površina građevne čestice za građevine i sadržaje u funkciji seoskog turizma ne može biti manja od 1000 m².
- f. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata.
KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.

- g. Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, uz uvjet da se ta površina koristi isključivo za uzgoj ribe. Maksimalni iskop za ribnjak je iskop na dubinu do 2,5 m.
 - h. Moguća je gradnja ostalih građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. Na području pravila provedbe Oz-a; ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi dozvoljeno je i uređenje i gradnja: građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i građevina za uzgoj životinja, građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda).
 - b. Na području pravila provedbe Oz-a; ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, dozvoljeno je i uređenje i gradnja građevina: za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u skladu s posebnim propisima.
 - c. Na području pravila provedbe Oz-a; ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, mogu se graditi: stambene građevine za stanovanje vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i njihovih obitelji (stambene zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje), građevine i sadržaji u funkciji seoskog turizma, iste se mogu na čestici na kojoj su ranije izgrađene (ili se istovremeno grade) građevine i sadržaji gospodarske namjene s kojima čine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.
 - d. U slučaju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veličini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih grla, izgradnju izvan građevinskog područja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u iznimnim slučajevima moguće je dozvoliti na temelju stručno verificiranog programa o namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, koja mora uz ostalo ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.
 - e. Izgradnja novih ribnjaka i pratećih objekata za uzgoj ribe moguća je isključivo na zemljištu katastarskih kultura: močvara, trstik, neplodno tlo, te na napuštenim koritima i rukavcima rijeka. Na ostalom poljoprivrednom zemljištu, izuzev zemljišta koje se ne može prenamijeniti, izgradnja ribnjaka moguća je samo uz posebne dozvole i elaborate o ekonomskoj opravdanosti.
 - f. Ribnjak mora biti u svezi s protočnom vodom odgovarajuće kvalitete koje mora biti dovoljno za sve potrebe ribnjaka u svim fazama uzgoja riba.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
 - b. Gospodarske građevine za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja smještaju se na udaljenosti od najmanje 150 metara od građevinskog područja naselja.
 - c. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
 - d. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala.
 - e. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
 - f. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
4. izgrađenost građevne čestice
- a. Ne određuje se.
5. iskoristivost građevne čestice
- a. Ne određuje se.

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Građevinska bruto površina stambene građevine i građevine za seoski turizam može biti max. 200 m², ako je površina gospodarskih poljoprivrednih građevina do 1000 m² ili max. 20% od površine gospodarskih poljoprivrednih građevina većih od 1000 m².

7. visina i broj etaža građevine

- a. Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma, bez nadozida na tavanu.

8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Građevine izvan građevinskog područja treba graditi na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stočarskih gospodarstava stanova.
- b. U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju građevina, te upotrebljenih materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog pejzaža.
- c. Gornja kota podne ploče prizemlja, odnosno stropne konstrukcije podruma, ne može biti viša od 30 cm od kote konačnog zaravnatog terena,
- d. Krov može biti dvostrešan, nagiba 30-45 stupnjeva ili ravan.
- e. Drveno krovšte pokriveno crijepom ili šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida.
- f. Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina, a koje se grade izvan građevinskog područja naselja, osobito građevina za gospodarenje otpadom, većih trafostanica, širenja groblja, eventualnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, vodosprema, šljunčara, gliništa i sl., potrebno je voditi računa o njihovoj smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg naselja i okolnog krajobraza.
- g. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
- h. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.
- i. Udaljenost ribnjaka od susjednih građevnih čestica mora biti takav da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta, a ovisi o strukturi tla.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Minimalno 20% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Građevine koje koristi veći broj različitih korisnika kao i javne prometne površine i sl. moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera kako ne bi bilo zapreka za kretanje niti jedne skupine stanovništva, prema posebnom propisu.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. Spoj građevne čestice na prometnu površinu te priključak na komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe (davatelja usluge s javnim ovlastima) nadležnog za pojedinu komunalnu mrežu, akta lokalne samouprave i važećim zakonskim propisima i pravilnicima, te prema uvjetima ovog Plana.
- b. Za lovačke i ribarske kuće i sportsko-rekreacijske građevine na otvorenom obavezna minimalna komunalna opremljenost prostora obuhvaća: prometni pristup širine 3,5 m (proširenja za mimoilaženje svakih 100 m) s makadamskim kolnikom, priključak na energetska mrežu ili putem agregata, odvodnja otpadnih voda putem lokalnog uređaja.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. Postojeće građevine, izgrađene u skladu s odredbama ovog Plana, mogu se rekonstruirati prema pravilima provedbe za gradnju novih građevina.
- b. Građevine koje se u smislu Zakona o gradnji smatraju građevinama za koje je izdana uporabna dozvola, a namjenom su sukladne ovim Planom planiranoj namjeni, mogu se rekonstruirati (ili se može izgraditi zamjenska građevina) i u slučaju kada odstupaju od pojedinih odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana, ali tako da se ta odstupanja ne povećaju.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. Etažna visina pomoćnih građevina ne može biti veća od prizemlja i podruma, bez nadozida na tavanu.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. Nije primjenjivo.

Članak 43.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Oz-b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Obuhvat zahvata odgovara području pravila provedbe Oz-a.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Područje pravila provedbe Oz-b čini ostalo zemljište, unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, odnosno unutar zone zahvata višenamjenskog kanala Dunav - Sava.
- b. Područje pravila provedbe Oz-b mora biti u skladu s Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (NN 121/11).
- c. Na području pravila provedbe Oz-b, dopušteni su svi radovi uređenja i gradnje hidro-melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja, ostali hidro-melioracijski radovi, gradnja građevina infrastrukture, te gradnja građevina čija je gradnja dopuštena po posebnom propisu, a koji nisu u suprotnosti s konačnim planiranim rješenjem hidrotehničkog uređenja sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Unutar zone 300 m od osi višenamjenskog kanala Dunav-Sava nije dopuštena gradnja farmi.

4. izgrađenost građevne čestice

- a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice

- a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine

- a. Nije primjenjivo.

8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Nije primjenjivo.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: Oz-b

1. Dodatni uvjeti za planiranje i gradnju na osobito vrijednom zemljištu namijenjenom poljoprivredi:
 - a. Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je na; posjedu primjerene veličine, za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla. Površina čestice ne može biti manja od 1 ha.
 - b. Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata:
 - c. KRAVA, STEONA JUNICA; koeficijent 1,00, broj grla 10, BIK; koeficijent 1,50 broj grla 7, VOL; koeficijent 1,20, broj grla 8, JUNAD 1-2 god.; koeficijent 0,70, broj grla 14, JUNAD 6-12 mjeseci; koeficijent 0,50 broj grla 20, - TELAD; koeficijent 0,25 broj grla 40, KRMAČA+PRASAD; koeficijent 0,30 broj grla 33, TOVNE SVINJE do 6 mjeseci; koeficijent 0,25 broj grla 40, MLADE SVINJE 2-6 mjeseci; koeficijent 0,13 broj grla 77, TEŠKI KONJI; koeficijent 1,20 broj grla 8, SREDNJE TEŠKI KONJI; koeficijent 1,00 broj grla 10, - LAKI KONJI; koeficijent 0,80 broj grla 13, ŽDREBAD; koeficijent 0,75 broj grla 13, OVCE I OVNOVI, KOZE I JARCI; koeficijent 0,10 broj grla 100, JANJAD I JARAD; koeficijent 0,05 broj grla 200, TOVNA PERAD; koeficijent 0,0005 broj grla 18000, KONZUMNE NESILICE; koeficijent 0,002 broj grla 5000, RASPLODNE NESILICE; koeficijent 0,0033 broj grla 3000.
 - d. Građevine za uzgoj stoke (farme) mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od građevinskog područja naselja (GPN): broj uvjetnih grla 10-16, uz građevinsko područje, broj uvjetnih grla 16-35, 50 m od GPN, broj uvjetnih grla 35-50, 100 m od GPN; broj uvjetnih grla 50-100, 150 m od GPN; broj uvjetnih grla 101-300, 300 m od GPN, broj uvjetnih grla 301-800 i više; 500 m od GPN.
 - e. Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti koje se grade izvan građevinskih područja od javnih cesta iznose: 100 metara od državnih cesta, 50 metara od županijskih cesta, i 30 metara od lokalnih cesta.
 - f. Građevine se mogu graditi uz rubove građevne čestice ako su im zidovi od vatrootpornog materijala. Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m.
 - g. Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.
 - h. Dno i stijene gnojišta od visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.
 - i. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova užih područja / Provedba s detaljnošću UPU-a

Članak 44.

- (1) Na području Općine Sikirevci određena je obveza izrade za sljedeće planove užih područja:
- Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 45.

- (1) Sukladno PPPPO Višenamjenskog kanala Dunav–Sava, na području izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene unutar zone zahvata kanala nije dopuštena nikakva izgradnja do izgradnje punog profila planiranog višenamjenskog kanala.
- (2) Prije izvedbe kanala odnosno dionica kanala nije moguće u zoni zahvata kanala provoditi namjenu i zahvate u prostoru koji se ne odnose na sustav kanala. Iznimno, u zoni zahvata kanala moguća je izvedba infrastrukturnih građevina prije izvedbe kanala u skladu s odredbama PPPPO Višenamjenskog kanala Dunav- Sava.
- (3) U skladu s PPPPO, površine većih deponija zemlje nastale iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav–Sava, prikazanih na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena prostora“ PPPPO Višenamjenskog kanala Dunav–Sava, moguće je po izvedbi kanala i završetku deponiranja privesti za turističku, ugostiteljsku i rekreacijsku namjenu, s gradnjom smještajnih kapaciteta, uz obveznu sanaciju tih deponija.
- (4) Nakon realizacije višenamjenskog kanala Dunav–Sava, te završenog deponiranja deponija zemlje nastale iz iskopa višenamjenskog kanala u izdvojenom građevinskom području izvana naselja odnosno unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja, moguća je gradnju građevina i uređenje površina ugostiteljsko-turističke namjene gradnjom smještajnih građevina. Dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina i postavljanje smještajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline s pratećim sadržajima (sportski, rekreacijski, uslužni, zabavni, vidikovci odmorišta i sl.) a sve u skladu s posebnim propisima.
- (5) Na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
- (6) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene, kao prateća namjena na zasebnim građevnim česticama, mogu se uređivati i graditi; zelene površine, prateći sadržaji ugostiteljsko-turističkoj namjeni (sportski, rekreacijski, uslužni, zabavni, vidikovci odmorišta i sl.), građevine zdravstvene namjene (lječilišta, poliklinike), prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže), manje infrastrukturne građevine.
- (7) Moguće je uređivati i graditi sadržaje i građevine sekundarne namjene; boravak osoblja/zaposlenih.
- (8) Promet i promet u mirovanju uređuje se skladno s odjeljkom 2.1. prometni sustav.
- (9) Maksimalni dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi maksimalno 0,4.
- (10) Maksimalni dozvoljeni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi maksimalno 0,5.
- (11) Maksimalna dopuštena etažna visina građevina iznosi Po ili S+ P+1+Pk (Potkrovlje).
- (12) Minimalno 30% građevne čestice mora se urediti kao prirodna zelena površina.
- (13) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovista, te upotrijebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.
- (14) Radi kvalitetnog rješenja zone ugostiteljsko-turističke namjene treba izraditi cjelovito idejno urbanističko rješenje.
- (15) Izgradnju na području ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je planirati na način da ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti, te očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu

Članak 46.

- (1) Nije primjenjivo.

1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Opći uvjeti za infrastrukturne sustave

Članak 47.

- (1) Sve površine i trase infrastrukturnih sustava na području obuhvata Plana, na grafičkom dijelu određene su načelno, a detaljnije će se utvrditi dokumentacijom za provedbu prostorno planske dokumentacije.
- (2) Do izgradnje planiranog višenamjensko kanala, ili bilo koje njegove faze/etape sve postojeće trase prometne infrastrukture cestovnog željezničkog i riječnog prometa, unutar "Zone zahvata kanala" mogu se modernizirati i rekonstruirati.
- (3) Prilikom rekonstrukcije postojećih infrastrukturnih sustava potrebno je planirane zahvate prilagoditi fazama i etapama izgradnje kanala.

Članak 48.

- (1) Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati i polaganje cijevi za kabelsku kanalizaciju ili osiguranje koridora za izvedbu iste te po mogućnosti povezivanje na postojeću EKI.

1.4.2. Postupanje s otpadom

Članak 49.

- (1) Područje Općine Sikirevci u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada). Komunalni otpad se prikuplja na propisan način i predaje ovlaštenom koncesionaru na daljnje raspolaganje.
- (2) Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na građevnoj čestici proizvođača otpada na propisan način, do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do trenutka odvoza na legalno odlagalište (ili preradu) te vrste otpada, a sve u skladu sa Zakonom i posebnim propisima koji reguliraju predmetno područje.
- (3) Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom propisani način, te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada.
- (4) Na području Općine Sikirevci nisu planirane građevine za gospodarenje otpadom državnog i regionalnog značaja (centar za gospodarenje otpadom, spalionica otpada, odlagalište opasnog otpada, ostala odlagališta otpada i kazeta za zbrinjavanje azbesta). Sve ostale građevine su građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja i planiraju se ovim Planom.
- (5) Gradnja građevina za gospodarenje otpadom; centri za ponovnu uporabu i reciklažna dvorišta (osim reciklažnih dvorišta za građevni otpad) od lokalnog značaja moguća je unutar površina zona koje su ovim Planom određene za proizvodnu namjenu I1 i I3, unutra građevinskog područja naselja i u izdvojenom građevinskom području izvan naselja.
- (6) Gradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad može se planirati unutar površina zona koje su ovim Planom određene za proizvodnu namjenu I1 u izdvojenom građevinskom području izvan naselja.
- (7) Na području proizvodne namjene I1 u izdvojenom građevinskom području izvan naselja, u Sikirevcima, planirana je gradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpada minimalne veličine 500 m², a točna lokacija odredit će se projektnom dokumentacijom. Unutar iste zone planom je omogućena i gradnja fiksnog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje manjih količina posebnih vrsta otpada (papir, plastika, tekstil, metali, krupni otpad), ako se pokaže potrebnim. Planirana veličina reciklažnog dvorišta je 500 m², reciklažno dvorište mora biti ograđeno i nadzirano.
- (8) Oba naselja na području Općine Sikirevci za prikupljanje posebnih vrsta otpada mogu koristiti mobilno reciklažno dvorište.
- (9) Osim mobilnih reciklažnih dvorišta, u naseljima je moguće i postavljanje eko-otoka (grupa od 3 ili više posuda za prikupljanje stakla, plastike, papira i sl.). Eko-otoci se postavljaju isključivo na površinama javne namjene, pri čemu treba izbjeći postavljanje na način da ne omota preglednost vozilima prilikom priključenja na prometne tokove.

1.4.3. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

1.4.3.1. Opće mjere

Članak 50.

- (1) Prilikom izdavanja akata za gradnju za građevine gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš (zaštita od buke, zagađenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zračenja, pročišćavanje otpadnih voda, tehnološki otpad i sl.).
- (2) Prilikom izdavanja akata za gradnju za ostale građevine potrebno je osigurati mjere zaštite od požara, te osigurati izgradnju zaklona ili podruma. Prema smjernicama za planiranje izgradnje skloništa, izrađenim za potrebe Prostornog plana Županije, općina Sikirevci je u četvrtoj zoni ugroženosti. Zato će se zaštita i spašavanje stanovnika rješavati izradom zaklona ili podruma. Detaljno će se to propisati posebnim uvjetima MUP-a.

1.4.3.2. Zaštita od buke

Članak 51.

- (1) Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih barijera potrebna je između željezničke pruge državne ceste, te stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila.

1.4.3.3. Zaštita od požara

Članak 52.

- (1) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe.
- (2) Planom su osigurani koridori cjevovoda za količine vode potrebne za gašenje požara u skladu s odredbom važećih Pravilnika koji to regulira.
- (3) U svrhu sprečavanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
- (4) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ako već ne postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska mreža za gašenje požara bude određena prema posebnom propisu, Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara i ostalim posebnim propisima koji reguliraju predmetno područje.
- (5) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, te Pravilnika o zapaljivim tekućinama i Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu i ostalim posebnim propisima koji reguliraju predmetno područje.

1.4.4. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 53.

- (1) Legalne građevine čija je namjena protivna Planom određenoj namjeni, mogu se koristiti u postojećim gabaritima do privođenja tih građevina planskoj namjeni.
- (2) Postojeće legalne građevine niske stambene izgradnje koje su ostale izvan granica građevinskog područja, a ne mogu se smatrati izdvojenim dijelovima građevinskog područja, ili se unutar građevinskog područja nalaze u zonama druge namjene, mogu se iznimno adaptirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, uz uvjet da dokumentima prostornog uređenja nisu predviđene za rušenje.

(3) Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana smatra se:

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaoalice) uz postojeće stambene građevine, koje iste u svom sastavu ili na postojećoj čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj površini od 6,0 m,
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postojećim građevinama,
- konstruktivne sanacije na način zadržavanja osnovnog gabarita građevine,
- preinake unutarnjeg prostora bez povećanja volumena građevine (promjera instalacije, promjera funkcije prostora),
- konstruktivne sanacije uz zadržavanje osnovnog gabarita građevine,
- popravak postojećeg krovišta,
- izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,
- adaptacija tavanskog prostora unutar postojećeg gabarita građevine u stambeni prostor,
- rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,
- priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod i plinsku mrežu).

(4) Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:

- izmjena uređenja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se građevine ne mogu dograđivati izvan postojećeg gabarita,
- promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postojećeg gabarita,
- pretvorba stambenog prostora u poslovne prostorije, ali unutar postojećeg gabarita, prema valjanim propisima,
- uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg gabarita građevine, ako je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora.

(5) Odredbe ovog Plana ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Prostornog plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Prostornog plana. Isti postupci dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

1.4.5. Uređenje prostora uz granicu i zaprječivanje komunikacija

Članak 54.

- (1) U postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili drugog akta za provođenje prostornog plana, odnosno akta kojim se dozvoljava građenje, za gradnju u prostoru 100 metara od granične crte, nadležno upravno tijelo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja dužno je pribaviti posebne uvjete Ministarstva unutarnjih poslova sukladno posebnom zakonu.
- (2) Lokacijska dozvola, građevinska dozvola ili drugi akt za provođenje prostornog plana odnosno akt kojim se dozvoljava građenje, za gradnju u području 100 metara od granične crte, ne može se izdati ako bi građevina u tom području ometala obavljanje poslova nadzora vanjske granice i ako je to protivno odredbama međunarodnog ugovora.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Članak 55.

- (1) Ceste se prema Pravilniku o prostornim planovima, dijele na ceste državnog, područnog (regionalnog) i lokalnog značaja. U tom smislu se ceste koje su određene prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta definiraju kao:
 - Ceste državnog značaja su sve autoceste i državne ceste unutar obuhvata Plana;
 - Ceste područnog (regionalnog) značaja su sve županijske i lokalne ceste unutar obuhvata Plana;
 - Ceste lokalnog značaja su sve ostale nerazvrstane ceste na području obuhvata Plana.
- (2) Na temelju odluke nadležnog ministarstva moguća je promjena kategorije javne ceste, bez izmjena i dopuna ovog Plana.
- (3) Koridori cestovne mreže namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih građevina, prometnih površina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, građevina namijenjenih pružanju prometnih usluga (benzinske postaje, moteli, praonice vozila), te ostalih infrastrukturnih građevina i zaštitnog zelenila, a u skladu s uvjetima i posebnih propisa.

Članak 56.

- (1) Ovim Planom je definiran koridor u istraživanju obilaznice naselja Sikirevci, širine 30 metara.
- (2) Iznimno u zoni uz ili kroz građevinsko područje širina koridora u istraživanju može biti i manja, a kako je naznačeno u grafičkom dijelu Plana (2.1. Prometni sustav).
- (3) U koridoru za istraživanje ne može se, do utvrđivanja točne trase i lokacije, planirati i graditi stambene i gospodarske građevine koje se sukladno odredbama ove Odluke mogu graditi van građevinskog područja, izuzev građevina infrastrukture.
- (4) Na prostoru koridora za istraživanje koji preostane nakon izgradnje građevine, prestaju ograničenja iz prethodnog stavka.
- (5) Do trenutka definiranja trase, u okviru koridora za istraživanje mogu se na dionicama ili cijeloj dužini koridora graditi trase cesta na temelju potreba lokalne samouprave i odgovarajuće projektne dokumentacije.

Članak 57.

- (1) Širina kolnika cesta za dvosmjernan promet treba biti 5,50 m.
- (2) Iznimno za javne ceste širine kolnika mogu biti i manje, na temelju posebnog propisa.
- (3) Za nerazvrstane ceste minimalna širina kolnika za dvosmjernan promet je 4,5 m, uz ograničenja koja će se definirati prometnim projektom.
- (4) Iznimno, zbog prostornih ograničenja i/ili malog prometa, širina kolnika nerazvrstane ceste za dvosmjernan promet može biti minimalno 3,0 m uz obaveznu izgradnju mimoilaznica ili izgradnju obostranih bankina od kamenog materijala u širini od 1,0 m cijelom dužinom kolnika. U građevinskom području, ako se s jedne strane gradi pješačka staza uz kolnik, kamena bankina uz kolnik širine 3,0 m, može se graditi samo s jedne strane i to minimalno širine 1,5 m.
- (5) Međusobna udaljenost i raspored mimoilaznica definirat će se projektom dokumentacijom.
- (6) Građenje i rekonstrukcija javnih i nerazvrstanih cesta na području Općine moguća je na svim dijelovima mreže javnih i nerazvrstanih cesta gdje se za to ukaže potreba, na temelju tehničke dokumentacije, posebnih propisa i ovih Odredbi.
- (7) Prometne površine unutar građevinskih područja naselja prikazane su orijentacijski, a točan položaj definirat će se geodetskim elaboratom i/ili projektom dokumentacijom, odnosno aktom uređenja prostora.
- (8) Osim naznačenih prometnih površina, unutar građevinskog područja naselja mogu se graditi i druge prometne površine na temelju projektne dokumentacije, a sukladno posebnom propisu.
- (9) Osim planom naznačenih značajnijih nerazvrstanih cesta, na kartografskom prikazu "1.1 Namjena prostora" mrežu nerazvrstanih cesta na području obuhvata Plana čine javne prometne površine koje se koriste za promet prema bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane u javnu cestu na temelju posebnog propisa.

(10) U slučaju jednosmjernog prometa minimalna širina kolnika je 3,5 m.

- (11) Pješački hodnici u građevinskom području naselja trebaju biti izvedeni obostrano min š=1,20 m.

Članak 58.

- (1) Širina regulacijskih profila cesta - ulica unutar građevinskog područja mora osigurati izgradnju svih prometnih površina u skladu s rangom i funkcijom cesta u naselju, te mora osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih voda.
- (2) U okviru kategorija pristupnih (stambenih) ulica koje su u funkciji pristupa do 20 stambenih građevina u slučaju otežanih terenskih uvjeta, ili ograničenja već postojećom izgradnjom, navedene ulice mogu se urediti kao kolno - pješačke (minimalna širina 5,5 m).

Članak 59.

- (1) Potrebno je osigurati zaštitni pojas javne ceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa javne ceste, a širina ovisi o tome u koju je skupinu razvrstana javna cesta i definirana je posebnim propisom. Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa javne ceste ili na cestovnom zemljištu, mora se podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom.
- (2) Sukladno prethodnom stavku, grafičkim dijelom Plana (2.1.1. Cestovni promet) definiran je zaštitni prostor javnih razvrstanih cesta, a koji uključuje i njihov zaštitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste, tako da je sa svake strane ceste širok:
- za autoceste i brze ceste 40 m,
 - za državne ceste 25 m,
 - županijske ceste 15 m,
 - lokalne ceste 10 m.
- (3) Unutar zaštitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih građevina visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).
- (4) U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi građevine niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (elektroničke komunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalnost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, te ne može iznositi manje od 20 m.
- (5) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno posebnim propisima, podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.
- (6) Sukladno posebnom propisu, nije dozvoljeno postavljanje vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na građevinama visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim propisom i iznosi 100 m. Građevine niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvrćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.
- (7) U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj na odvijanje prometa na autocesti.
- (8) Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na katastarskoj čestici u vlasništvu investitora udaljena minimalno 3 metra od zaštitne žičane ograde (radi redovnog održavanja zemljišnog pojasa autoceste).
- (9) Granice gospodarskih zona se definiraju na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravlja Hrvatske autoceste d.o.o.

- (10) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
- (11) Obveza investitora budućih građevina unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ako se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno posebnim propisima.

Članak 60.

- (1) U koridoru javnih cesta izvan građevinskog područja i u građevinskom području naselja, mogu se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:
 - mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva.
 - praonice vozila u sklopu mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva.
 - ugostiteljske i uslužne građevine (moteli i sl.).
- (2) Navedene građevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru vlastite građevne čestice. Broj odnosno površina će im se odrediti dokumentacijom za provedbu Plana (projektna dokumentacija).
- (3) Izgradnjom i eksploatacijom pratećih uslužnih građevina navedenih u prethodnom stavku (benzinske postaje, praonice vozila, servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti razina usluge i kapacitet ceste.

Članak 61.

- (1) Uz ceste državnog značaja sve građevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati priključke na predmetnu prometnicu koji ne ugrožavaju sigurnost razine usluge magistralne ceste, što se mora dokazati odgovarajućim prometnim projektom.
- (2) Na svakom križanju u razini, nije dozvoljena sadnja drveća niti bilo kakva izgradnja na visini iznad 1,0 m od kolnika koja smanjuje uvjete horizontalne preglednosti istog (zona trokuta preglednosti).

Članak 62.

- (1) Građevne čestice moraju imati spoj na javnu prometnu površinu (kolni ili pješački). Kolni spoj na javnu prometnu površinu se ostvaruje preko kolnog prilaza ili poprečnog priključka, a koji mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa u skladu s važećim propisima.
- (2) Kolni spoj na javnoprometnu površinu građevne čestice ostvaruje se preko kolnika postojećih i planiranih javnih prometnih površina unutar obuhvata Plana.
- (3) Građevne čestice koje su smještene uz česticu javne prometne površine ostvaruju neposredan kolni spoj na javnu prometnu površinu preko kolnog prilaza.
- (4) Građevne čestice u drugom redu zgrada od javne prometne površine ostvaruju kolni spoj na javnu prometnu površinu preko poprečnog priključka koji je sastavni dio predmetne građevne čestice, a čija najveća dužina iznosi 50 m. Ako građevna čestica, odnosno građevina ostvaruje spoj na javnu prometnu površinu preko poprečnog priključka, ukupna površina poprečnog priključka se ne ubraja u ukupnu površinu gradivog dijela građevne čestice.
- (5) Širina kolnog prilaza i poprečnog priključka preko kojih se ostvaruje kolni spoj na javnu prometnu površinu iznosi:
 - najmanje 3,0 m za obiteljske građevine, a koji se izvodi kao kolno-pješačka površina;
 - najmanje 5,5 m za stambene građevine, a koji se izvodi kao kolno-pješačka površina;
 - najmanje 7,5 za višestambene, poslovne, gospodarske te javne i društvene građevine, a koji se izvodi kao kolnik širine 6,0 m i nogostup širine najmanje 1,5 m.
- (6) Uvjete i način priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu utvrđuje pravna osoba koja upravlja tom javnom prometnom površinom u postupku izdavanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za namjeravani zahvat u prostoru.
- (7) Spoj na javnoprometnu površinu zemljištu mora biti imovinskopravno riješen, a to znači da spojna prometna površina mora biti u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave, privatnom vlasništvu ili mora posjedovati ishodovano pravo služnosti prolaza (u slučaju rekonstrukcije) u korist predmetne građevne čestice za koju se akt ishodi.

- (8) Iznimno, u već izgrađenim zonama, ako se zbog konfiguracije terena te postojeće izgradnje, ne može omogućiti kolni spoj na javnoprometnu površinu građevinskoj čestici, obvezno je urediti pješačku stazu/spoj minimalne širine 1,5 m.
- (9) Na dijelu uz prometnice državnog i regionalnog značaja, postojeći kolni spoj na javnoprometnu površinu s istih mogu se zadržati do izvedbe planiranih prometnica koje osiguravaju pristup s prometnice nižeg značaja. Kod nove izgradnje, za postavu kolnog spoja s prometnice državnog i regionalnog značaja mora se zatražiti suglasnost nadležne uprave za ceste.

Članak 63.

- (1) Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili prenamjene bilo koje građevine u javni, poslovno-trgovački ili proizvodni sadržaj, obvezno je izgraditi minimalan broj parkirališnih (garažnih) mjesta prema sljedećim normativima, a u odnosu na namjenu predmetne građevine:
- Administrativna - 1 PGM na 75 m² GBP-a
 - Trgovačka - 1 PGM na 50 m² GBP-a
 - Robna kuća - 1 PGM na 40 m² GBP-a
 - Industrija i skladišta - 0,20 PGM na 1 zaposlenog
 - Servisi, obrt - 0,33 PGM na 1 zaposlenog
 - Ugostiteljska - 0,35 PGM na 1 mjesto
 - Sportski tereni - 1 PGM na 20 sjedala
 - Škole, dječje ustanove - 1 PGM na jedna učionica - jedna grupa
 - Zdravstvena - 1 PGM na 30 m² GBP-a
- (2) Parkirališna mjesta mogu se graditi na sljedeći način:
- u okviru građevinske čestice na kojoj se gradi osnovni sadržaj odnosno građevina,
 - na izdvojenoj građevinskoj čestici koja je od građevinske čestice na kojoj se gradi osnovni sadržaj/građevina za koji se osiguravaju parkirališna mjesta, udaljena maksimalno 100 m,
 - u okviru regulacijskog profila ceste, namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi, kad njegova širina to omogućava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomoći, vatrogascima i prolazima za pješake i osobama s invaliditetom i poteškoćama u kretanju.
 - u okviru uređenih zelenih površina prikazanih na grafičkom dijelu Plana,
 - u okviru ostalih zelenih površina unutar građevinskih područja na prostoru obuhvata Plana.
- (3) Položaj parkirališnih mjesta definirat će se projektnom dokumentacijom na temelju odredbi ovog Plana, posebnih propisa i uz uvjete pravne osobe koja upravlja javnom ili nerazvrstanom cestom uz koju se gradi ili na koju se priključuju parkirališna mjesta.
- (4) Za višestambene zgrade mora se osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta prema normativu 1 stan = 1 parkirališno (garažno) mjesto na vlastitoj čestici.
- (5) Niska stambena izgradnja obavezno rješava parkirališno garažne potrebe na vlastitoj čestici.
- (6) Postojeće parkirališna i garažna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje ako se ne osigura drugo parkirališno ili garažno mjesto na istoj građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini građevne čestice u skladu s ovim Planom.

Članak 64.

- (1) Prometne površine za pješački i biciklistički promet može se graditi kao:
- pješačku stazu, odvojenu od kolnika;
 - biciklističku stazu (odvojenu od kolnika) u okviru nove javne ceste i rekonstrukcije postojeće, a ako za to ne postoje prostorne mogućnosti kao biciklističku traku (dio kolnika namijenjen za promet biciklima);
 - pješačko - biciklističku stazu (odvojenu od kolnika);

- biciklističku cestu ili put (odvojeno od javne ceste) uz moguće korištenje i za poljoprivredna vozila.
- (2) Minimalna širina izdvojene pješačke površine iznosi 2,5 metara.
- (3) Uvjeti projektiranja i izvođenja biciklističke infrastrukture (dimenzije staza i traka, radijusi, parkirališna mjesta,...) definirani su posebnim propisom.
- (4) Biciklističku infrastrukturu moguće je opremiti s punionicama za punjenje električnih bicikla.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 65.

- (1) Područjem obuhvata Plana prolazi glavna (koridorska) željeznička pruga za međunarodni promet M303 (Strizivojna - Vrpolje - Slavonski Šamac - Državna granica - (Bosanski Šamac)) koja je sastavni dio osnovne TEN-T mreže i unutarnjeg željezničkog koridora RH3 u Republici Hrvatskoj.
- (2) Do gradnje novog dijela trase pruge, postojeća se može rekonstruirati radi poboljšanja prometno - tehničkih elemenata.
- (3) Za sve zahvate unutar zaštitnog pružnog pojasa (pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka), upravitelj željezničke infrastrukture određuje posebne uvjete u postupcima izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, odnosno odobravanja građenja po posebnom propisu. Za sve zahvata u zaštitnom pružnom pojasu potrebno je ishoditi suglasnost javnopravnog tijela - upravitelja željezničke infrastrukture.
- (4) Novu trasu pruge treba projektirati za brzine do 160 km/h, s minimalnim polumjerima krivina od 1200 m i prijelaznim krivinama od najmanje 180 m.
- (5) Postojeće željezničko-cestovne prijelaze modernizirati izvedbom željezničko-cestovnih prijelaza izvan razine (denivelacija), ugradnjom signalno sigurnosnih uređaja na zadržanim postojećim željezničko-cestovnim prijelazima ili ukidanjem s i bez svođenja na prvi najbliži željezničko-cestovni prijelaz, a sve u skladu s posebnim propisima.

2.1.3. Pomorski promet

Članak 66.

- (1) Na području obuhvata plana nema pomorskog prometa.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 67.

- (1) Na rijeci Savi i njenim obalama Planom je, za potrebe odvijanja riječnog prometa, omogućena korekcija korita, izgradnja stovarišta za šljunak, sidrišta, hidrotehničkih građevina, prilaznih puteva i platformi.
- (2) Prostornim planom područja posebnih obilježja određen je prostor za višenamjenski kanal Dunav - Sava.
- (3) Uz njega je moguća gradnja pristupnih puteva, mostova i drugih građevina u funkciji kanala.
- (4) Spoj kanala i Save je predviđen s prevodnicom, pomoćnim kanalom, a moguće je uređenje površine za deponiranje materijala i gradnja drugih potrebnih prostora i građevina.
- (5) Po završetku radova, deponiju viška materijala će se hortikulturno urediti i namijeniti turističkom korištenju (npr. etnološki park).
- (6) Točna lokacija pristaništa odredit će se naknadno vodeći računa o rješenju višenamjenskog kanala. Na grafičkom prikazu je označena shematski načelna lokacija.
- (7) Plutajuće građevine na rijeci Savi mogu se postavljati uz lijevu obalu rijeke Save, u zoni od rkm 320+500 do mjesta gdje zapadna granica Općine Sikirevci izlazi na rijeku Savu. Lokacija plutajuće građevine mora biti usklađena s planiranim pristaništem na rijeci Savi u zoni naselja Jaruge.

- (8) Za vez plutajućih građevina za osobne potrebe vlasnika (tzv. „kućice na vodi”), određuje se područje na lijevoj obali rijeke Save unutar obuhvata Plana.
- (9) Vlasnik plutajuće građevine mora ishoditi odobrenje od nadležnih javnopravnih tijela, u kojem će se odrediti da li postoji mogućnost postavljanja plutajuće građevine, kao i nautičko - tehnički uvjeti za privez i sidrenje plutajućeg građevine.
- (10) Plutajuća građevina ne smije ometati normalno prometovanje rijekom Savom, te na obali mora imati uređaje za privez.

2.1.5. Zračni promet

Članak 68.

- (1) Na području obuhvata Plana nema infrastrukture zračnog prometa.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 69.

- (1) Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga na području obuhvata Plana.
- (2) Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja.
- (3) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova moguća je dogradnja ili rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.
- (4) Osim planom naznačenih postojećih vodova i planiranih koridora nepokretne komunikacijske mreže, moguće je graditi i druge koridore nepokretne komunikacijske mreže i/ili rekonstruirati postojeće vodove u skladu s Odredbama ove Odluke, a na temelju projektne dokumentacije.

Članak 70.

- (1) Gradnja i/ili rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži planira se podzemno sljedeći koridor prometnica ili drugih vrsta infrastrukture. Iznimno, zbog bitnog skraćivanja trase, prostornih ograničenja i sl., koridor elektroničke komunikacijske infrastrukture može se planirati i izvan koridora prometnice ili drugih vrsta infrastrukture.
- (2) U građevinskom području u pravilu se planira gradnja kabela elektroničke komunikacijske mreže. Iznimno na području naselja elektronički komunikacijski vodovi mogu se graditi i/ili rekonstruirati i nadzemno.
- (3) Trase elektroničkih komunikacijskih vodova planiraju se za realizaciju u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje integrirane infrastrukture.
- (4) Omogućava se korištenje koridora (pojaseva) postojeće EKI (kabelske kanalizacije) za povećanje (obnovu) elektroničkih komunikacijskih kapaciteta svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga i osiguranja suvremenog infrastrukturnog standarda. Moguća je montaža komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa neposredno uz koridore EKI, dimenzija 2×2×0,5 m te realizacija zračne distributivne FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih i novih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.
- (5) Planom se omogućava korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG), pri čemu 1 JTG mora biti prilagođena za osobe s invaliditetom te smanjene pokretljivosti.

Članak 71.

- (1) Postupak ishođenja propisane dokumentacije za lociranje i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova (bez korištenja vodova) na postojećim građevinama (antenski prihvat) i na samostojećim antenskim stupovima, te za lociranje i građenje samostojećih antenskih stupova na prostoru obuhvata Plana provodi se prema planu višeg reda i Odredbama za provođenje tog Plana.
- (2) Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema pokretnih komunikacija, prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima.
- (3) Gradnja samostojećih antenskih stupova elektroničkih komunikacija nije moguća unutar planiranih koridora cestovne i željezničke infrastrukture do izrade projekta prometnice kojim će se definirati planirana trase, uz uvjete i suglasnost javnopravnih tijela.
- (4) Samostojeće rešetkaste antenske stupove nije moguće graditi unutar "Zone zahvata kanala". U "Zoni zahvata kanala" dozvoljeno je postavljanje osnovnih (baznih) postaja na građevinama sukladno ishođenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnom propisu.
- (5) Unutar područja za smještaj samostojećih antenskih stupova mogu se planirati i graditi trajne građevine koje se sukladno odredbama mogu graditi van građevinskih područja.
- (6) Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa može se izgraditi jedan samostojeći antenski stup takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog Ministarstva.
- (7) Ako je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, na koji iz tehničkih razloga nije moguće priključiti ostale operatore, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.
- (8) Iznimno, ako lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.
- (9) U pravilu, kod manjih naselja, treba nastojati smjestiti antenski stup izvan građevinskog područja naselja.

Članak 72.

- (1) Detaljniji položaj građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) unutar zone moguće gradnje odredit će se lokacijskom dozvolom ili aktom uređenja prostora prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove Odluke. Pri određivanju detaljnog položaja samostojećih antenskih stupova primjenjuju se sljedeći opći uvjeti:
 - uvažavanje zatečenih prirodnih vrijednosti i ograničenja,
 - poštivanje karakterističnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti,
 - gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na postojeću stambenu građevinu (unutar i izvan građevinskog područja naselja),
 - izvan građevinskog područja naselja ne manjoj udaljenosti od visine stupa u odnosu na granicu građevinskog područja naselja namijenjenog stanovanju,
 - planirati gradnju izvan područja namijenjenih gradnji vrtića i škola,
 - potrebno je zadovoljiti uvjete sigurnosti, zaštite zdravlja stanovništva, zaštite prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, krajobraza i očuvanja biološke raznolikosti nije dozvoljena izgradnja samostojećih antenskih stupova u rezerviranim koridorima za trase planiranih dalekovoda,
 - kod izgradnje samostojećih antenskih stupova u blizini trasa postojećih dalekovoda poštivati uvjete iz "Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 do 400 kV i posebnih uvjeta HEP-a.

- (2) Pri određivanju detaljnog položaja samostojećih antenskih stupova primjenjuju se sljedeće mjere zaštite prirode:
- u pravilu ne planirati smještaj samostojećih antenskih stupova na područjima zaštićenih na temelju Zakona o zaštiti prirode, a posebno ako je zaštićeno područje male površine;
 - ako je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području isti se trebaju planirati rubno, odnosno na način da se izbjegne istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije, te na način da se planira minimalni broj samostojećih antenskih stupova koji omogućavaju osnovnu pokrivenost;
 - za planirane samostojeće antenske stupove na području ekološke mreže treba zatražiti mišljenje vezano za njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu, odnosno očuvanje tog područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode, od nadležnog tijela;
 - za zahvate u navedenim zonama ishoditi odobrenje nadležnog tijela zaštite prirode;
 - izvan građevinskog područja pristupni put do samostojećeg antenskog stupa u pravilu se ne smije asfaltirati.

Članak 73.

- (1) Građevine za smještaj povezane opreme elektroničkih komunikacija po mogućnosti oblikovati u skladu s obilježjima tradicijske arhitekture okolnog prostora.
- (2) Do izgradnje planiranog kanala sva postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema u "Kontaktom području" i "Zoni zahvata kanala" može ostati u dosadašnjoj funkciji, održavati se i po potrebi rekonstruirati odnosno dograđivati u skladu s potrebama korisnika.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 74.

- (1) Na području obuhvata Plana nema infrastrukture sustava veza, odašiljača i radara.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin

Članak 75.

- (1) Planirani plinoopskrbni sustav unutar obuhvata Plana je srednjetačni, pritiska u vodovima $P=1-4$ bar.
- (2) Planirana mreža dio je šireg plinoopskrbnog distribucijskog sustava, a temelji se na osnovnom dobavnom pravcu Velika Kopanica - Sikirevci - Slavonski Šamac.

Članak 76.

- (1) Plinovodi se polažu u javnim površinama.
- (2) Plinovodi se štite od smrzavanja ukopavanjem, tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.
- (3) Prolaz plinovoda ispod prometnica mora biti uz osiguran minimalan nadsloj od 1,5 m.
- (4) Prilikom križanja plinovoda s kanalima minimalna udaljenost zaštitne cijevi plinovoda od stijenke kanala iznosi 0,5 metara.
- (5) Plinovodi se križaju s drugim instalacijama pod horizontalnim kutom između 45° i 90° .

Članak 77.

- (1) Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika sustava na kraju planskog razdoblja.
- (2) Pri projektiranju i izvođenju obvezno se pridržavati propisanih udaljenosti od ostalih instalacija.
- (3) Rekonstrukcijom vodova mora se zadržati postojeća trasa. Izmjena trase je moguća samo uz suglasnost svih korisnika infrastrukturnog koridora i lokalne samouprave.

Članak 78.

- (1) Sustav opskrbe električnom energijom na razini Prostornog plana obuhvaća prijenos i distribuciju električne energije.
- (2) Prijenos električne energije ostvaruje se postojećim nadzemnim 220 kV dalekovodima s njihovim zaštitnim koridorom.
- (3) Zaštitni koridor za postojeće jednostruke nadzemne dalekovode 220 kV iznosi 50 m (25+25 m od osi DV-a).
- (4) Unutar zaštitnog koridora moguća je gradnja sukladno posebnim uvjetima građenja od strane nadležnog javnogopravnog tijela.

Članak 79.

- (1) Distribucijski sustav na području obuhvata Plana definira vodove i građevine na 10(20) kV i 0,4 kV naponskim nivoima.
- (2) Promjene u postojećem distribucijskom sustavu zbog gradnje višenamjenskog kanala Dunav - Sava na području obuhvata Plana znači:
 - izgradnja dvaju TS 10(20)/0,4 kV u Jarugama;
 - izgradnja KB 10(20) kV za međusobno povezivanje postojećih i planiranih TS;
 - ukidanje (demontaža) pojedinih dionica 10(20) kV zračnih dalekovoda.
- (3) Lokacije planiranih trafostanica TS 10(20)/0,4 kV u Jarugama definiraju se u skladu s odredbama PPPPO VNK Dunav-Sava. Spojni vodovi planiranih i postojećih trafostanica 10(20) kV planirani su isključivo putem podzemnih kablova.

Članak 80.

- (1) Demontiranje postojećih zračnih 10(20) kV dalekovoda obuhvaća uklanjanje stupova i vodova te prijelaz na novoplanirane trase.
- (2) Rekonstrukcija ostalih vodova 10(20) kV obuhvaća potrebne intervencije na stupovima / vodovima i u pravilu zadržavanje postojeće trase.

Članak 81.

- (1) Razvoj distribucijske elektroenergetske mreže 10(20) kV naponskog nivoa pratit će proces urbanizacije naselja i tim u vezi povećane potrebe za električnom energijom, te će pratiti razvoj gospodarstva, a definirat će se planovima nižeg reda i planovima razvoja elektrodistributera.
- (2) Unapređenje i razvoj kapaciteta distribucije električne energije predviđa se u okviru postojećih infrastrukturnih koridora i prostora (uz minimalno potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.
- (3) Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda može se koristiti i u druge namjene uz suglasnost HEP-a.

Članak 82.

- (1) Novu niskonaponsku distribucijsku mrežu unutar građevinskih područja graditi u pravilu podzemnim kabelskim vodovima, a postojeću zračnu mrežu sukcesivno zamjenjivati podzemnim vodovima.
- (2) U procesu prijelaza s nadzemnih vodova ka podzemnim kablovima moguće je i vođenje na stupovima putem samonosivih kabelskih snopova, kao i korištenje tih stupova za javnu rasvjetu.
- (3) Za oba naselja u sastavu Općine planirana je gradnja javne rasvjete. Moguća je izgradnje javne rasvjete u svim ulicama naselja.
- (4) Nova niskonaponska elektroenergetska mreža i javna rasvjeta grade se u pravilu u uličnim koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od kolnika, utvrđenoj posebnim propisom.

Članak 83.

(1) Sunčane elektrane lokalnog su značaja planiraju se sukladno važećem PPUO. Izgradnja sunčane elektrane moguća je unutar proizvodne namjene I1 u izdvojenom građevinskom području izvan naselja. U skladu s Prostornim planom Brodsko-posavske županije i posebnim propisima, na području pravila provedbe I1-b, moguća je izgradnja sunčane elektrane do 10 MW, a iznimno i više ako se može preuzeti u distributivni/prijenosni sustav elektromreže ili se dio koristi unutar zone gospodarske namjene. Snaga sunčane elektrane je okvirna i preporučena, a točna snaga proizlazi iz mogućnosti lokacije, a definira se projektom uz primjenu svih mjera ublažavanja i ograničenja.

(2) Unutar zona proizvodne namjene I3 u izdvojenom građevinskog područja izvan naselja, moguća je izgradnja bioenergetskih postrojenja, uz i za dijelom potrebe građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje, instalirane električne snage do uključivo 3 MW do 10 MW, a iznimno može i više, ako se može preuzeti u distributivni/prijenosni sustav elektromreže. Omogućava se izgradnja bioenergetskog postrojenja do uključivo 3 MW. Također, moguća je izgradnja agrosunčane elektrane u funkciji poljoprivredne proizvodnje unutar u izdvojenom građevinskog područja izvan naselja I3, a može se graditi unutar kompleksa za poljoprivrednu proizvodnju, isključivo za potrebe iste.

(3) Omogućava se istraživanja i korištenje geotermalnih potencijala sukladno planu više razine, Prostorni plan Brodsko-posavske županije, sa svim ograničenjima, mjerama zaštite i ublažavanja.

(4) Dozvoljava se postava sunčanih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada unutar legalno izgrađenih zgrada svih namjena uključujući i nadstrešnice velikih parkirališta.

(5) Pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune, elemente krajobraza i ciljeve očuvanja ekološke mreže. Zahvati u području ekološke mreže koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

(6) Mjere i smjernice za sprječavanje, smanjenje i ublažavanje mogućih negativnih utjecaja sunčane elektrane moraju biti u skladu s posebnim propisima.

(7) Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupno proizvedene električne energije u distribucijski sustav nužno je omogućiti izgradnju potrebnih elektroenergetskih postrojenja (rasklopišta, trafostanice) i potrebnih vodova određene naponske razina. Ove građevine se mogu graditi bez potrebe izmjene grafičkih prikaza ovog Plana.

(8) Uvjeti i kriteriji za određivanje sunčanih elektrana:

- površine odrediti na način da ne stvaraju konflikte s telekomunikacijskim i elektroenergetskim prijenosnim sustavima
- interni rasplet elektroenergetske mreže u sunčanoj elektrani – mora biti kabliran
- predmet zahvata u smislu građenja je izgradnja sunčanih elektrana, pristupnih puteva, kabliranja i TS
- nakon prestanka eksploatacije elektrane, objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti te zemljište privesti prijašnjoj namjeni
- ovi objekti grade se u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite okoliša.

(9) Mjere i smjernice za sprječavanje, smanjenje i ublažavanje mogućih negativnih utjecaja gradnje sunčanih elektrana:

- Lokaciju sunčane elektrane nakon uklanjanja i uklanjanja prateće infrastrukture sanirati i vratiti u prvobitno stanje.
- Održavanje vegetacije provoditi mehaničkim metodama bez korištenja pesticida.
- U najvećoj mjeri očuvati vrijedna i ugrožena rubna staništa.
- Izraditi krajobrazni elaborat kojim će se odrediti mjere zaštite od vizualnog utjecaja, pri čemu vegetacijski pojasevi moraju biti autohtone, neinvazivne vrste prilagođenih za prisutna staništa.
- Radove na pripremi terena za postavljanje panela i uklanjanje vegetacije ne izvoditi u vrijeme gniježđenja ptica.
- Sunčane elektrane planirati tako da imaju antirefleksijski premaz (ARC).

- Po završetku životnog vijeka fotopanela, osigurati reciklažu i zbrinjavanje istih sukladno mjerodavnim propisima.
- Osigurati povezanost obuhvata zahvata i okolnih staništa za male životinje postavljanjem ograde izdignute 15 cm od tla.
- Pri projektiranju i organizaciji gradilišta voditi računa o protupožarnoj zaštiti, a posebno da se ne ugrozi funkcionalnost postojećih protupožarnih cesta i/ili protupožarnih prosjeka.
- U slučaju nailaska na nove arheološke nalaze pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, potrebno je obustaviti radove i o tome obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel te osigurati zaštitu sukladno mjerodavnim propisima.
- Za sve zahvate sunčanih elektrana, potrebno je od nadležnog Konzervatorskog odjela zatražiti posebne uvjete, odnosno prethodno odobrenje.
- Prilikom izvođenja radova i uređenja terena za izvedbu sunčane elektrane u cilju očuvanja tla od erozije u što većoj mjeri očuvati trenutni vegetacijski pokrov te ne uklanjati vegetaciju izvan obuhvata zahvata.
- Prilikom projektiranja u obzir uzeti potrebne mjere prilagodbe zahvata na klimatske promjene.
- Uključiti usluge ekosustava kao validnu mjeru prilikom donošenja odluka o financijskoj isplativosti projekata.

(10) Mjere zaštite i smjernice za poboljšanje stanja okoliša pri gradnji bioenergetskih postrojenja:

- Biomasa ne smije nastajati aktivnostima sječe ili degradacije šuma.
- Za proizvodnju biomase poticati upotrebu degradiranih lokacija ili manje vrijednog poljoprivrednog zemljišta, ili zemljišta u blizini onečišćenih lokacija, pri čemu se preferira korištenje otpadne biomase nad njezinom proizvodnjom.
- Prilikom projektiranja u obzir uzeti potrebne mjere prilagodbe zahvata na klimatske promjene.

(11) Mjere ublažavanja potencijalnih negativnih utjecaja na ekološku mrežu:

- Pri utvrđivanju prikladnog tehničkog rješenja izvedbe elektroenergetskih objekata na projektnoj razini uključiti mjere zaštite ptica od elektroekucije i kolizije.
- Prilikom planiranja postrojenja za iskorištavanje biomase poljoprivrednog podrijetla za proizvodnju energije izbjegavati da izvor biomase bude sa područja ekološke mreže, odnosno sa ciljnog stanišnog tipa ili staništa pogodnih za ciljne vrste.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

Članak 84.

- (1) Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je planiranu mrežu vodovoda predvidjeti u koridorima prometnica, u za to osiguranim koridorima. Ako to nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan njih.
- (2) Trase i dijelovi vodoopskrbnog sustava prikazani na kartografskom prikazu usmjeravajućeg su značenja, a detaljnije se utvrđuju/definiraju na sljedeći način:
 - za postojeće, podacima isporučitelja vodne usluge i/ili podacima Ureda za katastar,
 - za planirane, planom nižeg reda i/ili projektnom dokumentacijom.
- (3) Mrežu vodoopskrbe treba graditi istovremeno s gradnjom kanalizacije.

Članak 85.

- (1) Vodozaštitna područja treba zaštititi od utjecaja potencijalnih zagađivača pri izdavanju lokacijskih dozvola za novu gradnju.
- (2) U zoni vodozaštite upotreba pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji mora biti sukladna uvjetima za pripadajuću zonu vodozaštite koja se definira "Odlukom o zaštiti izvorišta/crpilišta", odnosno, do donošenja odgovarajuće Odluke o zaštiti izvorišta, na prostoru zona preventivne zaštite, za uporabu pesticida, se primjenjuje režim utvrđen posebnim propisom za III. zonu sanitarne zaštite.

(3) Za vodozaštitna područja izvorišta/crpilišta moraju se primjenjivati odredbe iz posebnih propisa koje reguliraju ovu temu.

(4) Nakon donošenja Odluke o zaštiti izvorišta, na područjima iz prethodnog stavka, a koja se nalaze van zona sanitarne zaštite primjenjivat će se odredbe ove Odluke, sukladno postojećem načinu korištenja

Članak 86.

(1) Za korištenje geotermalne vode treba u postupku izdavanja lokacijske dozvole ishoditi vodopravne uvjete i zadovoljiti propise o načinu korištenja vode. Ovisno o temperaturi i količini geotermalne vode, može se predvidjeti njeno višenamjensko korištenje (zdravstveni turizam, punionica vode, staklenička proizvodnja, zagrijavanje zgrada itd.).

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Članak 87.

(1) Na području obuhvata Plana predviđen je razdjelni sustav odvodnje.

(2) Odvodnja naselja Sikirevci će se riješiti spojem na odvodni sustav u Slavonskom Šamcu.

(3) Za naselje Jaruge Prostornim planom više razine i šireg područja predviđen je lokalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Alternativno, ovim Planom se omogućava spajanje odvodnog sustava naselja Jaruge na sustav naselja Sikirevci.

Članak 88.

(1) Pri izdavanju lokacijske dozvole potrebno je planiranu kanalsku mrežu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda (kanalizacija), predvidjeti prvenstveno u koridorima prometnica. Ako to nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan njih.

(2) Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Jarugama će se odrediti lokacijskom dozvolom.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 89.

(1) Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim površinskim vodama utvrđuje se inundacijsko područje.

(2) Na području obuhvata Plana nužno je utvrditi uređeno i neuređeno inundacijsko područje.

(3) Radi očuvanja i održavanja regulacijskih, zaštitnih, hidromelioracijskih i drugih vodnih građevina, sprječavanja pogoršanja vodnog režima te radi funkcionalnosti vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, područja uz nasipe i inundacijsko područje, moraju se koristiti sukladno posebnom propisu.

(4) U inundacijskom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i povećati stupanj rizika od štetnog djelovanja voda.

Članak 90.

(1) Do utvrđivanja inundacijskog područja, radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidromelioracijskih i drugih vodnogospodarskih građevina i održavanja vodnog režima nije dozvoljeno:

- obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih građevina,
- na udaljenosti manjoj od 10 m od nožice nasipa orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje,
- na udaljenosti manjoj od 20 m od nožice nasipa podizati zgrade, ograde i druge građevine osim zaštitnih vodnih građevina,
- obavljati aktivnosti koje su ograničene posebnim propisom kojim se definiraju aktivnosti na predmetnim površinama,

(2) Osobito je zabranjeno:

- saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala;

- podizati zgrade i druge građevine na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala.

(3) Iznimno, sukladno posebnim uvjetima nadležnog javno pravnog tijela, uvjeti i zabrane iz prethodnih stavaka mogu se i drugačije odrediti.

(4) U uređenom inundacijskom području zabranjeno je podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina do 6 metara od vanjske nožice nasipa.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 91.

(1) Radi očuvanja i održavanja regulacijskih, zaštitnih, hidro-melioracijskih i drugih vodnih građevina, sprječavanja pogoršanja vodnog režima te radi funkcionalnosti vodnih građevina za melioracijsku odvodnju, područja uz nasipe i inundacijsko područje, moraju se koristiti sukladno posebnom propisu.

(2) Za melioracijsku odvodnju će se i dalje uređivati kanalska mreža s potrebnim građevinama.

(3) Za potrebe redovnog održavanja kanala melioracijske odvodnje, uspostavlja se pojas za održavanje u širini od 5 metara od vanjskog ruba kanala uz kanale osnovne melioracijske odvodnje, odnosno u širini od 3 metra uz kanale detaljne melioracijske odvodnje.

(4) Ako na katastarskoj čestici kanala nema dovoljno prostora za širinu pojasa za održavanje, isti se uspostavlja na susjednim česticama neovisno o tome jesu li čestice unutar ili izvan građevinskog područja. U pojasu za održavanje nije dopušteno podizanje zgrada, ograda i drugih građevina osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 92.

(1) Na temelju važećeg Zakona o zaštiti prirode, u obuhvatu Prostornog plana Općine Sikirevci nema zaštićenih područja prirode.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 93.

(1) Zaštićene zgrade, evidentirane građevine i sklopove, kao i sve druge zgrade i sklopove koji se odlikuju osobitom etnološkom i kulturno - povijesnom vrijednošću, izvornošću i starošću, potrebno je zadržati u njihovim izvornim građevnim i stilsko - dekorativnim elementima i obnavljati u povijesnim materijalima i u svim bitnim značajkama sukladno izvornom načinu građenja.

(2) Pri rekonstrukciji povijesno vrijednih pročelja zgrada, na istima je potrebno provesti konzervatorske istražne radove, uz izradu odgovarajuće popratne konzervatorske dokumentacije, kao podloge za stručno utemeljenu obnovu pročelja. Uz obnovu pojedinih tradicijskih kuća i gospodarskih zgrada „in situ”, druga je mogućnost, ukoliko se utvrde opravdani razlozi, da se izvorna struktura prenese na očuvanu tradicijsku okućnicu, u etno park, ili prije uklanjanja postojeće zgrade, na drugom mjestu izradi replika kao faksimil.

(3) Neovisno o području na kojem se nalaze i stupnju zaštite, bez opravdanog razloga, potrebne dokumentacije te analize i valorizacije, ne mogu se rušiti niti rekonstruirati starije zgrade s odlikama tradicijskog graditeljskog izričaja, građene prije 1968. godine, odnosno zgrade od etnološke vrijednosti, a ista se odredba odnosi i na sve druge starije zgrade. Spomen obilježja, ploče, grobnice i druge elemente memorijalne baštine potrebno je zadržati i obnavljati u njihovom izvornom obliku i sadržaju, kao i izvornom prostornom kontekstu.

Članak 94.

(1) U vidu sprečavanja daljnje razgradnje naslijeđenih prostornih karakteristika naselja, potrebno je, prilikom planiranja novogradnje, u što većoj mogućoj mjeri voditi računa o ponavljanju povijesnih graditeljskih obrazaca, što se u prvom redu odnosi na: vanjsko oblikovanje zgrade, volumene, gabarite, kao i razmještaj stambenih i gospodarskih zgrada na čestici u skladu s graditeljskom tradicijom kraja.

(2) U slučaju podizanja novogradnje na katastarskoj čestici, u čijem se neposrednom susjedstvu nalaze očuvani primjeri povijesne graditeljske baštine, istu je potrebno uskladiti sa zatečenim povijesnim oblikovanjem pročelja, gabaritima zgrada i visinskim veličinama (visina vijenca) postojeće povijesne izgradnje, kako bi se novogradnja u što većoj mjeri uklopila u mikroambijent naselja. Na očuvanim povijesnim potezima evidentirane i druge graditeljske baštine, podizanje novogradnje je potrebno uskladiti sa zatečenom građevinskom linijom.

(3) U slučaju da se radi o očuvanju tradicijske kuće, na čestici u graditeljski skladnoj cjelini sa zatečenim ambijentom, na kojoj se može predvidjeti izgradnja nove stambene građevine, pri podizanju novogradnje, staru je kuću moguće zadržati kvalitetnim objedinjavanjem novogradnje s postojećom povijesnom građevinom, uz zadržavanje bitnih konstruktivno - stilskih karakteristika, odnosno vanjske oblikovne prepoznatljivosti izvorne kuće (pročelje, vanjski gabariti).

3.1.2.1. Kulturna dobra zaštićena na temelju Zakona

Članak 95.

(1) Na području Općine Sikirevci su, sukladno posebnom zakonu, zaštićena sljedeća kulturna dobra:

1. Arheološka kulturna dobra:

- a. Arheološko nalazište Gođevo, Jaruge Z-4833
- b. Arheološko nalazište "Gođevo-Berava", Jaruge Z-4834
- c. Arheološko nalazište "Trubljevine", Sikirevci Z-1714
- d. Arheološko nalazište "Selište", Sikirevci Z-1713

2. Pojedinačno kulturno dobro:

- a. Kuća obitelji Ilić s okućnicom, Sikirevci Z-7849
- b. Grobljanska kapelica Srca Isusova u Sikirevcima, P-6457

(2) Za arheološke zone je prije svake intervencije neophodno provesti prethodno istraživanje. Na arheološkim lokalitetima se zabranjuje oranje na dubini većoj od 40 cm. Na tim se lokalitetima, svi zemljani radovi koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40 cm, moraju izvesti ručnim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje nadležne konzervatorske službe; Područna konzervatorska služba Slavonski brod, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenje.

(3) Ako bi se na području općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova otkrilo arheološko nalazište ili nalazi, osoba koja izvodi radove dužna je iste prekinuti, te bez odlaganja obavijestiti konzervatorska služba; Područna konzervatorska služba Slavonski brod, kako bi se sukladno odredbama važećeg Zakona i posebnih propisa koji reguliraju područje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, poduzele odgovarajuće mjere osiguranja i zaštite nalazišta ili nalaza.

3.1.2.2. Evidentirana kulturna dobra

Članak 96.

(1) Na području obuhvata plana evidentirana je sljedeća kulturna baština zaštićena mjerama prostornog plana:

1. Evidentirane sakralne i profane zgrade, spomenici i memorijalne ploče

- a. Dvije Prizemne zgrade, Ul. Ljudevita Gaja 3-5, 7-9, Sikirevci
- b. Spomenik braniteljima Domovinskog rata, Ul. Ljudevita Gaja, uz k.b. 4, Sikirevci

- c. Katna i prizemna javna zgrada, Ul. Ljudevita Gaja 12, Sikirevci
- d. Župna crkva sv. Nikole sa župnim domom, Ul. Ljudevita Gaja 31, 33, Sikirevci
- e. Spomenik posvećen sikirevčanima stradalim u Drugom svjetskom ratu i poraću, mjesno groblje, Sikirevci
- f. Kapela sv. Marija Magdalene, mjesno groblje, Sikirevci
- g. Crkva Uzašašća Gospodnjega, središte mjesta, Jaruge
- h. Spomen ploča posvećena poginulim braniteljima Domovinskog rata s križom, centar mjesta, Jaruge
- i. Kapela sv. Marije Magdalene, mjesno groblje, Jaruge
- j. Spomenik posvećen stradalim stanovnicima Jaruga tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, mjesno groblje, Jaruge
- k. Zgrada stare općine i škole

2. Tradicijska graditeljska baština-evidentirane stambene i gospodarske zgrade

- a. Ulica Ljudevita Gaja 18, 19, 25-27, 29A, 35, 38, 45, 49, 77, 89, 91, 97, 101-103, 105, 107, 109, 122, 125, 160, 166, Sikirevci
- b. Ulica Matije Gupca 25, 37-37B, Sikirevci
- c. Ulica Bartola Kašića 6, 8, 11, 14, 16, 29, 35, 41, 45, Sikirevci
- d. Ulica Vladimira nazora 24, 26, 27, 38, 44, Sikirevci
- e. Ulica Stjepana Radića 1-3, 9, 11, 49, Sikirevci
- f. Ulica kardinala Alojzija Stepinca 3, 10-12, 15, 21, 26A, 36, 50, 76, 91, 95, 112, 135, 141, 140-144, 166, 194, Sikirevci
- g. Ulica Berava 8, 10-12, preko puta k.b. 12, Jaruge
- h. Ulica Josipa Đuzela 7, 12, 25, 27, Jaruge
- i. Ulica Miše Koskića 25, 44, 46, Jaruge

3. Tradicijska graditeljska baština-evidentirane zgrade i obilježja pučke pobožnosti

- a. Ulica Ljudevita Gaja uz k.b. 179 (kapelica-poklonac), mjesno groblje (kapelica Srca Isusova), Sikirevci
- b. Ulica kardinala Alojzija Stepinca kod k.b. 46 (križ), ispred k.b. 130 (poklonac), Sikirevci
- c. Ulica Miše Joskića ispred k.b. 68 (poklonac), Jaruge

(2) Kao posebnu vrijednost Planom se štiti Povijesna graditeljska cjelina - seosko naselje, Sikirevci.

(3) Kao posebnu vrijednost Planom se ističe staro groblje Gradac u Sikirevcima. Novi dijelovi groblja se moraju skladno uklopiti u postojeći prostor.

(4) Sva navedena dobra, kao i druga dobra za koja se pretpostavlja da posjeduju svojstva kulturnog dobra trebaju prema odredbama odredbama važećeg Zakona i posebnih propisa koji reguliraju predmetno područje poduzele odgovarajuće mjere osiguranja i zaštite nalazišta ili nalaza.

(5) Za rekonstrukciju i druge intervencije na starijim zgradama s odlikama tradicijskog graditeljskog izričaja, građenim prije 1968. godine, odnosno zgradama od etnološke vrijednosti iz „Kataloga evidencije tradicijskih zgrada Općine Sikirevci“ treba ishoditi posebne uvjete nadležne Konzervatorske službe; Područna konzervatorska služba Slavonski Brod.

(6) Za zahvate na zaštićenim kulturnim dobrima obaveza je pribaviti posebne uvjete zaštite nepokretnog kulturnog dobra od nadležne Konzervatorske službe; Područna konzervatorska služba Slavonski Brod.

(7) Sukladno odredbama važećeg Zakona i posebnih propisa koji reguliraju područje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturno dobro za koje nije utvrđeno da je pod zaštitom, predstavničko tijelo općine može proglasiti zaštićenim. O tome se donosi odluka, kojom se određuje mjere zaštite i očuvanja koje se može provoditi i kroz prostorne planove.

(8) Na sakralnim građevinama se građevni zahvati ne mogu, između ostalog izvoditi bez posebnih uvjeta upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode. Građevine se moraju

održavati tako da se štite sva arhitektonska obilježja.

(9) Prije rekonstrukcije vrijednih zgrada, a napose crkvi i kapelica, treba izraditi arhitektonsku snimku.

(10) Posebno vrijedne civilne građevine su objekti krajiške kumpanije i pojedinačne građevine etnografskih obilježja tradicijske seoske arhitekture. Posebnu ambijentalnu vrijednost ima cjelina niskih zgrada uz veliki zeleni prostor u središnjem dijelu Sikirevaca. Nova gradnja se mora uklopiti skladno u taj ambijent.

(11) Modalitete zaštite Zgrade stare općine i škole utvrditi će se u skladu uvjetima nadležne institucije za zaštitu kulturne baštine.

(12) Gospodarske zgrade od osobite etnološke i kulturno-povijesne vrijednosti potrebno je čuvati i obnavljati bez obzira na nemogućnost zadržavanja njihove izvorne namjene, a iste je moguće prenamijeniti u svrhu prezentiranja i promoviranja tradicijske kulturne baštine, ili neku od drugih primjerenih namjena, uz zadržavanje njihovih temeljnih konstruktivno - stilskih značajki.

3.1.3. Krajobraz

Članak 97.

(1) Potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke:

- Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar općine Sikirevci, poljoprivredni krajolik sa šumskim područjima.
- Posebno treba štititi krajolik uz Savu i budući kanal.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 98.

(1) Na području Općine Sikirevci nalazi se sljedeće područje ekološke mreže (Natura 2000):

- Posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS) - Sava nizvodno od Hrušćice – HR 2001311.

(2) U skladu sa Zakona o zaštiti prirode za sve planove, programe i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže, potrebno je provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ako se u postupku ocjene prihvatljivosti utvrdi da zahvat, unatoč predviđenim mjerama ublažavanja, ima značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanišnih tipova, zahvat je potrebno odbiti. Ako ne postoje alternativna rješenja, ovakav zahvat moguće je dopustiti u slučaju kada je utvrđen prevladavajući javni interes (uključujući i onaj socijalne i gospodarske naravi), uz obvezu provedbe odgovarajućih kompenzacijskih uvjeta.

3.2. Posebna ograničenja

3.2.1. Tlo

Članak 99.

(1) Na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja, prikazane su površine za komasaciju.

3.2.2. Vode i more

Članak 100.

(1) Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja akata za gradnju propisati i mjere zaštite:

- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,
- oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnica u javnu kanalizaciju,

- naročito pažnju posvetiti kod uređenja groblja da se drenažu i odvodnju izvede u javnu kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna naseljena područja.

(2) Radi zaštite podzemnih voda u zoni zaštite crpilišta zabranjuje se ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u tlo.

3.2.2.1. Zaštita od poplava

Članak 101.

- (1) Prema kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava za Republiku Hrvatsku, predmetno područje obuhvaća poplavno područje velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja velikih voda. S obzirom na klimatske promjene i izmjene hidroloških prilika, potrebno je prilikom planiranja zahvata u prostoru imati u vidu opasnosti i rizike od štetnog djelovanja voda i moguću promjenu poplavnih zona te planiranje uskladiti s istim.
- (2) Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim površinskim vodama utvrđuje se inundacijsko područje. U inundacijskom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i povećati stupanj rizika od štetnog djelovanja voda. Na području Općine nužno je utvrditi uređeno i neuređeno inundacijsko područje.

Članak 102.

- (1) Do utvrđivanja inundacijskog područja, radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidro-melioracijskih i drugih vodnogospodarskih građevina i održavanja vodnog režima nije dozvoljeno:
- obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih građevina,
 - na udaljenosti manjoj od 10,0 m od nožice nasipa orati zemlju, saditi i sjeći drveće i grmlje,
 - obavljati ostale aktivnosti iz Zakona o vodama koji određuju režim korištenja prostora vodnih tijela i građevina.
- (2) Osobito je zabranjeno:
- saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala;
 - podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala.
- (3) Iznimno, sukladno posebnim uvjetima nadležnog javnogopravnog tijela, uvjeti i zabrane mogu se i drugačije odrediti.
- (4) U uređenom inundacijskom području zabranjeno je podizati zgrade, ograde i druge građevine, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina do 6 metara od vanjske nožice nasipa.

3.2.2.2. Vodozaštitna područja

Članak 103.

- (1) Na području Općine Sikirevci nalaze se zone sanitarne zaštite izvorišta označene na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja.
- (2) U cilju osiguranja zaštite izvorišta Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonije u Sikirevcima, od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, a prema Odluci o zaštiti izvorišta Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonije u Sikirevcima, utvrđene su zone sanitarne zaštite Izvorišta i propisane su mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere, a sve u skladu sa Zakonom o vodama i posebnim propisima koji reguliraju zaštitu voda.
- (3) U cilju osiguranja zaštite izvorišta vodocrpilišta na području Općine Slavonski Šamac, od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, a prema Odluci o vodozaštitnom području crpilišta vodovoda Slavonski Šamac, utvrđene su zone sanitarne zaštite Izvorišta i propisane su mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere, a sve u skladu sa Zakonom o vodama i posebnim propisima koji reguliraju zaštitu voda.

Članak 104.

- (1) Za izvorišta/crpilišta odnosno vodozaštitna područja, Gundinci i Kruševica, čiji su dijelovi također označeni na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja, moraju se primjenjivati odredbe posebnih propisa, odnosno mjere zaštite i sanacije unutar zona sanitarne zaštite Izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere, a sve u skladu sa Zakonom o vodama i posebnim propisima koji reguliraju zaštitu voda.

Članak 105.

- (1) Vodozaštitna područja treba zaštititi od utjecaja potencijalnih zagađivača pri izdavanju akata za novu gradnju.
- (2) U zoni vodozaštite upotreba pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji mora biti sukladna uvjetima za pripadajuću zonu vodozaštite koja se definira Odlukom o zaštiti izvorišta/crpilišta".
- (3) U slučaju kada odgovarajuća odluka o zaštiti izvorišta nije donesena na prostoru zona preventivne zaštite, za uporabu pesticida, se primjenjuje režim utvrđen posebnim propisom za III zonu sanitarne zaštite.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

Članak 106.

- (1) Za prostor višenamjenskog kanala Sava - Dunav, koji se nalazi unutar Općine Sikirevci, na snazi je Prostorni plan područja posebnih obilježja Višenamjenskog kanala Dunav-Sava (NN 121/11), (dalje u ovom članku PPPPO VK Dunav - Sava).
- (2) PPPPO VK Dunav - Sava određuje položaj, uvjete i mjere za izgradnju kanala i pratećih funkcija te uvjeti uređenja, korištenja i zaštite prostora.
- (3) Područje obuhvaćeno PPPPO VK Dunav - Sava razgraničeno je u prostornom i funkcionalnom smislu na tri (3) cjeline:
 - Koridor višenamjenskog kanala; Koridor višenamjenskog kanala podrazumijeva prostor za izgradnju punog profila višenamjenskog kanala i pratećih građevina neposredno vezanih uz kanal. Koridor višenamjenskog kanala nalazi se unutar Zone zahvata kanala.
 - Zona zahvata kanala; Zona zahvata kanala podrazumijeva prostor namijenjen za izgradnju kanala, pratećih sadržaja i sustava, kao što su: poprečni presjek kanala, obale i nasipi, luke i pristaništa, hidrotehnički objekti i postrojenja, deponije iskopanog materijala, infrastruktura, i onih sadržaja koji se izvode radi promjena u prostoru nastalih izvedbom kanala.
 - Kontaktno područje; Kontaktno područje podrazumijeva prostor između granice Zone zahvata kanala i granice obuhvata Plana.
- (4) Prostori unutar "Kontaktne područja" u PPPPO VK Dunav - Sava detaljnije se razgraničavaju ovim Planom, pri čemu se prostori za razvoj i uređenje površina naselja, prostori za razvoj i uređenje izdvojenih dijelova naselja i površina izvan naselja prikazani ovim Planom mogu proširivati i mijenjati samo izvan "Zone zahvata kanala".
- (5) Prije izvedbe kanala odnosno dionica kanala nije moguće u zoni zahvata kanala provoditi namjenu i zahvate u prostoru koji se ne odnose na sustav kanala. Iznimno, u zoni zahvata kanala moguća je izvedba infrastrukturnih objekata prije izvedbe kanala u skladu s odredbama PPPPO VK Dunav - Sava.
- (6) Veće deponije zemlje od iskopa prilikom izvedbe višenamjenskog kanala Dunav-Sava i veći nasipi koji će se graditi deponiranjem iskopanog materijala mogu se koristiti za poljoprivredu, šumarstvo i kao uređene zelene površine, uvažavajući lokalne i posebne uvjete.
- (7) Površine većih deponija zemlje nastale iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava, moguće je po izvedbi kanala i završetku deponiranja privesti za turističku, ugostiteljsku i rekreacijsku namjenu, uz obveznu sanaciju tih deponija.
- (8) Nakon realizacije višenamjenskog kanala Dunav-Sava, te završenog deponiranja deponija zemlje nastale iz iskopa višenamjenskog kanala Dunav-Sava, za područje obuhvata izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene unutar obuhvata PPUO Sikirevci, obvezna je izrada prostornog plana užeg područja.

- (9) Sukladno PPPPO Višenamjenskog kanala Dunav–Sava, na području IGPIN-a radne zone unutar zone zahvata kanala nije dopuštena nikakva izgradnja do izgradnje punog profila planiranog višenamjenskog kanala. Na poljoprivrednom i šumskom zemljištu unutar zone zahvata kanala dopušteni su samo radovi uređenja i gradnje hidro-melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja kao i ostali hidro-melioracijski radovi te radovi gradnje infrastrukture koji nisu u suprotnosti s konačnim planiranim rješenjem hidrotehničkog uređenja sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Nakon izgradnje punog profila višenamjenskog kanala, za područja IGPIN-a radne zone unutar zone zahvata kanala primjenjuju se odredbama ove Odluke."

Članak 107.

- (1) Na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja, prikazane su površine pogone za navodnjavanje.

Članak 108.

- (1) Na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja, prikazane su površine za komasaciju.
- (2) Prema Prostornom planu Brodsko-posavske županije gdje komasacija nije provedena ili je provedena davno, potrebno je kao mjeru poboljšanja uvjeta korištenja tla provesti komasaciju ili rekomasaciju makar u formi 'suhe komasacije'.

3.2.4. Zrak

Članak 109.

- (1) Nije primjenjivo

3.3. Posebni načini korištenja

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 110.

- (1) Na temelju odredbi plana višeg reda; Prostorni plan Brodsko-posavske županije, unutar cijelog područja Općine Sikirevci omogućava se istraživanja i korištenje geotermalnih potencijala, izuzev površina izuzeća definiranih postupkom Strateške procjene utjecaja istog Plana na okoliš.
- (2) Omogućava se istraživanja i korištenje geotermalnih potencijala u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja i dijelom izvan građevinskog područja za potrebe centraliziranog daljinskog grijanja na temelju ovog Plana. Sustavi za izravnu upotrebu toplinske energije mogu koristiti srednje- temperaturna i niskotemperaturna ležišta. Ona također imaju proizvodnu i utisnu bušotinu, ali se energija geotermalnog izvora distribucijskim pumpama, izravno ili preko izmjenjivača, dovodi do potrošača topline, bez dodatne prerade. Utoliko ovakva postrojenja imaju i manji otisak na prostor od postrojenja za pretvorbu u električnu energiju. Otisak također ovisi i o temperaturi, odnosno dubini ležišta, pa što je ležište pliće, zahtijevat će manju bušotinu, ali i manje postrojenje za preradu, odnosno distribuciju.
- (3) U odnosu na postojeću i planiranu infrastrukturu, vodna tijela i zaštitnih i regulacijskih građevina, potrebno je poštivati propisane zaštitne koridore, ali i udaljenosti određene iz sigurnosnih razloga radi smanjenja rizika u slučaju urušavanja bušaćeg tornja.
- (4) Geotermalna istraživanja i postrojenja ne smiju se planirati na osobito vrijednim i melioriranim poljoprivrednim površinama, te je potrebno izbjegavati planiranje i na vrijednom poljoprivrednom zemljištu, zbog izrazito negativnih utjecaja na kvalitetu tla u fazi istražnog bušenja, ali i promjene mikroklimatskih uvjeta tla na području eksploatacije. U slučaju planiranja postrojenja na poljoprivrednim zemljištima. Vrijedno poljoprivredno zemljište namijenjeno poljoprivredni i ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, mora se voditi računa da se rasporedom dijelova postrojenja i koridora pripadajuće infrastrukture obradiva tla očuvaju u što većoj mjeri.
- (5) Potrebno je izbjegavati planiranje geotermalna istraživanja i postrojenja u obuhvatu zemljišta namijenjenog šumi i šumsko zemljište državnog značaja i ostalog zemljišta namijenjenog šumi, zbog izrazito negativnih utjecaja koji nastaju u fazi pripreme za instalaciju istražne bušotine, te izgradnje priključne infrastrukture (promet i cjevovodi).

(6) Za korištenje geotermalne vode treba u postupku izdavanja akata za gradnju ishoditi vodopravne uvjete i zadovoljiti propise o načinu korištenja vode. Ovisno o temperaturi i količini geotermalne vode, može se predvidjeti njeno višenamjensko korištenje (zdravstveni turizam, punionica vode, staklenička proizvodnja, zagrijavanje zgrada itd.).

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 111.

(1) Napuštena odlagališta otpada naznačena su na kartografskom prikazu 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja.

(2) Napuštena odlagališta otpada određena su za sanaciju. Sanaciju je potrebno provesti sukladno posebnom propisu.

POJMOVI

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izrađuju i donose u skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedeće značenje:

1. Osnovni pojmovi

- *koridor* je obuhvat područja posebnih uvjeta (ograničenja) određen prostornim planom unutar kojeg se smješta građevina za koju još nije određen točan prostorni položaj, pri čemu se koridor može odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće građevine
- *zaštitni prostor* je obuhvat područja posebnih uvjeta postojećih građevina infrastrukturnih sustava u kojemu su u svrhu njihove zaštite ili zaštite okolnih građevina i površina, prostornim planom ili posebnim propisom nadležnog tijela propisana ograničenja ili je posebnim propisom nadležnog tijela propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana
- *interpolacija* je gradnja zgrade u pretežito izgrađenom uličnom potezu, na građevnoj čestici smještenoj između dvije već izgrađene, odnosno uređene građevne čestice, uključivo i uglovna građevna čestica
- *regulacijska linija* je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena
- *građevinski pravac* je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije
- *obvezni građevinski pravac* je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupiti za više od 10 % od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije
- *namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine* je određena zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *primarna namjena* je jedna ili više osnovnih namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom
- *sekundarna namjena* je jedna ili više pratećih namjena primarnoj namjeni određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom, koja se ne može planirati niti graditi bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne može iznositi više od 35 % ukupne građevinske (bruto) površine na čestici, ne može se planirati na samostalnoj građevnoj čestici, niti se za istu može odrediti obuhvat zahvata
- *prateća namjena* na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom
- *glavna građevina* je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s primarnom namjenom prostora, odnosno površine
- *postojeća građevina* je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena
- *pomoćna građevina* je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine

- *prateća građevina druge namjene* je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena prostornim planom
- *prirodni teren* je neuređeni i/ili hortikulturno uređeni dio građevne čestice, bez podzemne gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama
- *zelene površine* su javne zelene površine i zaštitne zelene površine, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano
- *javne zelene površine* su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi (botanički, zoološki i sl.)
- *zaštitna zelena površina* je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite (okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, potočnih dolina, od buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine
- *smještajne jedinice koje nisu povezane s tlom na čvrsti način* su jedinice koje se postavljaju u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene i za čije postavljanje nije potrebna građevinska dozvola
- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pružanje usluge smještaja u domaćinstvu na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru – usluge kampiranja u domaćinstvu određene posebnim propisom
- *odmorište za kamp prikolice i autodomove (kampere)* je parkiralište koje je opremljeno da zadovolji specifične zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu
- *hotel* je građevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene koja se planira i gradi u građevinskom području naselja (hotel baština, difuzni hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom))
- *turističko naselje* je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu koje je moguće planirati hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom), vrsta smještajne građevine vile, s pratećim sadržajima
- *adrenalinski park* je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a uređen je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseći mostovi, mreže, užad, poligoni s preprekama, kolature, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spuštalice i slična nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba)
- *zabavni park* je jedinstvena funkcionalna cjelina s uređenim i ograđenim otvorenim i zatvorenim prostorima i građevinama, opremljenim zabavnim sadržajima i atrakcijama, a može biti organiziran i kao tematski park
- *krajobraz*, odnosno *krajolik* je određeno područje, percipirano od čovjeka, čiji je karakter rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika
- *vidikovac* je mjesto posebno uređeno za promatranje krajobraza

- *zona ekspozicije* je područje određeno prostornim planom, koje okružuje kulturno dobro i za koje se prostornim planom određuju smjernice zaštite, odnosno uvjeti ili zabrana gradnje i/ili uređenja u svrhu sprječavanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra
- *zona posjetiteljske infrastrukture* je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina namijenjena uređenju površina i gradnji građevina za potrebe posjećivanja i upravljanja zaštićenim područjem
- *zona tradicijske izgradnje* je područje tradicijskih naseobina i/ili građevina izvan građevinskih područja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim korištenjem poljoprivrednih površina i mora (ribarstvo, stočarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)
- *površina unutarnjih voda* je svaka prirodna ili umjetna vodena površina na kopnu, koja je stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvorište, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)
- *površina infrastrukture* je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)
- *manja infrastrukturna građevina* je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slična građevina koja je dio distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama
- *prometni sustav* su površine namijenjene gradnji i uređenju cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog (jezerskog), zračnog, biciklističkog i pješačkog prometa
- *cesta državnog značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa državnog značaja
- *cesta područnog (regionalnog) značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa područnog (regionalnog) značaja
- *cesta lokalnog značaja* je cesta koja čini dio sustava cestovnog prometa lokalnog značaja i određuju se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine
- *cesta* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (cestovnim zemljištem), trasom ili koridorom
- *staze* su pješačke, biciklističke, konjičke i slične staze, izuzev staza za motorna vozila
- *željeznička pruga* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (pružnim pojasom), trasom ili koridorom
- *željeznička pruga za posebni promet* je posebna vrsta željezničke pruge u odnosu na njegovu specifičnu namjenu (željeznički industrijski kolosijek, turistički kolosijek, željeznički kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)
- *luka* je površina određena prostornim planom u sustavu pomorskog ili riječnog prometa, odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaća izgrađeni i uređeni, odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripadajući akvatorij i namijenjena je lučkim djelatnostima
- *privezište* je građevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:
 - a) uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ukoliko se planira kopneni dio privezišta – riva
 - b) u svrhu akvakulture

c) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otočiće

– *urbano područje* je građevinsko područje naselja, u pravilu, centralnog središnjeg naselja administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Građevine prema namjeni

– *građevina stambene namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

– *građevina stambeno-poslovne namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se građevinom mješovite namjene

– *građevina javne i društvene namjene* određena je zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje i uključuje smještaj i pratećih namjena sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *građevina proizvodne namjene* je građevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih, obrtničkih i/ili poljoprivrednih (prerađivačkih) djelatnosti te ostalih proizvodnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *građevina poljoprivredne namjene* je gospodarska građevina namijenjena obavljanju poljoprivredne proizvodnje:

d) građevina za uzgoj životinja

e) građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomoćna građevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

– *građevina poslovne namjene* je građevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih, uslužnih (uključujući i ugostiteljskih), trgovačkih i ostalih poslovnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *građevina komunalno-servisne namjene* je poslovna građevina komunalnih poduzeća s odgovarajućim površinama, radionicama, spremištima i prostorima deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, te reciklažna dvorišta namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklažna dvorišta za građevni otpad u svrhu obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada i građevine namijenjene razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, te građevine za potrebe zbrinjavanja životinja

– *građevina ugostiteljsko-turističke namjene* je građevina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka) sukladno posebnim propisima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *ugostiteljski sadržaji* podrazumijevaju zgrade bez smještaja, odnosno poslovnu uslužnu namjenu (restorane, barove i sl.)

– *građevina mješovite namjene* je građevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili više sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

– *infrastruktura* je pojam određen zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje

- *građevina sportsko-rekreacijske namjene* je građevina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *prostori/građevine za boravak osoblja/zaposlenih* su prostori/građevine u sklopu odabrane primarne namjene, a koji se ne uračunavaju u smještajni kapacitet određen prostornim planom, smještaju iza glavne građevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagađenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaže zgrade

- *etaža* je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata ili potkrovlja
- *nadzemna etaža* je suteran, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje
- *podzemna etaža* je podrum
- *podrum (Po)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50 % svoga obujma u konačno uređeni teren
- *suteran (S)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u konačno uređeni teren
- *prizemlje (P)* je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije pada nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena
- *kat (K)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja
- *uvučeni kat (Uk)* je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75 % površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane
- *potkrovlje (Pk)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima
- *galerija* je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, a njena površina ne smije biti veća od 75 % neto površine te etaže
- *tehnička etaža* je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari
- *balkon* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan ravnina pročelja zgrade/građevine
- *lođa* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom
- *terasa* je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/građevini
- *krovovi* građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi (nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija navedenih

- *krovnna kućica* je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad ravnine krovne plohe
- *istak pročelja* je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja zgrade/građevine.

4. Zgrade prema smještaju na građevnoj čestici

- *slobodnostojeća zgrada* je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena
- *poluugrađena zgrada* je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *ugrađena zgrada* je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *dvojna zgrada* se sastoji od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu
- *niz* je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada
- *uglovnica* je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- *koeficijent izgrađenosti (kig)* je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti (kis)* je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti nadzemno (kispn)* je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp)* je odnos građevinske (bruto) površine podzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *zemljište pod građevinom* je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže
- *građevinska (bruto) površina (GBP)* definirana je propisom koji uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
- *visina pročelja (H)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju građevine
- *ukupna visina (Huk)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i kote njezina najvišeg dijela
- *kosi teren* je teren prosječnog nagiba većeg od 12°

– *konačno uređeni teren* je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

Temeljem članka 11. i 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne Novine“ br. 46/11, 6/13 i 63/14) te članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/21 i „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22, 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. listopada 2026. godine donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Sikirevci

Članak I.

Predlaže se Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije imenovanje slijedećih mrtvozornika za područje Općine Sikirevci:

1. Zvonimir Živković, dr.med., OIB: [REDACTED], Beravci 179, Beravci, Velika Kopanica

Članak II.

Ovaj Zaključak dostavlja se Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije na daljnje postupanje.

Članak III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“.

Članak IV.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se van snage odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Sikirevci („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 14/24).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 543-01/26-01/1
URBROJ: 2178-26-02-26-01
Sikirevci, 19. listopada 2026. godine

Predsjednica
Marijana Živić, v.r.

Na temelju Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026. („Narodne novine“, broj 78/26), Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“, broj 109/23) i temeljem članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21 i „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22, 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. listopada 2026. godine donosi

ODLUKU
o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za
pedagošku godinu 2025./2026. dodijeljenih
Općini Sikirevci

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava dodijeljenih Općini Sikirevci putem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026. godinu („Narodne novine“, broj 78/26, u daljnjem tekstu: Odluka o dodjeli sredstava).

Članak 2.

Odlukom o dodjeli sredstava Općini Sikirevci za pedagošku godinu 2025./2026. doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 118.237,00 €.

Članak 3.

Navedeni iznos u članku 2. ove Odluke utrošen je na sufinanciranje troškova plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Leptir Vrpolje“.

Navedena stavka u skladu je s Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“, broj 109/23 i 48/26), gdje se dodijeljena sredstva za fiskalnu održivost vrtića koriste kao dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“.

KLASA: 601-01/26-01/2
URBROJ: 2178-26-02-26-01
Sikirevci, 19. listopada 2026. godine

Predsjednica
Marijana Živić, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 12. st. 1. točke 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21, „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22, 7/23), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. listopada 2026. godine, donosi

ODLUKU
o davanju na upravljanje i korištenje zgrade područnog objekta
Dječjeg vrtića „Sunčana” u Sikirevcima

Članak 1.

Općina Sikirevci daje na upravljanje i korištenje bez naknade, na neodređeno vrijeme, Dječjem vrtiću „Leptir Vrpolje“, sa sjedištem u Vrpolju, Ulica Hrvatskih branitelja 8, OIB: 98083039089, javnoj ustanovi čiji su osnivači Općina Vrpolje i Općina Sikirevci, nekretninu na kojoj se nalazi područni objekt Dječjeg vrtića „Sunčana” u Sikirevcima, na adresi Vladimira Nazora 1, Sikirevci.

Nekretnina iz stavka 1. ovoga članka označena je kao k.č.br. 1059, k.o. Sikirevci, šifra katastarske općine 328731, ukupne površine 934 m², u vlasništvu Općine Sikirevci, a obuhvaća zemljište s dvorištem i zgradu dječjeg vrtića.

Članak 2.

Uz nekretninu iz članka 1. ove Odluke, Dječjem vrtiću „Leptir Vrpolje” na korištenje se daju oprema i igrala nabavljena od strane Općine Sikirevci u okviru provedbe projekta rekonstrukcije i opremanja objekta za potrebe područnog objekta Dječjeg vrtića „Sunčana” u Sikirevcima.

Oprema i igrala iz stavka 1. ovoga članka pobliže će se utvrditi popisom koji čini prilog ugovoru o korištenju iz članka 7. ove Odluke.

Članak 3.

Nekretnina, oprema i igrala iz članaka 1. i 2. ove Odluke daju se na korištenje radi obavljanja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih djelatnosti povezanih s obavljanjem registrirane djelatnosti Dječjeg vrtića „Leptir Vrpolje”, u skladu sa zakonom i aktima Vrtića.

Dječji vrtić „Leptir Vrpolje” dužan je nekretninu, opremu i igrala koristiti pažnjom dobrog gospodara, isključivo za namjenu iz stavka 1. ovoga članka te u skladu s važećim propisima.

Nekretnina, oprema i igrala daju se na korištenje dok postoji potreba Dječjeg vrtića „Leptir Vrpolje” za njihovim korištenjem radi obavljanja registrirane djelatnosti, osim ako pravo korištenja ne prestane ranije u skladu s ovom Odlukom i ugovorom.

Članak 4.

Radove investicijskog održavanja, rekonstrukcije, dogradnje i druge zahvate na zgradi koji prelaze okvire redovitog održavanja Dječji vrtić može poduzimati uz prethodnu pisanu suglasnost Općine Sikirevci te, prema potrebi, uz ishodaenje odgovarajućih odobrenja nadležnih tijela.

Dječji vrtić „Leptir Vrpolje” ne smije nekretninu, opremu ili igrala dati na korištenje trećim osobama niti promijeniti namjenu nekretnine bez prethodne pisane suglasnosti Općine Sikirevci.

Članak 5.

Davanjem nekretnine, opreme i igrala na korištenje Dječjem vrtiću „Leptir Vrpolje“ ne prenosi se pravo vlasništva na toj imovini, koje ostaje Općini Sikirevci, ako za pojedinu opremu ili igrala posebnim aktom ili dokumentacijom projekta nije drukčije utvrđeno.

Dječji vrtić „Leptir Vrpolje“ dužan je omogućiti Općini Sikirevci uvid u stanje nekretnine, opreme i igrala te provjeru njihova korištenja u skladu s ovom Odlukom i ugovorom.

Članak 6.

Nekretnina, oprema i igrala iz ove Odluke evidentirat će se u poslovnim knjigama Općine Sikirevci i Dječjeg vrtića „Leptir Vrpolje“ u skladu s važećim propisima o proračunskom računovodstvu.

Podaci potrebni za računovodstveno evidentiranje imovine koja se daje na korištenje utvrdit će se zapisnikom o primopredaji, uz navođenje odgovarajućih vrijednosti imovine u skladu s propisima.

Članak 7.

Sva prava i obveze između Općine Sikirevci i Dječjeg vrtića „Leptir Vrpolje“ uredit će se ugovorom o upravljanju i korištenju zgrade iz članka 1. ove Odluke.

Članak 8.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Sikirevci da u ime Općine Sikirevci sklopi ugovor iz stavka 1. ovoga članka te poduzme potrebne radnje radi provedbe ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI**

KLASA: 601-01/26-01/3
URBROJ: 2178-26-02-26-01
Sikirevci, 19. listopada 2026. godine

PREDSJEDNICA
Marijana Živić, v.r.

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/2019) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21, „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22 i 7/23) Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. listopada 2026. godine donijelo je

**ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2027. GODINU**

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Članak 2.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI**

KLASA: 246-02/26-01/1
URBROJ: 2178-26-02-26-01
Sikirevci, 19. listopada 2026. godine

PREDSJEDNICA
Marijana Živić, v.r.

OPĆINA SIKIREVCI

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2027. GODINU

Sadržaj

NISU PRONAĐENI UNOSI U TABLICI SADRŽAJA.

UVOD

Obveza izrade Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda propisana je člankom 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/19).

Planom djelovanja od prirodnih nepogoda uređuje se:

- popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastanka prirodne nepogode,
- procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva i
- druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima određenim Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.

Zakonske odredbe:

1. *Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN 16/19*
2. *Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda, NN 65/19*

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA

1.1. Povijesni pokazatelji

U zadnjih deset godina na području Općine Sikirevci proglašen je niz različitih prirodnih nepogoda kao što su poplava, suša itd. Prirodne nepogode najčešće uzrokuju financijske štete, ali neke od njih svojom rušilačkom snagom mogu imati utjecaj na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, ali utjecati i na rad kritične infrastrukture.

Tablica 1: Prirodne nepogode 2015. – 2025.

JLS: OPĆINA SIKIREVCI		OBRAZAC: Proglašene elementarne nepogode u posljednjih 10 godina			
Godina	Elementarna nepogoda	Područje štete (naselje)	Iznos štete	Ljudske žrtve da/ne, broj	Šteta učinjena na : stambenim objektima, gospodarskim objektima, poljoprivrednim površinama ili negdje drugdje
2015.	TUČA	Cijela općina	/	NE	Poljoprivredne površine
2015.	SUŠA	Cijela općina	5.825.320,93 kn	NE	Poljoprivredne površine
2016.	MRAZ	Cijela općina	1.050.917,44 kn	NE	Poljoprivredne površine
2017.	SUŠA	Cijela općina	96.496,00 kn	NE	Poljoprivredne površine
2020	MRAZ	Cijela općina	2.658,42 kn	NE	Poljoprivredne površine
2021	MRAZ	Cijela općina	4.023,07 kn	NE	Poljoprivredne površine
2022	SUŠA	Cijela općina	859.667.21€	NE	Poljoprivredne površine
2023	TUČA, VJETAR	Cijela općina	2.214.885,45€	NE	Građevinski i infrastrukturni objekti, poljoprivredne kulture
*2024	SUŠA	Cijela općina	740.086,52 €	NE	Poljoprivredne površine
*2025	SUŠA	Cijela općina	786.785,26 €	NE	Poljoprivredne površine

Izvor: Općina Sikirevci

*Ukupno utvrđena šteta na poljoprivrednim usjevima od suše – informacija na području Brodsko-posavske županije

○ **POTRES**

Potres se može opisati kao endogeni proces prouzročen tektonskim pokretima u Zemljinoj unutrašnjosti uz naglo oslobađanje energije koja se u obliku seizmičkih valova širi prema površini Zemlje. Pojava potresa pripada skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a s određenom se vjerojatnošću mogu dogoditi u bilo kojem trenutku. Potresom nazivamo vibriranje površinskih slojeva zemljine kore do kojih dolazi radi procesa koji se u njoj događaju. Osnovne su karakteristike potresa iznenadno događanje, a u većini slučajeva nije moguće predvidjeti tu pojavu, a posebice ne njen intenzitet.

Potresi kao prirodne nepogode prouzročene prirodnim događajem vjerojatno su najveći uzrok stradanja pučanstva i civilizacijskih tekovina.

Raspolažući podacima o vremenu izgradnje pojedinih skupina stanova, može se donijeti grubi zaključak o njihovoj seizmičkoj otpornosti te učinku potresa.

Građevine zidane do 1920. imaju stropne konstrukcije isključivo od drveta. Armiranobetonski stropovi postupno su primjenjivani u periodu od 1920. do 1940. Od 1945. do 1964. prevladavaju armiranobetonski monolitni stropovi polumontažnih tipova ili izvedeni na licu mjesta.

Nakon 1964. zidane se zgrade sustavno grade s horizontalnim i vertikalnim serklažima, a zgrade kolektivnog stanovanja s armiranobetonskim nosivim sustavom, izgrađenim prema odredbama seizmičkih propisa iz 1964. (nakon potresa u Skoplju) i 1981. (nakon potresa u Crnogorskom primorju), što možemo smatrati modernim načinom izgradnje, onim koji prati tadašnje znanstvene (seizmičke, geotehničke, geomehaničke i dr.) spoznaje.

○ **OLUJNI I ORKANSKI VJETAR, TUČA**

Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udružen s velikom količinom oborine ili tučom, osim što stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim dobrima, raznim građevinskim objektima, u prometu te tako nanosi gubitke u gospodarstvu, ugrožava i često puta odnosi ljudske živote.


Orkansko nevrijeme se očituje iznimnom snagom vjetra i najčešće uskom širinom djelovanja. Olujni i jaki vjetrovi pogađaju šire područje, ali sa znatno slabijom snagom vjetra. Snagu vjetra ocjenjujemo prema Beaufortovoj ljestvici.

Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Glavna karakteristika tuče je nepravilnost u pojavljivanju tako da može proći i nekoliko godina da je na jednom mjestu nema, a zatim je jedne godine bude na pretek. Veća je vjerojatnost da pogodi

ista područja pa su neka više ugrožena od pojave tuče. Često joj prethodi olujno nevrijeme. Pada s kišnim pljuskom, pa pri pojavi uzrokuje velike štete na poljoprivrednim kulturama, građevinskim objektima, vozilima, može izazvati i teže ozljede osoba.

Državni hidrometeorološki zavod u svojoj objavi navodi kako se u javnosti javljaju različita stajališta oko operativne obrane od tuče, ali treba naglasiti kako u znanstvenoj zajednici te u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji postoji jasan i jedinstven stav: ne postoji niti jedan znanstveno utemeljeni dokaz uspješnosti i učinkovitosti obrane od tuče. Metode koje nemaju čvrsta uporišta u znanosti i koje nije moguće nedvojbeno dokazati ne treba operativno provoditi u praksi, a pogotovo to nije dužnost nacionalne meteorološke i hidrološke službe stoga to niti nije praksa u zemljama članicama EU.¹

Slika 1: Razlozi zašto postojeća obrana od tuče nije učinkovita niti isplativa



¹ Izvor: https://meteo.hr/objave_najave_natjecaji.php?section=onn¶m=objave&el=zanimljivosti&daj=zn26062023

○ POŽAR OTVORENOG PROSTORA

Ugroženost od požara dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima, te u sušnim vremenskim periodima.

Požari raslinja ugrožavaju ljude i imovinu, stvaraju znatne izravne i neizravne štete. Požari raslinja nastaju kao uzročno posljedična veza klimatskih čimbenika i ljudske aktivnosti.

Požari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskog, poljoprivrednog i ostalog neobrađenog i zapuštenog zemljišta, generiraju velike poremećaje cijelog ekosustava i narušavaju opće korisne funkcije šuma. To rezultira teško nadoknadivim gospodarskim štetama, velikim troškovima obnove te drugim posrednim i neposrednim gubicima. Takvi požari su de stabilizator biološke i krajobrazne raznolikosti i kontaminiraju zrak na užem prostoru, ali i uzrokuju dugoročne štete emisijom ugljičnog dioksida.

Općina pitanje požara uređuje kroz posebne planske dokumente: Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara.

○ POPLAVA

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i ne građevinskih mjera rizici od poplavlivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. One su među opasnijim prirodnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.

○ SUŠA

U uvjetima dužeg nedostatka oborina, visoke temperature i niske vlage zraka ubrzava se isparavanje vode iz zemljišta i biljaka, što vodi postupnom isušivanju zemljišta, ponajprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih slojeva gdje je korijenje biljaka.

Za pojavu i intenzitet suše, osim narušavanja sustava prevladavajućih zračnih strujanja velikih razmjera (opće cirkulacije atmosfere), veliki značaj imaju lokalni čimbenici (oborinski režim, intenzitet isparavanja zemljišta, osobine i stanje zemljišta i biljnog pokrivača, razina podzemnih voda). To znači da su moguće razlike opasnosti i prijetnji za pri brdska područja od nizinskih područja. Intenzivna suša karakterizirana je dubokim pukotinama što ubrzava isušivanje i dubljih slojeva pa se u sušnom periodu vlaga izgubi iz biološki aktivnog sloja zemlje.

Pojava suše (zasušenje i zatopljenje) u biljnoj proizvodnji naziva se agronomska suša. Agronomska suša se može pojaviti u sva četiri godišnja doba i imati posljedice na opskrbu biljke vodom. U usporedbi s drugim prirodnim nepogodama, na primjer poplavama, suša se relativno sporo razvija, dugo traje, i teško je odrediti njezin vremenski početak i kraj.

○ **MRAZ**

Mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0 °C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija). Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka. Iščezava nakon izlaska Sunca, kad se tlo i sloj zraka uz tlo zagriju.

Mraz se pojavljuje u zoru, kada ima dovoljno vlage u zraku i dolazi do pada temperature. Ovisno o padu temperature mraz može biti slab, umjeren, jak i vrlo jak. Prvi jesenski mrazovi uglavnom su slabi do umjereni. Kasnije dolazi do pojave jakih i vrlo jakih mrazova. Pojedine biljne vrste podnose slabe mrazove ili nisu otporne na jake ili vrlo jake pojave. Mraz se pojavljuje u zoni rizosfere (područje korijena), i riječ je o jakim i vrlo jakim mrazovima. Slabi i umjereni mrazovi uglavnom se vide na nadzemnom djelu biljaka. Reljefno gledano mraz se pojavljuje u tzv. mrazištima. To su udubljenja u reljefu gdje dolazi do pada temperature u zoru te do pojave mraza

U umjerenom zemljopisnom pojasu koriste se sljedeće formulacije za opisivanje temperatura:

- o slab mraz: 0 °C do -4 °C
- o umjereni mraz: -4 °C do -10 °C
- o jaki mraz: -10 °C do -15 °C
- o vrlo jaki mraz: ispod -15 °C

Kod slabih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i sl. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i „izbacivanja“ korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete².

² <http://blog.meteo-info.hr/meteorologija/iako-nastaje-pri-tlu-i-mraz-je-oborina/>

○ IZVANREDNO VELIKA VISINA SNIJEGA

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.).

○ KLIZANJE, TEČENJE, ODROVONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

Klizište je dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla, to jest kretanja površinskog sloja zemlje. Stabilnost tla ovisi o strmini i obliku padine, geomehaničkim svojstvima tla, rasporedu slojeva tla i drugom. Najčešći je uzrok klizanja tla promjena razine podzemnih voda, ali i promjena tokova površinskih voda, sezonske promjene vlažnosti i temperature zraka, tektonski poremećaji i potresi, te neprikladni zahvati na tlu. Klizište se može javiti kako na prirodnim padinama tako i na izgrađenim pokusima. Klizanje može biti polagano (puzanje tla), ili se može dogoditi u kratkom razdoblju.

○ EKSTREMNE TEMPERATURE - TOPLINSKI VALOVI

Toplinskim valom nazivamo pojavu ekstremno visokih temperatura koje se pojavljuju na nekom području u određenom vremenu. Na ovom području karakteristike toplinskih valova su temperature više od 35° C . U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju.

Pojava toplinskog vala je jako zastupljena na ravničarskom području Slavonije, koje je u rizičnom periodu često i najtoplije područje Republike Hrvatske. Česti su i vjetrostaji pa nema hlađenja vjetrom.

Kao osnovni kriterij za pojavu opasnosti od toplinskog vala je kritična temperatura koja je određena za sve mjerne postaje na nivou Republike Hrvatske prema raspoloživim Podacima. Određeni su kriteriji temperature zraka za pojavu toplinskog vala. Toplinski val nastaje pri kritičnoj temperaturi od 30°C.

Tablica 2: Prikaz graničnih temperatura za proglašenje prijetnje toplinskim valom

	30°C	33,7°C	35,1°C	37,1°C
Temperatura	Kritična temperatura	Umjerena opasnost	Velika opasnost	Vrlo velika opasnost
Porast smrtnosti		5%	7,5%	10%

Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

Najrizičnije skupine stanovnika, kada je riječ o toplinskom valu su: djeca i mladež, kronični bolesnici, osobe starije od 60 godina te sve osobe koje rade na otvorenom prostoru (poljoprivrednici, građevinski radnici i sl.)

○ Utjecaj klimatskih promjena

Klimatske promjene su promjene klime koje se izravno ili neizravno pripisuju ljudskom djelovanju, koje mijenjaju sastav globalne atmosfere i koje nastaju povrh prirodne promjenjivosti klime uočene tijekom usporedivih vremenskih razdoblja.³ Glavni uzrok klimatskih promjena su staklenički plinovi koji zadržavaju toplinu u atmosferi. Republika Hrvatska izradila je Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u kojoj je prezentirana projekcija klime do 2040. godine, s pogledom na 2070.

Tablica 3. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000.

Klimatski parametar	Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem	
	2011. – 2040.	2041. – 2070.
OBORINE	Srednja godišnja količina: malo smanjenje (osim manji porast u SZ Hrvatskoj)	Srednja godišnja količina: daljnji trend smanjenja (do 5 %) u gotovo cijeloj Hrvatskoj osim u SZ dijelovima
	Sezone: različit predznak; zima i proljeće u većem dijelu Hrvatske manji porast + 5 – 10 %, a ljeto i jesen smanjenje (najviše – 5 – 10 % u J Lici i S Dalmaciji)	Sezone: smanjenje u svim sezonama (do 10 % gorje i S Dalmacija) osim zimi (povećanje 5 – 10 % S Hrvatska)
	Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u središnjoj Hrvatskoj gdje bi se malo povećao). Broj sušnih razdoblja bi se povećao	Broj sušnih razdoblja bi se povećao
SNJEŽNI POKROV	Smanjenje (najveće u Gorskom kotaru, do 50 %)	Daljnje smanjenje (naročito planinski krajevi)
POVRŠINSKO OTJEKANJE	Nema većih promjena u većini krajeva; no u gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije smanjenje do 10 %	Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj (osobito u proljeće)
TEMPERATURA ZRAKA	Srednja: porast 1 – 1,4 °C (sve sezone, cijela Hrvatska)	Srednja: porast 1,5 – 2,2 °C (sve sezone, cijela Hrvatska – naročito kontinent)
	Maksimalna: porast u svim sezonama 1 – 1,5 °C	Maksimalna: porast do 2,2 °C u ljeto (do 2,3 °C na otocima)

³ Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 67/25)

		Minimalna: najveći porast zimi, 1,2 – 1,4 °C	Minimalna: najveći porast na kontinentu zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 2 °C primorski krajevi
EKSTREMNI VREMENSKI UVJETI	Vrućina (broj dana s Tmax > +30 °C)	6 do 8 dana više od referentnog razdoblja (referentno razdoblje: 15 – 25 dana godišnje)	Do 12 dana više od referentnog razdoblja

Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

Klimatske promjene već sada znatno utječu, ali će i u budućnosti utjecati na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda (ekstremne padaline, poplave i bujice, erozije, oluje, suša, toplinski valovi, požari) i na postupene klimatske promjene (porast temperature zraka, tla i vodenih površina, širenje sušnih područja).

1.1.1. Očekivani utjecaj klimatskih promjena na pojedinu prirodnu nepogodu⁴

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – POPLAVE

U sljedećim razdobljima očekuje se ranjivost u segmentu poljoprivrede (poplave mogu smanjiti ili posve uništiti prinose), energetike (mogu dovesti do oštećenja energetske postrojenja i infrastrukture) i izgrađenog okoliša (poplave u naseljima kao posljedice veće učestalosti i intenziteta ekstremnih vremenskih prilika koje obilježavaju velike količine oborine u kratkom razdoblju). Općine znaju imati nepropusnih površina (asfalt, beton), što znači da voda ne može prodrijeti u tlo. Umjesto da se infiltrira, voda otječe površinski, nakuplja se i stvara plavljenje ulica, podruma, garaža.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – SUŠU

U razdoblju od 2011. – 2040. godine broj sušnih razdoblja mogao bi se povećati u jesen u gotovo čitavoj zemlji. U razdoblju od 2011. do 2040. godine ljeti se očekuje porast broja vrućih dana, što bi moglo prouzročiti i produžena razdoblja s visokom temperaturom zraka. Povećanje broja vrućih dana s prosjekom od 15 do 25 dana u razdoblju referentne klime bilo bi više od 8 dana u istočnoj Hrvatskoj. U budućem klimatskom razdoblju 2011. do 2040. u većini se krajeva očekuje povećanje evapotranspiracije, kao smanje vlažnosti tla. Glavni

⁴ Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu i <https://climate.ec.europa.eu/>

očekivani utjecaj klimatskih promjene i povećanja suša u području poljoprivrede su u promjeni vegetacijskog razdoblja, nižim prinosima svih kultura i većoj potrebi za vodom.⁵

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – POŽARI

Klimatske promjene dovode i do povećanja područja izloženog riziku od šumskih požara. Regije koje trenutačno nisu izložene požarima mogle bi postati rizična područja.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – OLUJNI, ORKANSKI VJETAR, TUČE

Visoke temperature zraka, velika vlažnost i nestabilnost u atmosferi osnovni su preduvjeti za nastanak oluje. Uz promjenu jačine i smjera vjetra po visini dolazi do razvoja olujnog oblaka. Atmosfera je danas zagrijana u odnosu na predindustrijsko razdoblje za 1,1 °C i može sadržavati više vlage. Svaki stupanj porasta temperature znači 6 - 7 % više vlage. Ta dodatna vlaga je u produljenim toplim razdobljima (kao što smo imali proteklih dana) izvor za razvoj nestabilnosti i veće količine oborine. U uvjetima dodatnog globalnog zagrijavanja možemo očekivati češće oluje.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – MRAZ

Klimatske promjene postale su veliki problem današnjice te se njihov utjecaj uočava u poljoprivrednoj proizvodnji, a isto tako i u voćarstvu. Javlja se mnogi problemi vezani za mirovanje voćnih vrsta, prijevremenu cvatnju, pojavu raznih nepogoda (mraza, suše, poplava) i brojnih drugih stresnih čimbenika koji štetno djeluju na voćne vrste. U Republici Hrvatskoj prevladava umjerena klima te se posljednjih godina povećava srednja godišnja temperatura, zime postaju sve blaže, a u vegetaciji se javljaju mrazovi i ekstremne suše.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – VELIKU VISINU SNIJEGA

Vrlo niske temperature (valovi hladnoće, mraz) mogle bi se prorijediti u Europi. Međutim, globalno zagrijavanje umanjuje predvidljivost događaja.

⁵ Projekcija klimatskih promjena za Republiku Hrvatsku prema scenariju u kojem dolazi do smanjenja koncentracije stakleničkih planova uz poduzimanje mjera za ublaženje i prilagodbu.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

Prema Strategiji povećanje klizišta utjecat će na prostorno uređenje, povećati opseg zdravstvenog i socioekonomskog opterećenja zajednice zbog kontaminacije hrane i onečišćenja okoliša nakon prirodne nepogode.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNU NEPOGODU – EKSTREMNE TEMPERATURE

Očekuje se da će više temperature uzrokovati i promjenu geografske rasprostranjenosti klimatskih zona, a zbog tih se promjena mijenja i rasprostranjenost i brojnost mnogih biljnih i životinjskih vrsta, koje su već pod pritiskom zbog gubitka staništa i onečišćenja. Porast temperature vjerojatno će donijeti i fenološke promjene - promjene u ponašanju i životnom ciklusu životinjskih i biljnih vrsta. To bi pak moglo dovesti do porasta broja štetnih organizama i invazivnih vrsta te veće učestalosti određenih bolesti kod ljudi. Uz to, mogli bi se smanjiti prinosi i održivost poljoprivrede i stočarstva, kao i kapacitet ekosustava za pružanje važnih usluga i dobara (kao što su čista voda i svjež zrak).

Klimatske promjene već sada znatno utječu, ali će i u budućnosti utjecati na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda (ekstremne padaline, poplave i bujice, erozije, oluje, suša, toplinski valovi, požari) i na postupene klimatske promjene (porast temperature zraka, tla i vodenih površina, širenje sušnih područja).

1.1.2. Očekivane posljedice

Učinak prirodnih nepogoda obično se promatra kroz posljedice koje će prouzročiti na:

- život i zdravlje ljudi (promatra se realno moguće ugrožavanje života - poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, sklonjeni, evakuirani i zbrinute osobe)
- gospodarstvo
- ugroženu infrastrukturu, sa naglaskom na kritičnu infrastrukturu.

Postoji konsenzus kako će posljedice biti sve intenzivnije i utjecat će na sve segmente koji su navedeni, a posebno se očekuje:

- utjecaj na zdravlje, povećanje smrtnost
- povećanje socioekonomske nejednakosti (*npr. siromašniji dijelove društva tijekom toplinskih valova ne mogu osigurati adekvatno hlađenje prostora*)

- isključenost ranjivih skupina kao što su osobe s kroničnim bolestima, stariji građani i osobe s invaliditetom posebice tijekom dugotrajnih toplinskih valova
- utjecaj na zaposlene (otežani radni uvjeti),
- veće štete na imovini, moguće poskupljene osiguranja,
- otežan rad žurnih službi.

Matrica rizika sa uspoređenim rizicima (2018., 2021. i 2024. godina)

Osnovna podloga za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda predstavljaju utvrđeni rizici od velikih nesreća za područje Općine.

Prva procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine izrađena je 2018. godine.

Navedena procjena izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko-posavske županije, Klasa: KLASA: 810- 01/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-3 od 16. ožujka 2017. godine. te je služila kao Podloga za donošenje Plana djelovanja od prirodnih nepogoda.

U skladu sa člancima 8. st. 2 i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 65/16), procjena rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave izrađuju se najmanje jednom u tri godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka, a županijskih do početka rujna u svakom trogodišnjem ciklusu.

U skladu sa navedenom obvezom, Općina je 2018., 2021. i 2024. godine pristupila izradi procjeni rizika od velikih nesreća. Vrijednost obrađenih rizika nije se promijenila, i svi rizici i dalje se nalaze u razredu tolerantnih rizika.

Katastrofalne	Posljedice	5					
Značajne		4	X Potres				
Umjerene		3			X Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela X Epidemija i pandemija X Tuča	X Toplinski val	
Malene		2			X Mraz	X Suša	
Neznatne		1					
Rizik			1	2	3	4	5
		Vjerojatnost					
Vrlo visok		Iznimno mala	Mala	Umjerena	Velika	Iznimno velika	
Visok							
Umjeren							
Nizak							

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća, 2018. godina

Grafički prikaz 2: Matrica rizika sa uspoređenim rizicima 2021. godine

Katastrofalne	Posljedice	5					
Značajne		4	X Potres				
Umjerene		3			X Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela X Tuča	X Toplinski val	X Epidemija i pandemija
Malene		2				X Suša	
Neznatne		1			X Mraz		
Rizik			1	2	3	4	5
Vjerojatnost							
Vrlo visok		Iznimno mala	Mala	Umjerena	Velika	Iznimno velika	
Visok							
Umjeren							
Nizak							

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća, 2021. godina

Grafički prikaz 3: Matrica rizika sa uspoređenim rizicima 2024. godine

Katastrofalne	Posljedice	5					
Značajne		4	X Potres				
Umjerene		3			X Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela X Tuča	X Toplinski val	X Epidemija i pandemija
Malene		2				X Suša	
Neznatne		1			X Mraz		
Rizik			1	2	3	4	5
Vjerojatnost							
Vrlo visok			Iznimno mala	Mala	Umjerena	Velika	Iznimno velika
Visok							
Umjeren							
Nizak							

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća, 2024. godina

Kako do trenutka izrade Procjene rizika od velikih nesreća 2024. nisu bili dostupni podaci o prethodno utvrđenim štetama za rizike od izvanredne velike visine snijega i klizištima u navedenom dokumentu nije bilo moguće ove rizike obraditi sukladno propisanoj normi kao prioritetni rizik. Ove prijetnje je potrebno pratiti, evidentirati nastalu štetu i u postupku revizije Procjene rizika ukoliko podaci budu upućivali na to, istu tretirati kao prioritetni rizik.

Iz navedenih matrica vidljivo je kako kontinuirano postoji ista razina vjerojatnosti za sve prirodne nepogode.


Sve navedeno je dodatni dokaz o značajnom utjecaju klimatskih promjena na prirodne nepogode.

SUSTAV NOSITELJA MJERA U ODGOVORU NA PRIRODNE NEPOGODE

Svaka prirodna nepogoda ima svoje specifične karakteristike te zahtijeva angažman različitih službi. Primjerice, mraz uzrokuje materijalnu štetu u poljoprivredi, dok potres, osim materijalne štete, može dovesti i do ljudskih žrtava. Stoga nositelja mjera koji će biti angažirani ovise o prirodi same nepogode, kao i o njezinim posljedicama.

Svi nositelji mjere koji sudjeluju u odgovoru na prirodne nepogode mogu se podijeliti u dvije skupine.

Grafički prikaz 4: Sustav nositelja mjera



- *Nositelji mjera sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda*

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Registar šteta) te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Nadležna tijela za provedbu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda su:

- Vlada Republike Hrvatske
- Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda: Državno povjerenstvo, županijska povjerenstva, gradska i općinska povjerenstva.
- Nadležna ministarstva za financije, poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu.
- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tablica 4: Nositelji mjera i zadaće u slučaju prirodne nepogode na razini Općine

NOSITELJI MJERE	ZADAĆE
Načelnik	Predlaže proglašenje prirodne nepogode
Župan	Donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode
Općinsko povjerenstvo	Utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za proglašenje prirodne nepogode
	Unosi sve zaprimljene prijave u Registar štete
	Utvrđuje konačnu procijenjenu vrijednosti štete
	Podnosi prijavu konačne procijene Županijskom povjerenstvu
Županijsko povjerenstvo	Podnosi prijave konačne štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima
Nadležna ministarstva	Potvrda konačne procijene štete
Državno povjerenstvo	Prijedlog visine iznosa za isplatu
Vlada Republike Hrvatske	Odluka o isplati iznosa

○ *Nositelji mjera sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite*

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Nositelje mjera koji su odgovorni za provedbu Zakona o sustavu civilne zaštite razvrstavamo u dvije podskupine:

- Sudionici sustava civilne zaštite (Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, tijela državne uprave i druga državna tijela, Oružane snage Republike Hrvatske i policija i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave).
- Operativne snage sustava civilne zaštite čine:
 - stožeri civilne zaštite
 - operativne snage vatrogastva
 - operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 - operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 - udruge
 - postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 - koordinatori na lokaciji
 - pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

U slučaju prirodne nepogode, sustav civilne zaštite aktivira se i djeluje u skladu sa Planom djelovanja civilne zaštite, stoga se njihove mjere i aktivnosti neće opisivati u ovom dokumentu

1.2. Postupak proglašenja, prijave i isplate štete

1.2.1. Proglašenje prirodne nepogode

1. Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.

Ispunjenje uvjeta iz prethodne točke utvrđuje Općinsko povjerenstvo.

2. Župan donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije na prijedlog Načelnika.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području županije donosi župan.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku, prema vlastitoj prosudbi za područje više županija ili na cijelom području Republike Hrvatske.

3. Nakon proglašenja prirodne nepogode radi dodjele novčanih sredstava za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda nadležna tijela⁶ provode sljedeće radnje:
 - a) prijavu prve procjene štete u Registar šteta,
 - b) prijavu konačne procjene štete u Registar šteta,
 - c) potvrdu konačne procjene, određivanje kriterija i načina dodjele sredstava pomoći.

1.2.2. Prva procjena štete – sadržaj prijave prve procjene štete

1. U roku od 8 dana od dana donošenja odluke, oštećenici pisanim putem podnose prijavu štete na imovini Općinskom povjerenstvu na propisanom obrascu ([prilog 2](#)).

Iznimno oštećenik može podnijeti prijavu prve procjene štete i nakon isteka roka od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode u slučaju postojanja objektivnih razloga na koje nije mogao utjecati, a najkasnije u roku od 12 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode. Najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, Općinsko povjerenstvo unosi sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta.

⁶članak 5. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

2. Nakon isteka roka iz točke 1. Općinsko povjerenstvo unosi sve zaprimljene prve procjene štete u Registar štete najkasnije u roku od 12 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
3. Iznimno od roka iz točke 2. u slučaju postojanja objektivnog razloga na koji oštećenik nije mogao utjecati, a zbog kojeg je onemogućen elektronički unos podataka u Registar šteta, rok za unos podataka u Registar šteta može se produljiti za 8 dana, o čemu odlučuje županijsko povjerenstvo na temelju zahtjeva Općinskog povjerenstva.
4. Šteta se procjenjuje na području na kojem se dogodila. Šteta se utvrđuje za sljedeće skupine dobara:
 - a) građevine ([prilog 2](#) [prilog 3](#), [prilog 4](#))
 - b) opremu ([prilog 2](#), [prilog 5](#))
 - c) zemljišta ([prilog 2](#))
 - d) višegodišnje nasade ([prilog 2](#))
 - e) šume ([prilog 2](#))
 - f) stoku ([prilog 2](#))
 - g) ribe ([prilog 2](#))
 - h) poljoprivredna proizvodnja – proizvod ([prilog 2](#))
 - i) ostala sredstva i dobra ([prilog 2](#)).
5. Prijava prve procjene štete u Registar šteta sadržava:
 - datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i njezin broj
 - podatke o vrsti prirodne nepogode
 - podatke o trajanju prirodne nepogode
 - podatke o području zahvaćenom prirodnom nepogodom
 - podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene imovine
 - podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete
 - podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode te ostale podatke o prijavi štete sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

1.2.3. Konačna procjena štete

1. Konačna procjena šteta predstavlja procijenjenu vrijednost štete na imovini oštećenika izraženu u novčanoj vrijednosti. Temelj predstavlja prijava i procjena štete.

2. Konačnu procjenu štete utvrđuje Općinsko povjerenstvo na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu na temelju prijave oštećenika.
3. Tijekom procjene i utvrđivanja konačne procjene štete od prirodnih nepogoda posebno se utvrđuju:
 - stradanja stanovništva
 - opseg štete na imovini
 - opseg štete koja je nastala zbog prekida proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u neproizvodnim djelatnostima ili umanjenog prinosa u poljoprivredi, šumarstvu ili ribarstvu
 - iznos troškova za ublažavanje i djelomično uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda
 - opseg osiguranja imovine i života kod osiguravatelja
 - vlastite mogućnosti oštećenika glede uklanjanja posljedica štete.
4. Općinsko povjerenstvo podnosi prijavu konačne procjene štete Županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra štete i to za svakog pojedinog oštećenika.
5. Županijsko povjerenstvo podnosi prijavljene konačne štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
6. Prijava konačne procjene štete sadržava:
 - odluku o proglašenju prirodne nepogode s obrazloženjem,
 - podatke o dokumentaciji vlasništva imovine i njihovoj vrsti,
 - podatke o vremenu i području nastanka prirodne nepogode,
 - podatke o uzroku i opsegu štete,
 - podatke o posljedicama prirodne nepogode za javni i gospodarski život JLP(R)S,
 - ostale statističke i vrijednosne podatke.

1.2.4. Potvrda konačne procjene, određivanje kriterija i načina dodjele sredstava pomoći

1. Potvrdu konačne procjene štete obavljaju nadležna ministarstva. Potvrda predstavlja realnu procjenu vrijednosti imovine na koje je nastala šteta i procijenjenu vrijednost štete na toj imovini.
2. Nakon potvrde, ministarstva dostavljaju prijedlog o načinu dodjele pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih Državnom povjerenstvu.

3. Državno povjerenstvo utvrđuje iznos pomoći. Iznos pomoći utvrđuje se na način da se odredi postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrde štete na imovini oštećenika.
4. Nakon utvrđivanja iznosa, Državno povjerenstvo podnosi Vladi Republike Hrvatske prijedlog za dodjelu pomoći.
5. Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o dodjeli pomoći.

1.3. Žurna pomoć

Žurna pomoć je pomoć koja se dodjeljuje u slučajevima u kojima su posljedice na imovini stanovništva, pravnih osoba i javnoj infrastrukturi uzrokovane prirodnim nepogodom i/ili katastrofom takve da prijete ugrozom zdravlja i života stanovništva na područjima zahvaćenim prirodnim nepogodom.

Žurna pomoć:

- dodjeljuje se iz državnog proračuna ili proračuna JLP(R)S
- dodjeljuje se kao predujam i ne isključuje dodjelu pomoći
- uračunava se u iznos pomoći za djelomičnu sanaciju posljedica prirodnih nepogoda.

Ako je iznos predujma veći od iznosa pomoći utvrđenog za konačne potvrđene štete u Registru šteta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati povrat viška dodijeljenih sredstava u državni proračun Republike Hrvatske ili proračun JLP(R)S.

Žurna pomoć dodjeljuje se u svrhu djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda u tekućoj kalendarskoj godini:

1. jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za pokriće:
 - troškova sanacije šteta na javnoj infrastrukturi,
 - troškova nabave opreme za saniranje posljedica prirodne nepogode,
 - za pokriće drugih troškova koji su usmjereni saniranju šteta od prirodne nepogode za koje ne postoje dostatni financijski izvori usmjereni na sprječavanje daljnjih šteta koje mogu ugroziti gospodarsko funkcioniranje i štetno djelovati na život i zdravlje stanovništva te onečišćenje prirodnog okoliša.
2. oštećenicima fizičkim osobama koje nisu poduzetnici⁷ a koje su pretrpjele štete na imovini, posebice ugroženim skupinama, starijima i bolesnima i ostalima kojima prijeti ugroza zdravlja i života na području zahvaćenom prirodnim nepogodom.

⁷ Poduzetnik je u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda je svaka pravna ili fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu robe i usluga bez obzira na to stječe li profit ili ne stječe.

1.3.1. Žurna pomoć Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske o dodjeli žurne pomoći donosi odluku.

Vlada Republike Hrvatske odluku može donijeti i na temelju prijedloga Državnog povjerenstva i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske u odluci određuje:

- vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći
- kriterije, način raspodjele i namjene korištenja žurne pomoći
- ministarstva nadležna za provedbu isplate žurne pomoći
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dodjeljuje žurna pomoć
- druge uvjete i postupanja u raspodjeli žurne pomoći.

Izvešća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći nadležna ministarstva, županija i općina dužni su dostaviti Vladi Republike Hrvatske u roku navedenom u odluci.

1.3.2. Žurna pomoć jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može isplatiti žurnu pomoć iz raspoloživih sredstava svog proračuna.

Prijedlog dodjele žurne pomoći upućuje načelnik/župan predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose odluku o kojoj se određuje:

- vrijednost novčanih sredstava žurne pomoći
- kriteriji, način raspodjele i namjena korištenja žurne pomoći te
- drugi uvjeti i postupanja u raspodjeli žurne pomoći.

1.4. Mjere Operativnih snaga civilne zaštite

Mjere koje operativne snage civilne zaštite poduzimaju u slučaju nastanka prirodne nepogode određena su posebnim dokumentima koji pripadaju planskim dokumentima civilne zaštite.

PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

Pod opremom i sredstvima prvenstveno se podrazumijeva sve što je potrebno nositeljima mjera koji su odgovorni za provedbu Zakona o sustavu civilne zaštite kako bi učinkovito obavljali svoje zadaće i povećali svoju spremanost za sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva.

Općina je zadnje usklađenje Procjene rizika od velikih nesreća provela 2024. Navedenim dokumentom napravljena je analiza sustava civilne zaštite. Procjenom rizika od velikih nesreća utvrđeno je što je potrebno kako bi se sastavnice sustava koje se odnose na prevenciju i reagiranje unaprijedile:

- sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova o utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu te mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažiti,
- predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja
- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom i sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja.

Procjena stanja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva napravljena je kroz analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine.

DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA

Prirodne nepogode postaju sve složenije i vrlo često obuhvaćaju više JLP(R)S, ponekad i područje više država.

Stoga, stručnost i kvaliteta u odgovoru na krize je bitna, a posebno suradnja sa nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima je imperativ za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga, u daljnjem tekstu biti će pružan pregled sustava suradnje koji može poslužiti kao platforma za razvoj adekvatnog odgovora na prirodne nepogode na razini JLP(R)S.

○ SURADNJA SA NADLEŽNIM TIJELIMA NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Temelj za djelovanje Europske unije u području prirodnih nepogoda predstavlja Sendai okvir. Na Trećoj svjetskoj konferenciji UN-a u Sendaiju, Japan usvojen je Okvir za smanjenje rizika od katastrofa (u daljnjem tekstu: Sendai okvir). Svrha navedenog međunarodnog sporazuma je smanjenja rizika od katastrofa i gubitaka u ljudskim životima, zdravlju i imovini. Kroz sporazum države su se obvezale:

- smanjiti smrtnost uzrokovanu katastrofama
- smanjen broj pogođenih ljudi
- smanjiti izravne ekonomske gubitke u odnosu na BDP
- smanjiti štetu koju katastrofe nanose kritičnoj infrastrukturi
- izrada nacionalnih i lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofa
- jačati međunarodnu suradnju
- povećati dostupnost i pristup sustavima ranog upozoravanja i informacijama o rizicima od katastrofa.


Tijekom 2023. godine Europska unija dostavila je UN-u Izvješće o srednjoročnoj reviziji provedbe Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. – 2030. za svoje članice.

U izvještaju su predstavljena i neka od područja na koje je Europska unija posebno fokusirana:

- provedba **ciljeva otpornosti na katastrofe putem pet ciljeva otpornosti na katastrofe**
- izgradnja otpornosti djelovanjem prije katastrofa
- rješavanje problema raseljavanja i migracija povezanih s katastrofama
- jačanje procjene rizika i istraživanja
- doprinos smanjenju rizika od katastrofa na globalnoj razini.

Zajednički ciljevi za jačanje otpornosti na katastrofe u civilnoj zaštiti na razini EU utvrđeni su Preporukom i Komunikacijom Europske komisije i poznati su kao „**Europski ciljevi otpornosti na katastrofe**“.

Ciljevi predstavljaju temeljni okvir EU-u u kojima države članice i Komisija trebaju surađivati kako bi ojačali zajedničke kapacitete za suočavanje s budućim katastrofama, zaštitu građana te očuvanje sredstava za život i okoliša.



Općina će u okviru svojih nadležnosti razvijati svoj sustava odgovora na prirodne nepogode na način koji doprinosi navedenim ciljevima, područjima na koje Europska unija posebno fokusirana i u konačnici samom Sendai okviru.

Suradnja sa Europskim odborom regija

Europski odbor regija službeno je savjetodavno tijelo EU koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti iz cijele Europske unije i savjetuje u vezi s novim zakonskim propisima koji utječu na regije i gradove (70 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a).

Mišljenja Europskog odbora regija bitno utječu na kreiranje politike Europske unije u svim područjima koje utječu na regije i gradove, tako i u području prirodnih nepogoda.

Europski odbor regija kontinuirano traži da se prepozna značaj lokalnih zajednica u odgovoru na krize.

U odnosu na prirodne nepogode Europski odbor pružio je niz bitnih mišljenja iz područja odgovora na prirodne nepogode od kojih se ističe mišljenje Europskog odbora regija o temi „Pripravnost na krize i upravljanje kriznim situacijama: jačanje otpornosti Unije i njezinih regija i gradova“, koje je usvojeno 24. svibnja 2023., a objavljeno u Službenom listu 21. srpnja 2023. Mišljenje je pruženo kao reakcija na Komunikaciju o europskim ciljevima otpornosti na katastrofe i Preporuku o europskim ciljevima otpornosti na katastrofe (2023/C 56/01) koji je donijela Europska komisija.

Glavna poruka mišljenja je kako se ne može znati koje će krize u budućnosti pogoditi Europu, njezine gradove, pokrajine i regije, ali se zna tko će trpjeti posljedice. Krize se ne zaustavljaju na administrativnim granicama pa je stoga potreban višerazinski pristup, koji uključuje sve općinske institucije, lokalna tijela srednje razine i regionalnu razinu. Da bi izbjegli takve situacije, potrebno je razviti kulturu suočavanja s rizicima i krizama, odnosno na novi način pristupiti pripravnosti društva u interesu sigurnosti, zdravlja i dobrobiti građana⁸.

Općina će utjecati na stavove Odbora regija na više načina:

- *Putem hrvatskih članova Odbora regija* - Republika Hrvatska ima svoje predstavnike i njihove zamjenike kojima se mogu predstaviti prijedlozi i problemi kako bi ih se moglo uvrstiti u rasprave i mišljenja Odbora
- *Kroz nacionalna udruženja lokalne samouprave* (npr. Hrvatska zajednica općina)
- *Sudjelovanjem u javnim savjetovanjima i konzultacijama* - Odbor regija tijekom izrade pojedinih mišljenja organizira konzultacije, radionice i stručne skupove na kojima lokalne vlasti mogu iznijeti svoja iskustva i prijedloge
- *Sudjelovanjem u europskim projektima i mrežama* - JLS koje sudjeluju u programima EU ili međunarodnim mrežama često razvijaju primjere dobre prakse koji se kasnije koriste kao podloga za preporuke Odbora regija
- *Dostavljanjem primjera iz prakse* - Tijekom izrade mišljenja izvjestitelji i stručna povjerenstva Odbora regija često traže konkretne primjere provedbe politika na lokalnoj razini. Iskustva JLS, primjerice u području zaštite od poplava, požara ili potresa, mogu utjecati na sadržaj budućih preporuka.

Korištenjem informacija koje Europski odbor regija pruža doći će se i do dobre prakse za razvoj politika otpornosti.

⁸ Izvor: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IR5928>

Suradnja sa ostalim tijelima i mrežama na razini Europske unije

Osim Europskog odbora regija postoje i ostala tijela i mreže kroz koji JLS može utjecati na politike, razmjenjivati znanja i iskustva, te ostvariti bolji pristup financiranju:

Tijelo/mreža	
Vijeće europskih općina i regija	Predstavlja nacionalne udruge lokalne samouprave (među njima i hrvatske). Izrađuje zajednička stajališta lokalnih vlasti i zastupa ih pred institucijama EU.
ICLEI Europe	JLS kroz zajedničke projekte i stručne skupine sudjeluju u razvoju europskih politika o klimatskoj prilagodbi, kružnom gospodarstvu i otpornosti.

○ **SURADNJA SA NADLEŽNIM TIJELIMA NA NACIONALNOJ RAZINI**

Prirodne nepogode ne poznaju administrativne granice stoga je suradnja sa svim dionicama u sustavu vrlo bitna.

Na razini Republike Hrvatske postoji više različitih tijela i oblika suradnje koja su bitna za razvijanje kvalitetnog odgovora na sustava prirodnih nepogoda (Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Državnih hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode itd.) jer posjeduju cjeloviti pregled sustava, sredstava i praksi koje su značajne za kvalitetan odgovor. Općina će se fokusirati na razvijanje boljeg sustava na prirodne nepogode kroz više metoda:

- sudjelovanje na javnim savjetovanjima o zakonima i strategijama
- zajedničkim djelovanjem kroz nacionalna udruženja lokalne samouprave
- sudjelovanjem u radnim skupinama
- sudjelovanjem u pilot projektima
- dostavljanjem iskustava nakon katastrofa
- sudjelovanjem u nacionalnim vježbama i stručnim skupovima

Na nacionalnoj razini zadnjih godina doneseni su neki od najznačajnijih strateških i zakonskih dokumenata za razvoj sustava odgovora na prirodne nepogode. U njima JLP(R)S predstavljaju ključne dionike u povećanju otpornosti lokalne zajednice. Također iskustva koja su stečena na terenu utječu na daljnje unaprjeđenje sustava na nacionalnoj razini.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu

Strategijom je određeno 85 mjera prilagodbe kao i ključni dionici. U odnosu na JLP(R)S bitno je istaknuti:

- Strategija ima nacionalni karakter, ali veliki dio mjera uključuje JLP(R)S kao ključne sudionike cijelog procesa koji će biti baza u provedbi niza mjera i surađivati sa raznim tijelima više hijerarhijske razine.
- Strategija prilagodbe provodit se putem akcijskih planova čije mjere i aktivnosti moraju biti komplementarni sa ciljevima iz Europskog zelenog plana. Od ključnog značaja za uspješno provođenja mjera iz akcijskih planova je jačanje stručnih i provedbenih kapaciteta JLP(R)S.
- Provedbom Strategije između ostalog smanjit će se ranjivost sustava na prirodne nepogode i smanjiti negativni financijski učinci.

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine ima sljedeće strateške ciljeve:

- smanjenje rizika od katastrofa — postizanje otpornije Hrvatske kroz proaktivne mjere prevencije
- povećanje spremnosti za upravljanje katastrofama — jačanje kapaciteta i efikasnosti u reakciji te oporavku od katastrofa.

Dokument traži da osim na nacionalnoj razini ciljevi se implementiraju u buduće planove upravljanja rizicima i planove razvoja na lokalnim i regionalnim razinama.

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog omotača (NN 67/25)

Propis se donio zbog postizanja klimatskih ciljeva na koje se Republika Hrvatska obvezala, ali između ostalog i zbog:

- usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije na području klimatskih promjena, ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, a proces će se nastaviti donošenjem provedbenih propisa i planskih dokumenata
- unaprjeđenja institucionalnih uvjeta za donošenje strateških dokumenata u području zaštite klime i ozonskog sloja
- uspostava sustava odgovornosti za postizanje klimatskih ciljeva.

Propis jasno prepoznaje i propisuje ulogu JLPRS — ne samo formalno, već kroz konkretne zadaće u planiranju, provedbi, financiranju i izvještavanju. JLPRS su kao subjekti ključni dionici u nacionalnoj klimatskoj politici i zaštiti ozonskog sloja.

Općina će nastaviti prenositi svoja iskustva i znanja prilikom izrade strateških i planskih dokumenata najviše razine.

○ **SURADNJA SA NADLEŽNIM TIJELIMA NA LOKALNOJ RAZINI**

Prilikom izrade akata koji se odnose na djelovanje u slučaju prirodnih nepogoda posebno će se tražiti mišljenje i iskustva žurnih i komunalnih službi kako bi se vidjelo s kojim se poteškoćama najčešće susreću.

Kako bi se pojačao odgovor na prirodne nepogoda, a koje su posljedica klimatskih promjena, preporuka je Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu provesti mjere prilagodbe u djelatnostima koje, u manjoj ili većoj mjeri, imaju dodirnih točaka s aktivnostima prilagodbe klimatskim promjenama: uređenje naselja i stanovanja, komunalno gospodarstvo, prostorno i urbanističko planiranje, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita. Za što učinkovitije djelovanje JLP(R)S-a prema prilagodbi klimatskim promjenama, potrebno je značajno jačati njihove kompetencije i kapacitete koji se odnose na:

- izradu razvojnih i prostornih planova koji će uključivati komponentu prilagodbe klimatskih promjenama
- obuka službenika i stručnjaka u pojedinim područjima prilagodbe klimatskim promjenama

Osim navedenog, upravo zbog ne postojanja administrativnih granica za prirodne nepogode Općina će nastaviti razvijati suradnju sa Brodsko-posavskom županijom, kao i ostalim jedinicama lokalne samouprave na projektima od zajedničkog interesa.

○ **PREKOGRANIČNA SURADNJA**

Trenutno je u pripremi novo programsko razdoblje Interrega, kojim će se definirati ciljevi prekogranične suradnje i dostupna sredstva. Općina će pratiti razvoj novog programskog razdoblja kako bi pravovremeno mogla planirati projekte i razvijati prekograničnu suradnju u području prirodnih nepogoda.

○ **SURADNJA SA ZNANSTVENIM USTANOVAMA**

Najveći oslonac za razvoj odgovora na prirodne nepogode predstavljaju hrvatska sveučilišta, prvenstveno Sveučilište u Slavonskom Brodu. Znanstvena zajednica predstavlja značajnu bazu za razvoj raznih projekata unutar studijskih programa od čega će koristiti imati i lokalna zajednica kroz razvoj novih ideja i saznanja.

○ **SURADNJA SA STRUČNJACIMA ZA PRIRODNE NEPOGODE**

Suradnja sa stručnjacima zasniva se na osiguranju potrebnih znanja o prirodnim nepogodama, prevenciji, organizaciji i aktivnosti sustava u slučaju prirodne nepogode.

Stručnjaci svojim stručnim znanjem mogu pružiti podršku prilikom izrada potrebne dokumentacije, provođenja edukacija i vježbi, te provođenju projekata.

Općina će osigurati sudjelovanje stručnjaka prilikom izrada strateških, planskih i ostalih dokumenata koji posjeduju potrebno znanje i iskustvo.

1.5. SURADNJA SA GOSPODARSTVOM

Prirodne nepogode mogu uzrokovati prekide poslovanja, štetu na imovini i infrastrukturi te poremećaje u opskrbnim lancima gospodarstvenika. Kako bi se jačala otpornost, obnova i oporavak nakon prirodnih nepogoda važno je uključiti gospodarstvenike u planiranje i provedbu mjera za smanjenje rizika od nepogoda.

Općina će poticati suradnju sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Obrtničkom komorom, Hrvatskom turističkom zajednicom kao i ostalim dionicima u svrhu:

- razmjenu podataka o rizicima koji mogu ugroziti poslovanje i povećanje otpornosti malih i srednjih poduzeća (MSP)
- edukaciju poduzetnika na svom području o posljedicama prirodnih nepogoda i važnosti integriranja rizika od katastrofa i klimatskih promjena u investicijske odluke
- razmjene ideja o zajedničkim projektima za jačanje otpornosti na prirodne nepogode
- razmjenu informacija tijekom i nakon nepogode
- uključivanje gospodarstva u lokalne/regionalne planove otpornosti.

- poticanje smanjenja rizika od katastrofa i poboljšanih podataka za donošenje odluka temeljenih na riziku kroz suradnju sa širim sektorom osiguranja
- podržavanje razvoja otporne infrastrukture⁹

Edukacija građana i podizanje razine svijesti

Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine poseban naglasak stavlja na jačanje svijesti građana i edukaciju.

Unatoč ranim porukama upozorenja i iskustvima iz prethodnih događaja, građani vrlo često ne percipiraju rizik od prirodnih nepogoda na odgovarajući način, podcjenjuju intenzitet i moguće posljedice i pokazuju sklonost podcjenjivanja vlastite ranjivosti na prirodne nepogode zbog čega nastaju sve teže posljedice za život, zdravlje i imovinu.

Stoga, podizanje svijesti i komunikacija sa građanima jedna je od najbitnijih sastavnica kvalitetnog odgovora na prirodne nepogode, jer izravno pridonosi boljoj pripravnosti, odgovornom ponašanju stanovništva i povećanju otpornosti lokalne zajednice.

Poseban fokus pri planiranju edukacija treba staviti na ranjive skupine kao što su djeca, osobe sa invaliditetom, ali i starije osobe.

Posebno je bitno naglasiti kako ne postoji obrazovanje o klimatskim promjenama u osnovnim i srednjim školama, a radi se o generacijama koje će izravno biti pogođene promjenama koje će uključivati povećanje ekstremnih vremenskih prilika kao što su poplave, suša, olujno nevrijeme, tuča pa nadalje.

○ **POPIS MJERA ZA DJELOVANJE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA**

Kroz analizu postojećeg stanja i utjecaja klimatskih promjena uočena je potreba za razvojem odgovora koji će uključiti niz sudionika i provesti se kroz više aktivnosti. U nastavku će se prikazati mjere i aktivnosti koje se redovito provode i koje će se provesti, a koje se odnose na razvoj sustava odgovora na prirodne nepogode, te će se pružiti okvirni rokovi za provedbu pojedine aktivnosti.

Ostvarenje aktivnosti u 2027. godini ovisiti će o mogućnostima izvora financiranja, raspoloživim ljudskim resursima i drugim faktorima koji se ne mogu u cijelosti unaprijed definirati.

⁹ Izvor: <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/partners-and-stakeholders/partnerships-private-sector>

MJERE – KLIMATSKE PROMJENE

Dva su osnovan cilja kod klimatskih promjena:

- smanjiti uzroke klimatskih promjena, odnosno spriječiti daljnje promjene
- smanjiti posljedice klimatskih promjena, odnosno ublažiti negativne učinke (prilagodba).

Duži niz godina kroz niz međunarodnih akata i politika veći naglasak se stavljao na smanjenje uzroka klimatskih promjena. Međutim, Pariškim sporazumom iz 2015. godine jednak naglasak se stavio i na prilagodbu klimatskim promjenama.

Naime, prema izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama iz 2014. godine¹⁰ većina aspekata klimatskih promjena trajat će stoljećima čak i ako se danas zaustave emisije CO₂¹¹.

Iz navedenog razloga Republika Hrvatska donijela je Strategiju prilagodbe klimatskim promjena, a u travnju 2025. stupio je i na snagu novi Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog omotača.

¹⁰ IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

¹¹ CO₂ emituje se u najvećim količinama i ostaje najduže u atmosferi (do 1000 godina).

Tablica 5: Mjere

AKTIVNOST	OPIS AKTIVNOSTI
Provedbeni program	Sukladno čl. 12. i 13. Zakona o regionalnom razvoju (Narodne novine 45/26) jedinice regionalne samouprave dužne su donijeti Plan razvoja jedinica lokalne samouprave na temelju koje se donosi provedbeni program. U provedbenom programu za razdoblje od 2025. do 2029. planira se unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva, te sufinanciranje rada HGSS Slavonski brod. Unapređenjem sustava zaštite od prirodnih nepogoda ojačat će se otpornost na okolišne i sigurnosne prijetnje, osigurat će se bolja zaštita stanovništva i imovine te omogućiti brza i učinkovita reakcija u kriznim situacijama.
Mjere plave i zelene infrastrukture	Strateški dokument Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Zelena infrastruktura (ZI) – Unapređenje Europskog prirodnog kapitala (COM(2013) 249 final) od 6.5.2013. godine, definira zelenu infrastrukturu kao „strateški planiranu mrežu prirodnih i poluprirodnih površina koja je, s drugim elementima okoliša, projektirana i upravljana da uspostavi široki raspon usluga ekosustava. Ona obuhvaća krajobrazne i ozelenjene prostore (ili plave ukoliko se odnosi na vodene ekosustave) i ostale fizičke elemente u kopnenim (uključujući obalne) i morskim područjima. Na kopnu je zelena infrastruktura prisutna u ruralnom i urbanom okruženju.“ U Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (SPRRH) , temeljnom državnom dokumentu za usmjeravanje razvoja u prostoru, otpornost na klimatske promjene je jedan od prioriteta prostornog razvoja, koji se, između ostalog, ostvaruje jačanjem prirodnog kapitala i planiranjem razvoja zelene infrastrukture. SPRRH navodi da je „potrebno promišljati i postupcima planiranja uspostavljati nove te čuvati postojeće sustave urbane zelene infrastrukture – mreže zelenih površina u kojima i s pomoću kojih se doprinosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa u

gradovima.“¹²Mjere plave i zelene infrastrukture imaju poseban značaj u dugoročnom odgovoru na toplinske udare, a između ostalog uključuju:

- sadnju drvoreda uz prometnice i na javnim površinama kao što su ulice, trgovi, parkirališta, školska dvorišta, dječja igrališta (povećanje zasjenjenosti, smanjenje refleksije i temperature asfalta, poboljšava kvalitetu zraka, smanjuje CO₂)
- uređenje i širenje parkova i zelenih oaza u gusto izgrađenim područjima. Na taj način stvaraju se mjesta za odmor i društvene aktivnosti što je posebno bitno za starije građane koji su zbog toplotnih udara vrlo često u stanovima veći dio dana. Takve točke se jako bitne u blizini zdravstvenih ustanova i javnih ustanova gdje građani se zadržavaju.
- razmotriti sa strukom zelene krovove i zelene zidove u svrhu smanjenja temperature zgrada i okolnog zraka na zgradama, vrtićima, školama, sportskim dvoranama.
- postavljanje javnih slavina, fontana, raspršivača vode i pojilišta za životinje.

¹² Izvor: PROGRAM RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE U URBANIM PODRUČJIMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. GODINE

○ DODATNE MJERE – POJEDINA PRIRODNA NEPOGODA

Mjere za prirodne nepogoda obrađuju se kroz niz stručnih dokumenata koja obrađuju posebna područja kao što su Planovi obrane od poplave, Plan zaštite od požara ili Plan djelovanje civilne zaštite.

Stoga će se u nastavku pružiti pregled dodatnih ciljanih mjera i aktivnosti koje će Općina provesti.

Tablica 6: Mjere

PRIRODNA NEPOGODA	OPIS AKTIVNOSTI
Potres	Planiranje mjera zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine" broj 29/83, 36/85 i 42/86).
	U skladu sa mogućnostima proračuna sudjelovanje na natječajima energetske obnove zgrada u javnom sektoru kojima se podupire sveobuhvatna obnova što uključuje mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade.
	Podizanje svijesti stanovništva o potrebama provjere svojih građevina (stručna analiza građevine kako bi se procijenila njezina otpornost na djelovanje potresa i odredila možebitna građevinska poboljšanja konstrukcije, te po potrebi i provedba građevinskih poboljšanja konstrukcije).
	Razmotriti sufinanciranje uklanjanja ruševnih kuća na području Općine. Svrha sufinanciranja bilo bi uklanjanje ruševnih kuća i drugih objekata koji svojim položajem ugrožavaju sigurnost javnih površina i susjednih katastarskih čestica, a nalaze se na području Općine.

Poplave	Kako bi se smanjile posljedice urbanih poplava redovito će se provoditi mjere propisane čl. 140 Zakona o vodama koja se odnose na oborinsku odvodnju. Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici. Građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz prethodno navedenih građevina koje se na njih imaju priključiti, u građevinskim područjima, grade i održavaju jedinice lokalne samouprave iz svog proračuna (građevine urbane oborinske odvodnje). Na vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja Općine natkriveni su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje primjenjuje se pravila iz prethodnog stavka. (Kanale oborinske odvodnje s prometnica, koji su izgrađeni na cestovnom zemljištu ili željezničkom zemljištu, luka i lučkih područja, zračnih luka i zrakoplovne infrastrukture, održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje prometnicom). Razmotriti sufinanciranje programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje u svrhu smanjenja posljedica obilnih oborina i poplava na poljoprivrednom zemljištu.
Olujni i orkanski vjetar, tuča	DHMZ 2018. godine izradio na zahtjev Ministarstva poljoprivrede Analizu sustava obrane od tuče - Izvješće i mišljenje o opravdanosti daljnjeg rada sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj. Analiza je pokazala kako ne postoji niti jedan znanstveno utemeljen dokaz da je aktualna operativna obrana od tuče kakva se provodi u Hrvatskoj po sadašnjoj tehnologiji učinkovita i gospodarski isplativa te da ostvaruje uštede.

	Također je upozoreno na problematičnost obrane od tuče s obzirom na očuvanje i zaštitu okoliša. Tijekom zasijavanja bez ekološke kontrole ispušta se kemijski reagens srebrov jodid u slobodnu atmosferu pri tlu, kada se radi o zasijavanju generatorima odnosno po visini kada se radi o zasijavanju raketama. S obzirom da se sustav obrane od tuče financira iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, DHMZ predlaže da je efikasnije i isplativije ta sredstva usmjeriti u sufinanciranje postavljanja zaštitnih mreža, jačanje sustava osiguranja u slučaju nastalih šteta od vremenskih nepogoda, posebice u svijetu očekivanih klimatskih promjena. Navedene metode već su dale pozitivne učinke u zemljama koje ih primjenjuju.¹³
Mraz	Sufinanciranje zaštite od mraza kroz europske fondove u skladu sa mogućnostima proračuna.
Suša	Pametno upravljanje oborinskim vodama (retencije, zadržavanje kišnice – kišni vrtovi, zelene površine koje propuštaju vodu, propusne podloge) Detekcija gubitka u vodovodnoj mreži Ugradnja štedljivih slavina Sadnja autohtonih biljaka koje su otporne na sušu
Izvanredno velika visina snijega	Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije odgovorna je za održavanje županijskih i lokalnih cesta na području BPŽ u skladu sa Pravilnikom o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21) donosi svake godine Izvedbeni program zimske službe.

¹³ Izvor: https://meteo.hr/objave_najave_natjecaji.php?section=onn¶m=objave&el=zanimljivosti&daj=zn26062023

Toplinski udari

Ulaganje u poboljšanje toplinske izolacije javnih ustanova u svom vlasništvu.

Na određene zdravstvene poteškoće toplinski valovi iznimno utječu pogoršavajući stanje osoba (npr. multipla skleroza). Potrebno je utvrditi u suradnji sa predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i predstavnicima zdravstvenih službi što će njihovim članovima olakšati razdoblja toplinskog vala kako bi se isto moglo pravovremeno planirati.

Tražiti procjenu Zavoda za socijalnu skrb o broju građana koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji i njihovim potrebama tijekom toplinskih valova.

Tijekom toplinskih valova raste opterećenje žurnih službi i bitno otežava radne uvjete stoga je potrebno strogo nadzirati radne uvjete i tamo gdje je moguće u suradnji sa predstavnicima zaštite na radu po potrebi zabraniti rad u određeno doba (npr. radnici koji rade na građevinskim projektima za Županiju).

Prilikom organizacije javnih događanja u organizaciji Općine tijekom ljeta gdje se okuplja veći broj ljudi ili događaji traju dosta dugo, postoji veća mogućnost ozljeda ili smrti kod događaja na otvorenom ako su u tijeku toplinski valovi. Stoga je u suradnji sa žurnim službama potrebno prethodno odrediti strogo propisane preduvjete za održavanje istih.

Razmotriti sufinanciranje sjedalica alarmom zbog zaboravljanja djeteta, te sufinanciranje pametne tehnologije (elektroničkih narukvica) za starije ljude i osoba s invaliditetom.

○ DODATNE MJERE – PODIZANJE SVIJESTI GRAĐANA

Kako bi se postavio sustav odgovora na prirodne nepogode u njega moraju biti uključeni i građani. Građani se ne mogu isključivo osloniti na žurne i komunalne službe u slučaju prirodnih nepogoda već trebaju i sami aktivno sudjelovati. Podizanje svijesti građana može se provoditi kroz edukacije i medijske kampanje kojima se potiče građane na određene aktivnosti.

Informativno edukativne aktivnosti za djecu i mlade

Tablica 7: Informativno-edukativne aktivnosti za djecu i mlade

AKTIVNOST ¹⁴	SVRHA
Informativno-edukativne aktivnosti za djecu u slučaju požara, potresa i poplava, olujno nevrijeme i ostalih prirodnih nepogoda.	Svrha je učiti djecu kako se pravilno ponašati ne samo unutar odgojne institucije, već i u svakodnevnom životu u slučaju potresa, ali i prirodnih nepogoda čiji intenzitet će se pojačavati zahvaljujući klimatskim promjenama (npr. poplave, požari, olujno nevrijeme). Usvajanjem znanja ima za svrhu i smanjenje mogućnosti ozljede djece. Edukacije trebaju obuhvatiti studente, djecu u srednjoj i osnovnoj školi, djecu u predškolskim ustanovama. Za studente se u suradnji sa znanstvenim institucijama i stručnjacima mogu organizirati i javne tribine.

Informativno-edukativne aktivnosti odraslog stanovništva o utjecaju klimatskih promjena i postupanju u slučaju prirodnih nepogode

Tablica 8: Informativno-edukativne aktivnosti za odraslo stanovništvo

AKTIVNOST	SVRHA
Provođenje edukativnih aktivnosti o ponašanju u	Odraslo stanovništvo, posebno ono starije dobi, pogođeno je i teško se prilagođava ekstremnim temperaturama, ali i svim drugim prirodnim nepogodama.

¹⁴ Aktivnosti trebaju biti prilagođene dobi npr. radionice, igrokazi, slikovnice, vježbe.

slučaju prirodnih nepogoda, pogotovo onih koji su posljedica klimatskih promjena.	Edukativne aktivnosti imaju za cilj smanjenja rizika od stradavanja stanovništva, omogućavanja lakšeg funkcioniranja žurnih službi, djelatnika JLS i operativnih snaga civilne službe. Poticati građane na jaču uključenost – Npr. stariji građani koji sami žive i osobe na čije zdravstveno stanje utječe toplina veći dio dana provode u stanovima kroz duža vremenska razdoblja – poticati uključenost, provjeru građana, susjeda, uključenje u aktivnosti. Tijekom toplinskih valova bilo je incidenti kada se djeca ostavljaju u vozilima – tijekom navedenog razdoblja poticati kroz medije upozorenje na isto.
Informativne aktivnosti vezano za osiguranje štete od prirodnih nepogoda.	Klimatske promjene uzrokuju povećanje prirodnih nepogoda koji utječu na visinu i učestalost šteta. Poticanjem osiguranja imovine smanjuje se iznosi pomoći i omogućava osiguranja sredstava za druge potrebe.
Informativne aktivnosti usmjerene na poslodavce i institucije	Učestalije prirodne nepogode uzrokovane klimatskim promjenama tražit će određenu prilagodbu poslodavaca i institucija u organizaciji rada. Potrebno je razviti svijest i kod odgovornih osoba o istom kroz razne informativne aktivnosti i sugeriranjem organizacije drugačijeg radnog vremena i osiguranja prikladnih uvjeta za zaposlenike.
REALIZACIJA	Odraslo stanovništvo vrlo rijetko se odaziva javnim tribinama, stoga je bolje edukacije provoditi kroz lokalne medije kao što su radio i televizija.

Podrška osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa

Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine poseban naglasak stavljen je na primjenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Konvencijom je određeno kako Država potpisnica konvencije u skladu sa svojim

obvezama proisteklim iz međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo koje obuhvaća ljudska prava poduzet će sve potrebne mjere za osiguranje zaštite i sigurnosti osoba s invaliditetom u rizičnim situacijama, uključujući situacije oružanog sukoba, humanitarnih kriza i prirodne katastrofe.

Ured pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom je nakon razornog potresa u Zagrebu i Petrinji skrenuo pažnju kako se treba posebno obratiti pažnja na osobe sa invaliditetom. Ured je nadležnim tijelima dostavio Vodič za podršku osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa izdan od strane Zajednice saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske.

Tablica 9: Podrška osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa

AKTIVNOST	SVRHA
Edukacija povjerenika CZ	Upoznati povjerenike CZ sa osobama sa invaliditetom i njihovim ograničenjima, na prostoru njegovog djelovanja. Obučiti povjerenike CZ sa načinom postupanja s osobom sa invaliditetom u skladu sa njegovim ograničenjima.
Edukacija osoba sa invaliditetom	Upoznati osobe sa invaliditetom sa načinom postupanja u kriznim situacijama u skladu sa njihovim ograničenjima.

○ KORIŠTENJE DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U SVRHU JAČANJA ODGOVORA NA PRIRODNE NEPOGODE

Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine digitalna tehnologija i digitalizacija sustava za pomoć u odgovoru i upravljanje operativnim snagama civilne zaštite jedan je od instrumenata za unaprjeđenje kvalitete odgovora.

Cilj je modernizacija postojećih i uspostava novih baza podataka o štetama i ranjivostima na negativne utjecaje prijetnji i njihovo sustavno i digitalizirano prikupljanje, kako bi se izradile kvalitetne i vjerodostojne procjene rizike i učinkovito i brzo informiranje građana u izvanrednim situacijama, ali i djelotvornost odgovora na katastrofe i velike nesreće.¹⁵

¹⁵ Izvor: Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Općina će u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima pojačati korištenje digitalnih tehnologija u svrhu bolje i kvalitetnije komunikacije sa građanima.

Službena web stranica i društvene mreže mogu se koristiti za:

- promociju aktivnosti vezano za preventivne mjere u smanjenju utjecaja klimatskih promjena
- promocija aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite i uporaba broja 112
- promocija informativno-edukacijskih aktivnosti djece i odraslih
- nastavak digitalne pristupačnosti prilagodbe web stranice kako i osobe s invaliditetom ne bi imali nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju koji se odnosi na prirodne nepogode
- razmjenu točnih i provjerenih informacija sa građanima u slučaju prirodne nepogode i omogućavanja lakšeg funkcioniranja žurnih službi, djelatnika JLS i operativnih snaga civilne službe. Kao predložak, mogu se koristiti Upute za stanovništvo ([prilog 6](#))
- upućivanje na izvore sa točnim i provjerenim informacijama
- smanjenja netočnih informacija i lažnih vijesti
- primanja pomoći ili volontiranja.¹⁶

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je niz uputa za građane koje imaju za cilj bolju edukaciju o preventivnim mjerama u odnosu na potrese, požare, sušu i druge izvanredne događaje. Namjera je Općine dijeljenjem navedenih brošura i letaka putem službene web stranice i društvene mreže postići bolju informiranost građana o preventivnim mjerama koje mogu poduzeti.¹⁷

Daljnje korištenje digitalnih tehnologija provodit će se u skladu sa planovima optimizacije, digitalizacije i modernizacije javne uprave koja će pojednostaviti administrativno okruženje i neizravno utjecati i na sustav odgovora na prirodne nepogode.

U skladu sa svojim mogućnostima razmotrit razvoj digitalne uslugu "prijava štete od prirodne nepogode" kao zaseban modul (npr. unos štete, fotografije, GIS lokacija, praćenje statusa).

U praksi se pokazalo kako i države kod kojih je u potpunosti razvijen sustav ranog upozoravanja imaju problema i veći broj žrtava prilikom aktiviranja istog. Kako bi se smanjio broj žrtava tijekom prirodnih nepogoda izuzetno je bitno u suradnji sa svim dionicima:

¹⁶ Primjer : <https://petrinja.hr/>, <https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82>

¹⁷ Materijali Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite namijenjena prevenciji: <https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82>

- jačati povjerenje u sustav ranog upozoravanja¹⁸
- razvijati kvalitetnu i jasna komunikacija s medijima¹⁹.

2. IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda iz ovoga članka odnose se na novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što je oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva, koja su potrebna za djelomičnu sanaciju štete nastale od prirodne nepogode.

2.1. Namjena sredstava

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda strogo su namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene štete.

Sredstva pomoći su nepovratna i namjenska te se ne mogu upotrijebiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Načelnik te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

¹⁸ https://www.preventionweb.net/drr-community-voices/why-early-warnings-dont-always-lead-early-action-missing-link-public?fbclid=IwVERTSAUXXLlwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHpJmVluONfGAZxSDA_NdYP9jITiFkugFxen63mU-7ZvSFrsT-ZgOwOtUc-Ps_aem_qRx69wQa9d7GfjyL6s2Pag&sfnsn=mo

¹⁹ https://www.undrr.org/news/undrr-launches-global-media-training-course-strengthen-disaster-reporting?fbclid=IwVERTSAUXXLlwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHpJmVluONfGAZxSDA_NdYP9jITiFkugFxen63mU-7ZvSFrsT-ZgOwOtUc-Ps_aem_qRx69wQa9d7GfjyL6s2Pag&sfnsn=mo

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

- štete na imovini koja je osigurana
- štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
- neizravne štete
- štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela. Iznimno, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.
- štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
- štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama propisa
- štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine. Iznimno, Iznimno, oštećenima se mogu dodijeliti sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u slučajevima otežanih gospodarskih uvjeta, socijalnih, zdravstvenih ili drugih razloga koji ugrožavaju život stanovništva na području zahvaćenom prirodnom nepogodom.

2.2. Izvori sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda na imovini oštećenika osiguravaju se iz:

1. državnog proračuna s proračunskog razdjela ministarstva nadležnog za financije
2. fondova Europske unije
3. donacija.

Općina kroz godišnji i srednjoročni plan razvoja sustava civilne zaštite izrađuje financijske planske dokumente koji omogućavaju razvoj sustava, izrađuju podlogu za osiguranje opreme i drugih sredstava koja su potrebna operativnim tijelima za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva.

2.3. Izvori sredstava za žurnu pomoć

Žurna pomoć dodjeljuje se u svrhu djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda u tekućoj godini. Žurna pomoć dodjeljuje se iz:

1. državnog proračuna
2. proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U pravilu se dodjeljuje kao predujam i ne isključuje dodjelu pomoći u postupku koji je uređen Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Žurna pomoć uračunava se u iznos pomoći za djelomičnu sanaciju posljedica prirodnih nepogoda. Ako je iznos predujma veći od iznosa pomoći utvrđene za konačne potvrđene štete u Registru šteta, jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati povrat viška dodijeljenih sredstava u proračun.

2.4. Izvješća, registar šteta i nadzor

Općinsko povjerenstvo putem Registra šteta podnosi županijskom povjerenstvu izvješće o utrošku sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz državnog proračuna Republike Hrvatske te dostavlja i druge podatke u pisanom i/ili elektroničkom obliku koji osobito uključuju obrazloženja koja se

odnose na utrošak i namjensko korištenje novčanih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna Republike Hrvatske, uključujući i izvore sredstava iz fondova Europske unije.

Rok podnošenje izvješća je 20 dana od dana donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći([prilog 7](#)).

Županijsko povjerenstvo podnosi Državnom povjerenstvu izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava, putem Registra šteta i pisanim putem.

U izvješću se navode sredstva koja se dodjeljuju na razini županije, grada ili općine, kao i sredstva iz drugih izvora.

Rok podnošenja je 30 dana od dana donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći([prilog 8](#)).

U Registar šteta unose se prijave prvih procjena šteta i prijave konačnih procjena šteta, jedinstvene cijene te izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava pomoći općinskih povjerenstava u skladu s obrascima i elektroničkim sučeljem.²⁰

Podaci iz Registra šteta koriste se kao osnova za određenje sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda.

Nadzor nad uočenim nepravilnostima provode nadležna ministarstva. Proračunski nadzor provodi ministarstvo nadležno za financije.

²⁰ Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, članak 41. (3).

Tablica 1. Razvrstavanje prirodnih nepogoda

Šifra	Vrsta prirodne nepogode
01	potres
02	olujni i orkanski vjetar
03	požar
04	poplava
05	suša
06	tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom
07	mraz
08	izvanredno velika visina snijega
09	snježni nanos i lavina
10	nagomilavanje leda na vodotocima
11	klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta
12	druge pojave koje ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području

PRILOG 2

OBRAZAC PN

ŽUPANIJA	
OPĆINA	
VRSTA PRIRODNE NEPOGODE	

PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je oštećena/uništena niže navedena imovina.

Prijavitelj štete	
OIB	
Adresa prijavitelja štete	
Adresa imovine na kojoj je nastala šteta	
Kontakt	
<i>Za štete u poljoprivredi:</i>	
MIBPG	
Broj ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta/broj katastarske čestice	
<i>Za štete u graditeljstvu</i>	<i>(zaokružiti):</i>
Doneseno rješenje o izvedenom stanju:	DA NE U postupku

Prijavljujem štetu na imovini (zaokružiti):	Opis imovine na kojoj je nastala šteta:
1. građevine	
2. oprema	
3. zemljište	
4. višegodišnji nasadi	

5. šume			
6. stoka			
7. ribe			
8. poljoprivredna proizvodnja – prirod			
9. ostala dobra			
10. troškovi			
11. Ukupni iznos prve procjene štete:	eur		
Osiguranje imovine od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta (zaokružiti)		DA	NE

Mjesto i datum:

Potpis prijavitelja štete (za pravne osobe: pečat i potpis odgovorne osobe):

PRILOG 2/1

OBRAZAC PN

ŽUPANIJA	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA	Općina Sikirevci

VRSTA PRIRODNE NEPOGODE	npr. POTRES
-------------------------	-------------

PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je oštećena/uništena niže navedena imovina.

Prijavitelj štete	UPISATI IME I PREZIME		
OIB	OIB PRIJAVITELJA ŠTETE		
Adresa prijavitelja štete	MOŽE BITI RAZLIČITA OD ADRESE NA KOJOJ JE NASTALA ŠTETA		
Adresa imovine na kojoj je nastala šteta			
Kontakt	BROJ MOBITELA PRIJAVITELJA ŠTETE ILI PRUŽITE MOBITEL OD POZNATE OSOBE ILI PUNOMOĆNIKA		
<i>Za štete u poljoprivredi:</i>			
MIBPG			
Broj ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta/broj katastarske čestice			
<i>Za štete u graditeljstvu</i>	<i>(zaokružiti):</i>		
Doneseno rješenje o izvedenom stanju:	DA	NE	U postupku

Prijavljujem štetu na imovini (zaokružiti):	Opis imovine na kojoj je nastala šteta:
1. građevine	
2. oprema	

3. zemljište	Na primjer za objekt tu se opisuje da li je šteta nastala na krovu, zidovima, dimnjacima. Okvirno opišite štetu koja je nastala npr. raspuknuo se zid u dnevnoj sobi, pao je dio krova, odvalio se zid s vanjske strane, instalacije vode su puknule.....		
4. višegodišnji nasadi			
5. šume			
6. stoka			
7. ribe			
8. poljoprivredna proizvodnja – prirod			
9. ostala dobra			
10. troškovi			
11. Ukupni iznos prve procjene štete:	Procjena štete koju unosi po vlastitoj procjeni oštećenik. Svi znate koliko je otprilike vrijednost vašeg objekta u to navedite. To nema utjecaja na kasniju konačnu procjenu štete, a koja će se utvrditi nakon izlaska stručnog povjerenstva Nije potrebno angažirati nikakvu službenu osobu sada kada prijavljujete ovu štetu! eur		
Osiguranje imovine od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta (zaokružiti) Tu se upisuje da li ste sklopili policu osiguranja u slučaju potresa kod neke osiguravajuće kuće prije nastanka potresa.		DA	NE

Mjesto i datum:

Potpis prijavitelja štete (za pravne osobe: pečat i potpis odgovorne osobe):

Tablica 2. Koeficijent istrošenosti građevina

Starost građevine u godinama	Koeficijent istrošenosti	
	50 godina	100 godina
od 0 do 10	0,90	0,96
od 11 do 20	0,78	0,90
od 21 do 30	0,62	0,84
od 31 do 40	0,42	0,78
od 41 do 50	0,20	0,70
od 51 do 60		0,62
od 61 do 70		0,52
od 71 do 80		0,42
od 81 do 90		0,32
od 90 do 100		0,20
preko 100		0,20

Tablica 3. Koeficijent za izračun veličine građevine

Vrsta građevine	Koeficijent
Kamene zgrade	0,65
Starije zidane zgrade	0,70
Suvremene zidane i armiranobetonske zgrade	0,80
Zgrade od čelika i drva	0,85
Pomoćne prostorije (garaže, podrumi, stubišta, ostave, pušnice, ljetne kuhinje i sl.)	0,50

Tablica 4. Koeficijent istrošenosti opreme

Vijek trajanja opreme	Koeficijent istrošenosti
Nova ili do 1/3 vijeka trajanja	1
Od 1/3 do 2/3 vijeka trajanja	0,7
od 2/3 do 1/1 vijeka trajanja	0,4
veća od vijeka trajanja	0,3

Upute za stanovništvo

OPĆENITO O POSTUPCIMA KOD NESREĆA

POSTUPCI PRIJE NESREĆE:

- Upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite.
- Osposobite se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite kako biste mogli reagirati prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja.
- Nabavite tranzistorski radioprijamnik kako biste mogli dobiti upute mjerodavnih institucija o poduzimanju zaštitnih mjera, kao i druge informacije koje vam mogu pomoći u provođenju zaštite i ublažavanju mogućih posljedica.
- S članovima uže obitelji dogovorite točno mjesto susreta u slučaju katastrofe, na kojem ćete se naći ako komunikacija bude prekinuta. To mjesto mora biti dobro poznato svim članovima obitelji.

POSTUPCI TIJEKOM NESREĆE:

- Ne širite paniku.
- Ponašajte se sukladno prethodno dobivenim uputama nadležnih institucija, kao i onima dobivenim neposredno prije nesreće ili za vrijeme trajanja nesreće.
- Provodite sve preporučene mjere za pojedinu vrstu nesreće kako biste najbolje zaštitili sebe, članove svoje obitelji i druge osobe.
- Po nastanku nesreće započnite primjenjivati mjere osobne zaštite.
- Ako vam razvoj situacije dopusti, započnite s provođenjem mjera uzajamne zaštite i sa spašavanjem stradalih osoba.

POSTUPCI NAKON NESREĆE:

- Nazovite broj 112 i obavijestite o nesreći i njezinim posljedicama.
- Ne koristite javne prometnice bez prijeke potrebe, oslobodite ih za vozila žurnih i spasilačkih službi.
- Ako ste raspoređeni u neku od postrojbi operativnih snaga zaštite i spašavanja, javite se na vrijeme na zbornu mjesto i postupajte prema nalogima zapovjednika.
- Započnite ili nastavite s aktivnostima zaštite i spašavanja, odazovite se pozivima čelnika jedinice lokalne samouprave u kojoj živite ili tvrtke u kojoj radite, uključite se u organizirani i integrirani sustav civilne zaštite.

evakuacija	Što je potrebno učiniti? - Dosljedno postupajte po dobivenim informacijama nadležnih službi. - Stalno slušajte lokalne radijske postaje. - Prije napuštanja doma isključite iz mreže struju, vodu i plin. - Sa sobom ponesite opremu za preživljavanje. - Spustite rolete na prozorima i nakon izlaska zaključajte svoj dom. - Što hitnije napustite mjesto stanovanja. - Ako imate vremena, ostavite poruku na vratima na kojoj ćete napisati vrijeme kada ste otišli i mjesto na koje idete. Ukoliko cijela obitelj u trenutku evakuacije nije bila zajedno, poruka će im pomoći da znaju gdje ste. - Slijedite rute koje su vam dale nadležne službe. Ne tražite prečac, jer bi vas on mogao dovesti na opasno područje. - U evakuacijskim centrima se obavezno registrirajte. U tom slučaju će vas vaša obitelj prije naći.
poplava	Što učiniti prije nego što se poplava dogodi? - Locirajte svoj dom u odnosu na kartu poplavnog područja. - Ako imate mogućnost, kod osiguravateljskih kuća osigurajte dom od posljedica poplave. - Slušajte radio ili gledajte televiziju kako biste bili dobro informirani o zbivanjima u vezi s poplavom. - Ako se vaš dom nalazi u poplavnom području, budite svjesni da su informacije o visini vodostaja i poduzimanju mjera obrane od poplava upućene vama, s namjerom da vas potaknu na poduzimanje mjera samozaštite. - Premjestite na viši kat: namještaj, električne uređaje, toksične tvari i ostale vama vrijedne stvari. Kako postupiti u slučaju poplave? - Čuvajte se bujičnih poplava – odmah se premjestite na višu poziciju. - Isključite uređaje na glavnim osiguračima i ne dotičite električne uređaje ako je vlažno ili ako stojite u vodi. - Ako morate napustiti dom, ponesite osobne dokumente, lijekove, nužnu odjeću i vodu za piće. - Ne krećite se kroz tekuću vodu. - Ne vozite automobil na poplavljenom području. - Ako ste morali napustiti dom, vratite se tek kada to nadležna tijela dopuste. Nakon poplave što prije očistite septičke jame. - Očistite i dezinficirajte sve što možete. - Prokuhavajte vodu za piće.

OPĆINSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA POMOĆI

NAZIV OPĆINE:										
TEMELJEM ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE*										
RBR	IME I PREZIME	OIB	FIZIČKE OSOBE		PRAVNE OSOBE		UKUPNO		Povrat sredstava u državni proračun	Dodjela sredstava iz drugih izvora
			Broj osoba**	Iznos isplaćene pomoći	Broj osoba**	Iznos isplaćene pomoći	Broj osoba**	Iznos isplaćene pomoći		
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
	UKUPNO:									
NAPOMENA***:										

* navesti klasu i urudžbeni broj Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći

** upisati u koloni »ukupno«

*** navesti obrazloženje povrata sredstava u državni proračun; navesti druge izvore dodjele sredstava pomoći

ŽUPANIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA POMOĆI

NAZIV ŽUPANIJE:									
TEMELJEM ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE*									
RBR	OPĆINA	FIZIČKE OSOBE		PRAVNE OSOBE		UKUPNO		Povrat sredstava u državni proračun	Dodjela sredstava iz drugih izvora
		Broj osoba	Iznos isplaćene pomoći	Broj osoba	Iznos isplaćene pomoći	Broj osoba	Iznos isplaćene pomoći		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	UKUPNO:								
NAPOMENA:**									

* navesti klasu i urudžbeni broj Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava pomoći

** navesti obrazloženje povrata sredstava u državni proračun; navesti druge izvore dodjele sredstava pomoći

Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 i 17/25) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" broj 11/21 i „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22 i 7/23), općinski načelnik Općine Sikirevci dana 25. kolovoza 2026. godine donosi

PRAVILNIK O RADU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SIKIREVCI

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o radu službenika i namještenika Jedinostvenog upravnog odjela Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika iz službe i po osnovi službe, a osobito pitanja radnog vremena, odmora i dopusta, plaće i dodataka na plaću, naknade plaće, drugih materijalnih prava, službenih putovanja, zaštite dostojanstva, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te druga prava i obveze iz službe, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 2.

(1) Organizacija rada, unutarnje ustrojstvo, radna mjesta, opis poslova, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te druga pitanja od značaja za rad Jedinostvenog upravnog odjela Općine Sikirevci uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Sikirevci.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. PRAVA I OBVEZE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 4.

Radno vrijeme, odmori i dopusti

- (1) Puno radno vrijeme u Jedinostvenom upravnom odjelu iznosi 40 sati tjedno.
- (2) Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.
- (3) Radno vrijeme u pravilu traje od 7:00 do 15:00 sati.
- (4) Vrijeme rada sa strankama u pravilu traje od 8:00 do 14:00 sati.
- (5) Pravo na odmor (stanku) tijekom radnog dana službenici i namještenici u pravilu koriste od 10:00 do 10:30 sati.
- (6) Vrijeme korištenja odmora (stanke) određuje pročelnik Jedinostvenog upravnog odjela.
- (7) O rasporedu radnog vremena ili o promjeni rasporeda radnog vremena službenici i namještenici moraju biti obaviješteni najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeko potrebe za radom.

Članak 5.

- (1) Službenik i namještenik koji radi najmanje šest sati dnevno ima pravo na odmor (stanku) tijekom radnog dana u trajanju od 30 minuta, a vrijeme korištenja odmora (stanke) uračunava se u radno vrijeme.
- (2) Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.
- (3) Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 48 sati.
- (4) Dani tjednog odmora su u pravilu subota i nedjelja.
- (5) Ako je zbog potrebe službe odnosno organizacije rada prijeko potrebno da službenik ili namještenik radi na dan tjednog odmora, omogućit će mu se korištenje neiskorištenog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.
- (6) Vrijeme korištenja zamjenskog tjednog odmora utvrđuje pročelnik Jedinственог управног одјела, odnosno опćински načelnik za službenike i namještenike kojima je neposredno nadređen, u skladu sa stavkom 5. ovoga članka.

Članak 6.

- (1) Službenici i namještenici poslove svog radnog mjesta u pravilu obavljaju u punom radnom vremenu.
- (2) Ako narav posla to zahtijeva, puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena, u skladu sa zakonom.
- (3) Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.

Članak 7.

- (1) U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeko potrebe, službenik i namještenik dužan je, na pisani nalog pročelnika Jedinственог управног одјела, odnosno опćinskog načelnika za službenike i namještenike kojima je neposredno nadređen, raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).
- (2) Iznimno, ako priroda prijeko potrebe onemogućava izdavanje pisanog naloga prije početka prekovremenog rada, može se izdati usmeni nalog, koji se mora pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.

Članak 8.

- (1) Ukupno trajanje rada službenika i namještenika koji radi prekovremeno ne smije biti duže od 50 sati tjedno.
- (2) Prekovremeni rad pojedinog službenika i namještenika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje.

Članak 9.

(1) Noćnim radom smatra se rad koji se obavlja u vremenu između 22:00 sata i 6:00 sati ujutro idućeg dana.

Članak 10.

(1) U Jedinstvenom upravnom odjelu vodi se evidencija o radnom vremenu službenika i namještenika u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje vođenje evidencije o radnom vremenu.

Godišnji odmor

Članak 11.

(1) Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu.

(2) Službenik i namještenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca.

(3) Blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik te dani plaćenog dopusta ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

(4) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

(5) Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 12.

(1) Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se planom korištenja godišnjeg odmora.

(2) Plan korištenja godišnjeg odmora donosi općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, vodeći računa o potrebama organizacije rada te mogućnostima za odmor službenika i namještenika.

(3) Pri utvrđivanju plana korištenja godišnjeg odmora vodit će se računa i o potrebama i željama službenika i namještenika, u mjeri u kojoj to omogućavaju potrebe organizacije rada.

(4) Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži:

1. ime i prezime službenika i namještenika,
2. naziv radnog mjesta,
3. ukupno trajanje godišnjeg odmora,
4. vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

(5) Službenika i namještenika mora se najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

(6) Službeniku i namješteniku može se odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova, na temelju odluke pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno općinskog načelnika za pročelnika.

(7) Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno, odnosno prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

(8) Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom, odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora, koje dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

(9) Na temelju plana korištenja godišnjeg odmora donosi se odluka kojom se utvrđuje ukupno trajanje godišnjeg odmora i vrijeme njegova korištenja.

(10) Odluku o korištenju godišnjeg odmora za službenike i namještenike donosi pročelnik Jedinственог управног одјела, odnosno službena osoba kojoj je odlučivanje o tom pravu utvrđeno pravilnikom o unutarnjem redu, a za pročelnika općinski načelnik.

Članak 13.

(1) Za svaku kalendarsku godinu službenik i namještenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, odnosno 20 radnih dana.

(2) Na najkraće trajanje godišnjeg odmora iz stavka 1. ovoga članka pribrajaju se dani godišnjeg odmora prema osnovama utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 14.

(1) Osnovni broj dana godišnjeg odmora iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika uvećava se prema sljedećim kriterijima:

1. s obzirom na složenost poslova:

- radna mjesta I. kategorije – 5 dana,
- radna mjesta III. kategorije – 3 dana,
- radna mjesta IV. kategorije – 2 dana.

2. s obzirom na ukupni radni staž:

- do navršene 1 do nenavršenih 5 godina ukupnog radnog staža – 1 dan,
- od navršених 5 do nenavršenih 10 godina ukupnog radnog staža – 2 dana,
- od navršених 10 do nenavršenih 15 godina ukupnog radnog staža – 3 dana,
- od navršених 15 do nenavršenih 20 godina ukupnog radnog staža – 4 dana,
- od navršених 20 do nenavršenih 25 godina ukupnog radnog staža – 5 dana,
- od navršених 25 do nenavršenih 30 godina ukupnog radnog staža – 6 dana,
- od navršених 30 godina ukupnog radnog staža nadalje – 7 dana.

3. s obzirom na socijalne i obiteljske okolnosti:

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim maloljetnim djetetom – 2 dana,
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje maloljetno dijete – 1 dan,
- samohranom roditelju – 2 dana,
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s teškoćama u razvoju – 3 dana,
- službeniku odnosno namješteniku s invaliditetom – 3 dana.

(2) Ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se zbrajanjem osnovnog broja dana godišnjeg odmora iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika i dodatnih dana ostvarenih prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti duže od 30 radnih dana u kalendarskoj godini.

Članak 15.

(1) Za ostvarivanje prava na dodatne dane godišnjeg odmora prema osnovi ukupnog radnog staža, u ukupni radni staž uračunava se radni staž ostvaren kod svih poslodavaca.

- (2) Ukupni radni staž iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na dan 1. siječnja godine za koju se godišnji odmor utvrđuje.
- (3) Ukupni radni staž utvrđuje se na temelju podataka sadržanih u službenim evidencijama o radnom stažu te odgovarajuće dokumentacije kojom službenik, odnosno namještenik dokazuje ostvareni radni staž.
- (4) Službenik, odnosno namještenik dužan je pravodobno dostaviti dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka ako podaci o ostvarenom radnom stažu nisu sadržani u službenim evidencijama kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel.
- (5) Za potrebe utvrđivanja dodatnih dana godišnjeg odmora prema osnovi ukupnog radnog staža, radni staž utvrđuje se u punim navršenim godinama ukupnog radnog staža.

Članak 16.

Razmjerni dio godišnjeg odmora

- (1) Službenik i namještenik koji u kalendarskoj godini nije ostvario pravo na puni godišnji odmor ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine ukupnog godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja službe odnosno radnog odnosa.
- (2) Pri izračunavanju razmjernog dijela godišnjeg odmora najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.
- (3) Službenik i namještenik kojem prestaje služba odnosno radni odnos tijekom kalendarske godine ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu, u skladu sa Zakonom o radu.
- (4) U slučaju prestanka službe odnosno radnog odnosa, službeniku i namješteniku omogućit će se korištenje pripadajućeg godišnjeg odmora prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, ako je to moguće s obzirom na okolnosti prestanka.
- (5) Ako službenik odnosno namještenik ne iskoristi pripadajući godišnji odmor prije prestanka službe odnosno radnog odnosa, ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u skladu sa Zakonom o radu.

Članak 17.

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

- (1) Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u dva ili više dijelova, u skladu s rasporedom korištenja godišnjeg odmora.
- (2) Ako službenik i namještenik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju, osim ako se službenik i poslodavac drukčije pisano ne dogovore, pod uvjetom da je službenik odnosno namještenik ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.
- (3) Neiskorišteni dio godišnjeg odmora može se prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, u skladu sa Zakonom o radu.
- (4) Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji nije iskorišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti, korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili drugog zakonom određenog

razloga, službenik i namještenik ima pravo koristiti po povratku na rad, a najkasnije u rokovima propisanim Zakonom o radu.

(5) Službenik i namještenik ima pravo dva puta tijekom kalendarske godine koristiti po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, uz obvezu da o tome pročelnika, odnosno općinskog načelnika za pročelnika, obavijesti najmanje tri dana prije korištenja godišnjeg odmora.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korištenje dana godišnjeg odmora u vrijeme koje je službenik odnosno namještenik odredio može se onemogućiti ako za to postoje posebno opravdani razlozi na strani poslodavca.

Članak 18.

Plaćeni dopust

(1) Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine do ukupno najviše 10 radnih dana u sljedećim slučajevima:

- sklapanja braka ili životnog partnerstva – 5 radnih dana,
- rođenja ili posvojenja djeteta – 5 radnih dana,
- smrti supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga odnosno neformalnog životnog partnera, djeteta, posvojenika, roditelja, posvojitelja, očuha, maćeha i unuka – 5 radnih dana,
- smrti brata, sestre, djeda, bake, roditelja supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga odnosno neformalnog životnog partnera – 2 radna dana,
- selidbe u istom mjestu stanovanja – 2 radna dana,
- selidbe u drugo mjesto stanovanja – 4 radna dana,
- dobrovoljnog davanja krvi – 2 radna dana,
- teške bolesti supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga odnosno neformalnog životnog partnera, djeteta ili roditelja – 3 radna dana,
- nastupanja u kulturnim priredbama i sportskim natjecanjima – 1 radni dan,
- sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i drugim sindikalnim aktivnostima – 2 radna dana,
- prirodne nepogode koja je neposredno zadesila službenika ili namještenika – 5 radnih dana,
- odsutnosti s posla zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem, kada je prijeko potrebna njegova trenutna nazočnost – ukupno 3 radna dana tijekom kalendarske godine.

(2) Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj iz stavka 1. ovoga članka, neovisno o broju dana plaćenog dopusta koje je tijekom iste kalendarske godine iskoristio po drugim osnovama.

(3) Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svako dobrovoljno davanje krvi, neovisno o broju dana plaćenog dopusta koje je tijekom iste kalendarske godine iskoristio po drugim osnovama.

(4) Plaćeni dopust iz stavka 1. ovoga članka koristi se u pravilu u vrijeme nastanka događaja zbog kojeg se odobrava, odnosno neposredno nakon njegova nastanka. Ako zbog opravdanih razloga nije moguće koristiti plaćeni dopust u tom razdoblju, vrijeme korištenja određuje se u

dogovoru s pročelnikom Jedinog jedinog upravnog odjela, odnosno s općinskim načelnikom za pročelnika.

(5) Ako okolnost iz stavka 1. ovoga članka nastane za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, na zahtjev službenika odnosno namještenika godišnji odmor prekida se radi korištenja plaćenog dopusta.

Članak 19.

Plaćeni dopust za polaganje ispita te školovanje, osposobljavanje i usavršavanje

(1) Službenik ima pravo na plaćeni dopust za pripremu polaganja državnog ispita propisane razine u trajanju od 7 radnih dana, neovisno o stručnoj spremi, koji uključuje i dan polaganja ispita.

(2) Službenik ima pravo na plaćeni dopust za pripremu polaganja pravosudnog ispita, koji uključuje i dan polaganja ispita, i to:

- 7 radnih dana ako službenik nije obvezan polagati pravosudni ispit,
- 30 radnih dana ako je službenik obvezan polagati pravosudni ispit.

(3) Službenik i namještenik koji je upućen na stručno ili opće školovanje, osposobljavanje ili usavršavanje od strane općinskog načelnika, odnosno pročelnika Jedinog jedinog upravnog odjela, ima pravo na plaćeni dopust:

- za svaki ispit po pojedinom predmetu – 2 radna dana,
- za izradu i obranu završnog rada – 5 radnih dana.

(4) Službenik i namještenik koji se stručno ili opće školuje, osposobljava ili usavršava za vlastite potrebe ima pravo na plaćeni dopust:

- za svaki ispit po pojedinom predmetu – 1 radni dan,
- za izradu i obranu završnog rada – 2 radna dana.

(5) Plaćeni dopust iz ovoga članka ostvaruje se neovisno o broju dana plaćenog dopusta ostvarenog prema odredbama članka 18. ovoga Pravilnika.

(6) Plaćeni dopust iz ovoga članka koristi se u vrijeme određeno za pripremu odnosno polaganje ispita, školovanje, osposobljavanje ili usavršavanje.

Članak 20.

Neplaćeni dopust

(1) Službeniku i namješteniku može se, na njegov zahtjev, odobriti neplaćeni dopust zbog osobito opravdanih objektivnih ili osobnih razloga.

(2) Osobito opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka mogu se smatrati osobito:

- njega i skrb člana obitelji,
- liječenje na vlastiti trošak,
- izgradnja, dogradnja, adaptacija ili popravak kuće ili stana,
- obrazovanje, školovanje, osposobljavanje, usavršavanje ili specijalizacija za vlastite potrebe,
- sudjelovanje u radu ili aktivnostima udruga i drugih organizacija,

- rješavanje stambenih, obiteljskih ili drugih osobnih pitanja,
- drugi osobito opravdani objektivni ili osobni razlozi.

(3) Službenik i namještenik ima pravo na neplaćeni dopust u ukupnom trajanju od pet radnih dana godišnje radi pružanja osobne skrbi, u skladu sa Zakonom o radu.

(4) Pružanjem osobne skrbi, u smislu stavka 3. ovoga članka, smatra se skrb koju službenik odnosno namještenik pruža članu uže obitelji ili osobi koja živi u istom kućanstvu i kojoj je skrb potrebna zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga.

(5) Poslodavac može, u svrhu ostvarivanja prava na neplaćeni dopust za pružanje osobne skrbi, zatražiti od službenika odnosno namještenika dokaz o postojanju ozbiljnog zdravstvenog razloga osobe iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Za vrijeme korištenja neplaćenog dopusta prava i obveze službenika i namještenika iz službe ili u vezi sa službom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

(7) O odobravanju neplaćenog dopusta iz stavka 1. ovoga članka odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno općinski načelnik za pročelnika, pri čemu se utvrđuju razlog i vrijeme trajanja neplaćenog dopusta.

Članak 21.

Plaća, jednakost i zaštita dostojanstva

(1) Za obavljeni rad službeniku i namješteniku pripada plaća, a za vrijeme opravdane odsutnosti s rada pripada mu naknada plaće, u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

(2) Službenici i namještenici imaju pravo na jednaku plaću za jednak rad ili rad jednake vrijednosti.

(3) Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija službenika i namještenika na temelju rase, etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, kao i na temelju drugih okolnosti utvrđenih zakonom.

(4) Službenicima i namještenicima osiguravaju se jednaki uvjeti za napredovanje i stručno usavršavanje, u skladu sa zakonom i općim aktima Općine.

(5) Općina Sikirevci dužna je zaštititi i poštovati dostojanstvo službenika i namještenika tijekom obavljanja službe i rada te im osigurati uvjete rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju.

(6) Službenik ili namještenik koji smatra da je izložen uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju može podnijeti pritužbu općinskom načelniku.

(7) Općinski načelnik dužan je ispitati pritužbu i poduzeti odgovarajuće mjere radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, u skladu sa Zakonom o radu.

(8) Podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva službenika i namještenika povjerljive su naravi.

(9) Službenik ili namještenik koji je podnio pritužbu radi zaštite dostojanstva ne smije zbog toga biti stavljen u nepovoljniji položaj.

Članak 22.

Isplata plaće i naknada

(1) Plaća i naknade plaće isplaćuju se za prethodni mjesec, najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Podatke o plaći službenika i namještenika mogu državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim osobama dostavljati općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili druga službena osoba koju za to ovlasti općinski načelnik odnosno pročelnik, kada je dostavljanje podataka dopušteno ili obvezno na temelju zakona ili drugog propisa.

Članak 23.

Plaća

(1) Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

(2) Osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika utvrđuje općinski načelnik posebnom odlukom, ako nije drukčije određeno kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom.

(3) Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom, na prijedlog općinskog načelnika.

(4) Plaća pripada službeniku i namješteniku za puno radno vrijeme i redovito obavljanje poslova radnog mjesta, odnosno razmjerno ostvarenim satima rada.

Članak 24.

Plaća vježbenika

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 25.

Dodaci na plaću

(1) Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se za svaki sat rada:

1. za rad noću – 40 %,
2. za rad subotom – 25 %,
3. za rad nedjeljom – 50 %,
4. za rad blagdanom, zakonom utvrđenim neradnim danom i na Uskrs – 150 %,
5. za prekovremeni rad – 50 %.

(2) Ako službenik ili namještenik radi na dane državnih blagdana i zakonom određenih neradnih dana, subotom, nedjeljom ili noću, dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se ne isključuju.

(3) Umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad, službenik i namještenik može, na svoj zahtjev i uz prethodni dogovor s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno općinskim načelnikom za službenike i namještenike kojima je neposredno nadređen, koristiti slobodne sate ili jedan ili više slobodnih radnih dana, pri čemu se ostvareni sati prekovremenog rada obračunavaju u omjeru 1 : 1,5, odnosno za jedan sat prekovremenog rada pripada jedan sat i 30 minuta slobodnog vremena.

Članak 26.

Dodatak za uspješnost na radu

- (1) Za ostvarene natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu.
- (2) Dodatak za uspješnost na radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak te se ne može ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.
- (3) Za potrebe utvrđivanja najvišeg iznosa dodatka iz stavka 2. ovoga članka, plaćom se smatra bruto plaća službenika, odnosno namještenika ostvarena za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se dodatak isplaćuje.
- (4) Kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka za uspješnost na radu utvrđuje općinski načelnik posebnim pravilnikom.
- (5) Kao obvezan kriterij za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu uzima se u obzir ocjena kojom je službenik, odnosno namještenik ocijenjen.
- (6) Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje općinski načelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 27.

Naknada plaće

- (1) Službeniku i namješteniku pripada naknada plaće za vrijeme kada ne radi zbog opravdanih razloga utvrđenih zakonom, drugim propisom ili ovim Pravilnikom.
- (2) Službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme:
 1. godišnjeg odmora,
 2. plaćenog dopusta,
 3. blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,
 4. obrazovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i stručnog usavršavanja na koje je upućen odlukom općinskog načelnika odnosno pročelnika,
 5. drugih slučajeva utvrđenih zakonom, drugim propisom ili ovim Pravilnikom.
- (3) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku pripada naknada plaće u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika i važećim propisima.
- (4) Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom te obrazovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovoga članka, službeniku i namješteniku pripada naknada plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio u redovnom radnom vremenu, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Članak 28.

Naknada plaće za vrijeme bolovanja

- (1) Ako je službenik ili namještenik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 85 % njegove plaće koju bi ostvario da je radio u redovnom radnom vremenu ili u visini od 85 % njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca neposredno prije mjeseca u kojem je započeto bolovanje, uključujući sva primanja u novcu i

naravi koja predstavljaju naknadu za rad, ako je to za službenika odnosno namještenika povoljnije.

(2) Naknada plaće u visini 100 % prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca neposredno prije mjeseca u kojem je započeto bolovanje pripada službeniku i namješteniku kada je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu, za cijelo vrijeme trajanja bolovanja zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

(3) Ako je službenik ili namještenik u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je započeto bolovanje za dio razdoblja ili za cijelo razdoblje ostvario pravo na naknadu plaće, za to se razdoblje pri utvrđivanju prosjeka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obračunava naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

(4) Ako je naknada plaće za vrijeme bolovanja koju službeniku, odnosno namješteniku isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje niža od naknade plaće utvrđene ovim člankom, službeniku odnosno namješteniku pripada pravo na isplatu razlike do iznosa naknade plaće utvrđene ovim člankom, u skladu s propisima i uvjetima za ostvarivanje toga prava.

Članak 29.

Prigodne nagrade i dar djeci

(1) Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora, uskrsnice i božićnice.

(2) Visinu regresa, uskrsnice i božićnice za svaku kalendarsku godinu utvrđuje općinski načelnik posebnom odlukom, u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu Općine Sikirevci i važećim propisima.

(3) Prigodne nagrade iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se u skladu s propisima o porezu na dohodak, do visine neoporezivog iznosa, odnosno u visini utvrđenoj odlukom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Općinski načelnik može posebnom odlukom utvrditi isplatu dara za djecu službenika i namještenika za određenu kalendarsku godinu te odrediti visinu dara, uvjete za ostvarivanje prava i način isplate, u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu Općine Sikirevci i važećim propisima.

Članak 30.

Otpremnina pri odlasku u mirovinu

(1) Službeniku i namješteniku kojem prestaje služba zbog odlaska u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini tri prosječne mjesečne neto plaće koje je službenik, odnosno namještenik ostvario u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem mu prestaje služba zbog odlaska u mirovinu.

(2) Za potrebe izračuna prosječne mjesečne neto plaće iz stavka 1. ovoga članka uzima se neto plaća ostvarena za redovni rad, uključujući dodatak za radni staž i druge dodatke koji predstavljaju sastavni dio plaće i koji su obračunati i isplaćeni na temelju ostvarenog rada.

(3) U osnovicu za izračun otpremnine iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se naknade troškova, prigodne nagrade, materijalna prava i drugi primici koji se ne smatraju plaćom, odnosno koji se isplaćuju neovisno o plaći.

(4) Otpremnina iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se najkasnije s isplatom posljednje plaće, odnosno naknade plaće.

Članak 31.

Novčane potpore

(1) Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć u slučaju smrti službenika, odnosno namještenika, u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak za slučaj smrti radnika.

(2) Ako je smrt službenika, odnosno namještenika nastupila kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno ako je službenik, odnosno namještenik izgubio život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, obitelj ima pravo na novčanu pomoć u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak za slučaj smrti radnika, uvećanog za naknadu stvarnih troškova pogreba.

(3) Članovima obitelji službenika i namještenika u smislu ovoga članka smatraju se supružnik, izvanbračni drug, životni partner, dijete, posvojenik, roditelj, posvojitelj, očuh i maćeha.

(4) Ako pravo na pomoć iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ostvaruje više članova obitelji, pomoć se isplaćuje samo jednom članu obitelji, odnosno prema međusobnom sporazumu članova obitelji, a ako sporazum nije moguće postići, osobi koja dokaže da je podmirila troškove pogreba.

(5) Službenik i namještenik ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć:

1. u slučaju smrti supružnika, izvanbračnog druga, životnog partnera, djeteta ili roditelja, u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak za slučaj smrti člana uže obitelji;
2. u slučaju nastanka invalidnosti službenika, odnosno namještenika, malodobnog djeteta ili supružnika, u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak za invalidnost.

(6) Nastanak invalidnosti službenika, odnosno namještenika i članova njegove obitelji iz stavka 5. točke 2. ovoga članka dokazuje se konačnim rješenjem nadležnog tijela, odnosno drugom odgovarajućom javnom ispravom izdanom u skladu s posebnim propisima.

(7) Neoporezivi iznosi iz ovoga članka primjenjuju se u visini propisanoj Pravilnikom o porezu na dohodak koji je na snazi u vrijeme nastanka prava na novčanu pomoć. Novčane pomoći iz ovoga članka isplaćuju se jednokratno.

Članak 32.

Službena putovanja

(1) Za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu službeniku i namješteniku pripada pravo na naknadu troškova prijevoza, dnevnicu i naknadu troškova smještaja, u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Službenim putovanjem smatra se putovanje u zemlji ili inozemstvu iz mjesta rada ili iz mjesta prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta službenika ili namještenika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto, osim u mjesto njegovog prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta, udaljeno najmanje 30 kilometara, radi obavljanja poslova određenih nalogom za službeno putovanje, a u vezi s djelatnošću Općine Sikirevci.

- (3) Službeniku i namješteniku pripada puna dnevnicu za službeno putovanje koje traje 12 sati ili više, a pola dnevnice za službeno putovanje koje traje 8 sati ili više, a manje od 12 sati.
- (4) Visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa propisanog važećim propisima o porezu na dohodak.
- (5) Visina dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu utvrđuje se prema propisima kojima se uređuje visina dnevnica za službena putovanja u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
- (6) Ako je tijekom službenog putovanja na teret Općine Sikirevci osiguran jedan obrok (ručak ili večera), dnevnicu se umanjuje za 30 %, a ako su osigurana dva obroka (ručak i večera), dnevnicu se umanjuje za 60 %.
- (7) Službeniku i namješteniku pripada naknada troškova smještaja na službenom putovanju u visini stvarno nastalog i dokumentiranog troška noćenja.
- (8) Za prijevoz na službenom putovanju koristi se prijevozno sredstvo navedeno u nalogu za službeno putovanje. Troškovi prijevoza nadoknađuju se na temelju odgovarajuće dokumentacije.
- (9) Troškovima prijevoza smatraju se i troškovi cestarine, mostarine, tunelarine, trajekta, parkiranja i drugi neposredni troškovi povezani sa službenim putovanjem, uz predocjenje odgovarajuće dokumentacije.
- (10) Za službeno putovanje može se odobriti korištenje privatnog osobnog automobila u službene svrhe. U tom slučaju službeniku i namješteniku pripada naknada za korištenje privatnog osobnog automobila u službene svrhe u visini neoporezivog iznosa propisanog važećim propisima o porezu na dohodak.
- (11) Nalog za službeno putovanje izdaje općinski načelnik ili pročelnik Jedinogstvenog upravnog odjela.
- (12) Nakon završenog službenog putovanja službenik, odnosno namještenik dužan je u roku od pet radnih dana od dana povratka sa službenog putovanja podnijeti obračun troškova službenog putovanja, uz koji prilaže vjerodostojnu dokumentaciju o nastalim troškovima i izvješće o obavljenom službenom putovanju.

Članak 33.

Naknada troškova za prijevoz

- (1) Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla pod uvjetom da je udaljenost od njegova prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.
- (2) Naknada troškova prijevoza pripada u visini stvarnih troškova javnog prijevoza, prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ako je takav prijevoz organiziran i omogućuje redovit dolazak na posao i odlazak s posla.
- (3) Ako javni prijevoz nije organiziran ili ne omogućuje redovit dolazak na posao i odlazak s posla, službeniku i namješteniku pripada naknada troškova prijevoza u skladu s važećim propisima, odnosno drugim aktom kojim se uređuje visina i način ostvarivanja toga prava.
- (4) Ako je na dijelu relacije organiziran javni prijevoz, a na dijelu relacije nije, naknada troškova prijevoza utvrđuje se razmjerno načinu prijevoza na pojedinom dijelu relacije, u skladu s važećim propisima.
- (5) Udaljenost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema najkraćoj uobičajenoj cestovnoj ruti između adrese prebivališta, odnosno boravišta službenika ili namještenika i adrese mjesta rada.

(6) Službenik i namještenik koji tijekom trajanja službe promijeni prebivalište, odnosno boravište, dužan je bez odgode obavijestiti poslodavca i dostaviti podatke potrebne za utvrđivanje prava na naknadu troškova prijevoza.

(7) Naknada troškova prijevoza ne pripada za dane kada službenik, odnosno namještenik nije obavezan dolaziti na posao, odnosno kada je odsutan s rada zbog korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, plaćenog ili neplaćenog dopusta, službenog puta ili drugog opravdanog razloga.

(8) Naknada troškova prijevoza isplaćuje se mjesečno, na temelju podataka o prisutnosti službenika, odnosno namještenika na radu i podataka potrebnih za obračun naknade.

Članak 34.

(1) Odredbe ovog Pravilnika o pravima iz službe i po osnovi službe odgovarajuće se primjenjuju i na općinskog načelnika, ako ostvarivanje pojedinog prava nije drukčije uređeno posebnim propisima kojima se uređuju prava i obveze lokalnih dužnosnika.

Članak 35.

Jubilarna nagrada

(1) Službenik i namještenik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni rad u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci nakon navršenih 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 godina rada.

(2) Jubilarna nagrada isplaćuje se u visini neoporezivog iznosa utvrđenog važećim propisima.

(3) Jubilarna nagrada isplaćuje se tijekom mjeseca u kojem je službenik, odnosno namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu, a najkasnije tijekom sljedećeg mjeseca.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugih posebnih propisa kojima se uređuju prava i obveze službenika i namještenika.

(2) Na pitanja koja nisu uređena propisima iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi.

Članak 37.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“, a objavit će se i na službenoj mrežnoj stranici Općine Sikirevci.

Članak 38.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu službenika i namještenika Jedinostvenog upravnog odjela Općine Sikirevci („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 13/24 i 16/24).

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINA SIKIREVCI

KLASA: 024-04/26-01/2

URBROJ: 2178-26-01-26-01

Sikirevci, 25. kolovoza 2026. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Nikolić, dipl.ing.dr.v.t.eh., v.r.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21, „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ broj 1/22, 7/23.), a sukladno Proračunu općine Sikirevci za 2026. godinu, Općinski načelnik općine Sikirevci donosi dana 27. kolovoza 2026. godine sljedeću

O D L U K U

o jednokratnoj financijskoj pomoći u novcu za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i samcima sa područja Općine Sikirevci za 2026.god.

I.

Donosi se Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći u novcu za nabavu ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima i samcima koji se griju na drva za 2026.godini s prebivalištem u Općini Sikirevci (naselja: Sikirevci i Jaruge).

II.

Pravo na jednokratnu financijsku naknadu za troškove ogrijeva odobrava se u iznosu od 120,00 EURA (slovima: sto dvadeset eura) po korisniku koji su podnijeli zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci, a sredstva su planirana na Poziciji 177, konto 3721, A101001, Socijalna pomoć građanima.

III.

Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi rješenje.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“, i mrežnoj stranici Općine Sikirevci www.opcina.sikirevci.hr

**OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIKIREVCI**

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl.ing.dr., v.r.

KLASA: 551-02/26-01/8
URBROJ: 2178-26-01-26-01
Sikirevci, 27. kolovoza 2026. godine

Na temelju članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 47. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21. „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br. 1/22,7/23.), Općinski načelnik Općine Sikirevci dana 27.08.2026. godine, donosi

O D L U K U

O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ REDOVNIM STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA ZA AKADEMSKU GODINU 2025./2026. SA PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata 2. i viših godina na jednokratnu novčanu pomoć općine Sikirevci za akademsku godinu 2025./2026., te visina i način isplate pomoći.

Članak 2.

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu od 200,00 eura.

Članak 3.

Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim uvjetima:

- a) da student ima hrvatsko državljanstvo i status redovitog studenta
- b) da ima prebivalište na području općine Sikirevci najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva
- c) da su upisali 2. i višu godinu studija kao redovni studenti,

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na temelju Javnog poziva na zahtjev studenta ili jednog od roditelja.

Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

- preslik osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
- uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2025./2026.
- broj žiro računa ili tekućeg računa studenta ili jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata pomoći.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči Općine Sikirevci i u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“ i na službenoj stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl.ing.dr.v., v.r.

KLASA: 604-01/26 -01/1
URBROJ: 2178-26-01-26-01
Sikirevci, 27.08.2026. godine

Temeljem članka VI. Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2026. godini" (KLASA: 024-06/26-01/3; URBROJ: 2178-26-01-26-02 od 27.02.2026.g.) i Javnog poziva za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2026. godini (KLASA: 024-06/26-01/3; URBROJ: 2178-26-01-26-03 od 27.02.2026. godine), općinski načelnik Općine Sikirevci dana 10. rujna 2026. godine donosi

O D L U K U

o dodjeli kapitalne financijske pomoći

na području OPĆINE SIKIREVCI u 2026. godini

Mjera 1. Jednokratna kapitalna pomoć mladim obiteljima u izgradnji novih stambenih objekata-obiteljska kuća na području Općine Sikirevci

Članak 1.

Sukladno članku 10. "Odluke o uvjetima i kriterijima dodjele jednokratne kapitalne financijske pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2026. godini" (KLASA: 024-06/25-01/1; URBROJ:2178-26-01-26-01 od 27.02.2026.,sukladno provedbi Javnog poziva za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2026. godini (KLASA:024-06/25-01/1; URBROJ:2178-26-01-25-03 od 27.02.2026.), za Mjeru 1. Jednokratna kapitalna financijska pomoć mladim obiteljima u izgradnji novih stambenih objekata - obiteljskih kuća na području Općine Sikirevci, ovom Odlukom općinski načelnik općine Sikirevci sukladno podnesenoj prijavi na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske kapitalne pomoći u 2026. godini, dodijeliti će financijska sredstva iz općinskog proračuna Općine Sikirevci za 2026. godinu, sa pozicije 169, konto 3822 Kapitalne jednokratne pomoći - poticanje demografije.

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se i iznos sredstava koji će se dodijeliti u svrhu smanjenja trenda depopulacije stanovništva s područja Općine, posebno mladih obitelji.

Članak 3.

Općina Sikirevci dodijelit će jednokratnu financijsku pomoć podnositelju koji ispunjava uvjete Javnog poziva.

Sukladno uredno zaprimljenom Zahtjevu za Mjeru 1. Jednokratna kapitalna financijska pomoć mladim obiteljima u izgradnji novih stambenih objekata - obiteljskih kuća na području Općine Sikirevci, donosi se ova odluka kojom se podnositelju zahtjeva Draganu Agatić, ulica Ljudevita Gaja 193, 35224 Sikirevci dodjeljuje potpora u iznosu 4.000,00 € za izgradnju novog stambenog objekta - obiteljska kuća.

Članak 4.

Općina Sikirevci s korisnikom potpore navedenog u članku 3. iz ove Odluke posebnim će Ugovorom regulirati međusobne odnose.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 551-02/26-01/08
URBROJ: 2178-26-01-26-02
Sikirevci, 10. rujan 2026. godine

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl.ing.dr.v.teh., v.r.

Na temelju članka 12. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 5/2011.) te članka 47. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/21., «službeni glasnik Općine Sikirevci» br.1/22,7/23.), na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Sikirevci o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci od 01.10.2026. god. i sukladno točki 19. Javnog natječaja od 02. listopada 2026., davatelj, općinski načelnik Općine Sikirevci dana 12. listopada 2026. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci na području Općine Sikirevci

I.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci od:

1. **OPG MATEJ NIKOLIĆ, OIB 52350148072, Ul. K. A. Stepinca br. 68, 35224 Sikirevci**
(ime i prezime odnosno naziv pravne osobe zakupca te adresa odnosno sjedište pravne osobe) u
k.o. SIKIREVCI

Rbr.	k.o.	k.č.	Površina HA	Početna zakupnina €	Ponudena zakupnina €
1.	SIKIREVCI	2216	7,9360	390,45	3.562,83

II.

Zakupnina za nekretnine označene u točki 1. ove Odluke iznosi 3.562,83 EURA za jednu kalendarsku godinu, a koja se daje na rok od tri (3) godine zakupa.
Garantni polog uračunat će se u cijenu zakupa.

III.

Na temelju ove Odluke, načelnik Općine Sikirevci i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci u roku od osam dana od dana primitka ove Odluke.

Danom potpisa ugovora o zakupu, zakupnik uvodi se u posjed.

Ukoliko odabrani ponuditelji iz točke 1. Ove Odluke ne pristupi zaključenju Ugovora o zakupu u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, uplaćeni granatni polog mu se neće vratiti.

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci, KLASA: 945-05/26-01/1, URBROJ: 2178-26-01-26-1 od 01. listopada 2026. općinski načelnik Općine Sikirevci objavio je 02.10.2026. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Sikirevci javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Sikirevci.

Predmetni javni natječaj raspisana je za površina:

Tehnološka cjelina	Br. k.č.	kultura	Površina ha
1.	2214	oranica	8,9333
2.	2215	oranica	9,1776
3.	2216	oranica	7,9360
		UKUPNO:	26,0469

Poljoprivredno zemljište daje se u *ZAKUP* na rok od 3 godine.

Na javni natječaj pristiglo je 8 ponuda te nevažećih ponuda nije bilo.

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je k.č.br.2216 površina od 7,9360 ha, tehnološka cjelina broj 3. , ukupno postignutoj cijeni od 3.562,83 €.

Tehnološka cjelina broj 3.: k.o. Sikirevci za k.č.br.2216

broj pristiglih ponuda: 3 ; broj valjanih ponuda: 3

ponuda br.1.- OPG Matej Nikolić, Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 3.562,83 €

ponuda br.3.-OPG Marin Lučić, Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 2.700,99 €

ponuda br.8.- PG Andrija Ravnjak ,Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 2.212,00 €.

Zaključak:

Kao prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci za tehnološku cjelinu br.3. za k.č.br. 2216, u k.o. Sikirevci, prihvaća i predlaže se ponuda br.1., jer ima prvenstvo zakupa prema točki 8. Javnog natječaja - najviše ponuđena cijena zakupnine.

Ponuditelj podnio je tražene dokaze te ispunjava uvjete natječaja iskazano u tabličnom dijelu zapisnika o otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci održane sjednice Povjerenstva za imovinu Općine Sikirevci od 09.listopada 2026.god. za analizu ponuda i prijedlogom najpovoljnijeg ponuditelja.

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl. ing.driv, v.r.

KLASA: 945-05/26-01/4

URBROJ: 2178-26-01-26-01

Sikirevci: 12. listopada 2026. godine

Na temelju članka 12. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 5/2011.) te članka 47. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/21., «službeni glasnik Općine Sikirevci» br.1/22,7/23.), na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Sikirevci o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci od 01.10.2026. god. i sukladno točki 19. Javnog natječaja od 02. listopada 2026., davatelj, općinski načelnik Općine Sikirevci dana 12. listopada 2026. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci na području Općine Sikirevci

I.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci od:

1. **OPG MATO GALOVIĆ, OIB 24517437172, Ul. K. A. Stepinca br. 78, 35224 Sikirevci**
(ime i prezime odnosno naziv pravne osobe zakupca te adresa odnosno sjedište pravne osobe) u
k.o. SIKIREVCI

Rbr.	k.o.	k.č.	Površina HA	Početna zakupnina €	Ponudena zakupnina €
1.	SIKIREVCI	2215	9,1776	451,54	6.883,20

II.

Zakupnina za nekretnine označene u točki 1. ove Odluke iznosi 6.883,20 EURA za jednu kalendarsku godinu, a koja se daje na rok od tri (3) godine zakupa.

Garantni polog uračunat će se u cijenu zakupa.

III.

Na temelju ove Odluke, načelnik Općine Sikirevci i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci u roku od osam dana od dana primitka ove Odluke.

Danom potpisa ugovora o zakupu, zakupnik uvodi se u posjed.

Ukoliko odabrani ponuditelji iz točke 1. Ove Odluke ne pristupi zaključenju Ugovora o zakupu u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, uplaćeni granatni polog mu se neće vratiti.

Obrazloženje

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci, KLASA: 945-05/26-01/1, URBROJ: 2178-26-01-26-1 od 01.listopada 2026. općinski načelnik Općine Sikirevci objavio je 02.10.2026. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Sikirevci javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Sikirevci.

Predmetni javni natječaj raspisana je za površina:

Tehnološka celina	Br. k.č.	kultura	Površina ha
1.	2214	oranica	8,9333
2.	2215	oranica	9,1776
3.	2216	oranica	7,9360
		UKUPNO:	26,0469

Poljoprivredno zemljište daje se u *ZAKUP* na rok od 3 godine.

Na javni natječaj pristiglo je 8 ponuda te nevažećih ponuda nije bilo. Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je k.č.br.2215 površina od 9,1776 ha, tehnološka cjelina broj 2., ukupno postignutoj cijeni od 6.883,20 €.

Tehnološka cjelina broj 2.: k.o. Sikirevci za k.č.br.2215

broj pristiglih ponuda: 3 ; broj valjanih ponuda: 3

ponuda br.4.- OPG Matin Lučić, Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 3.250,99 €

ponuda br.5.- OPG Mato Galović, Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 6.883,20 €.

ponuda br.6.- PG Andrija Ravnjak, Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 2.576,00 €.

Zaključak:

Kao prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci za tehnološku cjelinu br.2. za k.č.br. 2215, u k.o. Sikirevci, prihvaća i predlaže se ponuda br.5., jer ima prvenstvo zakupa prema točki 8. Javnog natječaja - najviše ponuđena cijena zakupnine.

Ponuditelj podnio je tražene dokaze te ispunjava uvjete natječaja iskazano u tabličnom dijelu zapisnika o otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci održane sjednice Povjerenstva za imovinu Općine Sikirevci od 09.listopada 2026.god. za analizu ponuda i prijedlogom najpovoljnijeg ponuditelja.

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl. ing drv., v.r.

KLASA: 945-05/26-01/2
URBROJ:2178-26-01-26-01
Sikirevci: 12. listopada 2026. godine

Na temelju članka 12. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 5/2011.) te članka 47. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/21., «službeni glasnik Općine Sikirevci» br.1/22,7/23.), na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Sikirevci o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci od 01.10.2026. god. i sukladno točki 19. Javnog natječaja od 02.listopada 2026., davatelj, općinski načelnik Općine Sikirevci dana 12.listopada 2026. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci na području Općine Sikirevci

I.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci od:

1. **OPG TOMISLAV NIKOLIĆ, OIB 79782236623, Ul. K. A. Stepinca br. 135, 35224 Sikirevci**

(ime i prezime odnosno naziv pravne osobe zakupca te adresa odnosno sjedište pravne osobe) u
k.o. SIKIREVCI

Rbr.	k.o.	k.č.	Površina HA	Početna zakupnina €	Ponudena zakupnina €
1.	SIKIREVCI	2214	8,9333	439,52	5.055,55

II.

Zakupnina za nekretnine označene u točki 1. ove Odluke iznosi 5.055,55 EURA za jednu kalendarsku godinu, a koja se daje na rok od tri (3) godine zakupa.

Garantni polog uračunat će se u cijenu zakupa.

III.

Na temelju ove Odluke, načelnik Općine Sikirevci i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci u roku od osam dana od dana primitka ove Odluke.

Danom potpisa ugovora o zakupu, zakupnik uvodi se u posjed.

Ukoliko odabrani ponuditelji iz točke 1. Ove Odluke ne pristupi zaključenju Ugovora o zakupu u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, uplaćeni granatni polog mu se neće vratiti.

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci, KLASA: 945-05/26-01/1, URBROJ: 2178-26-01-26-1 od 01. listopada 2026. općinski načelnik Općine Sikirevci objavio je 02.10. 2026. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Općine Sikirevci javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Sikirevci.

Predmetni javni natječaj raspisana je za površina:

Tehnološka cjelina	Br. k.č.	kultura	Površina ha
1.	2214	oranica	8,9333
2.	2215	oranica	9,1776
3.	2216	oranica	7,9360
		UKUPNO:	26,0469

Poljoprivredno zemljište daje se u *ZAKUP* na rok od 3 godine.

Na javni natječaj pristiglo je 8 ponuda te nevažećih ponuda nije bilo.

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je k.č.br.2214 površina od 8,9333 ha, tehnološka cjelina broj 1., ukupno postignutoj cijeni od 5.055,55 €.

Tehnološka cjelina broj 1.: k.o. Sikirevci za k.č.br.2214

broj pristiglih ponuda: 2 ; broj valjanih ponuda: 2

ponuda br.2.- OPG Tomislav Nikolić, Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 5.055,55 €

ponuda br.7.- PG Andrija Ravnjak ,Sikirevci, s ponuđenom zakupninom od 2.616,00 €.

Zaključak:

Kao prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci za tehnološku cjelinu br.1. za k.č.br. 2214, u k.o. Sikirevci, prihvaća i predlaže se ponuda br.2., jer ima prvenstvo zakupa prema točki 8. Javnog natječaja - najviše ponuđena cijena zakupnine.

Ponuditelj podnio je tražene dokaze te ispunjava uvjete natječaja iskazano u tabličnom dijelu zapisnika o otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci održane sjednice Povjerenstva za imovinu Općine Sikirevci od 09.listopada 2026.god. za analizu ponuda i prijedlogom najpovoljnijeg ponuditelja.

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl. ing.dr., v.r.

KLASA: 945-05/26-01/3

URBROJ: 2178-26-01-26-01

Sikirevci, 12. listopada 2026.

Za izdavača:

Josip Nikolić, dipl.ing.driv.teh., općinski načelnik Općine Sikirevci

Grafička priprema i tisak:

Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci